公开招标文件

（货物类）

项目名称：洛浦县学校标准化考场建设项目（一期）

项目编号：LPXZFCG(2026RJ)08 号

采购单位：洛浦县教育局

代理机构：新疆瑞疆项目管理咨询有限公司

日期：2026 年 11 月

目录

第一章 招标公告 1
第二章 投标人须知 4
第三章 采购需求 33
第四章 评标办法 77
第五章 签订合同及合同范本 86
第六章 投标文件格式 104

第一章 招标公告

项目概况：

洛浦县学校标准化考场建设项目（一期）潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2026 年 12 月 2 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：洛浦县学校标准化考场建设项目（一期）

项目编号：LPXZFCG(2026RJ)08 号

采购方式：公开招标

预算金额：3202278.33 元

最高限价：3202278.33 元

采购需求：

标项一：

标项名称：洛浦县学校标准化考场建设项目（一期）

数量：1

预算金额（元）：3202278.33 元

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：洛浦县此次共计改造标准化考点 1 个、新建 1 个，其中：第一中学更新考试设备 83 间，第二中学打造标准化考场 50 间，共计 133 间。

备注：具体要求详见采购需求

合同履行期限：2027 年 1 月 31 日前全部安装、调试、培训、验收完毕（具体以合同签订为准）

本项目☐接受☑不接受联合体投标

本项目采用电子投标。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 是否专门面向中小企业采购：本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

相关标准按以下文件执行：

（1）财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)；

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持**企业发展有关问题的通知》，**企业视同小微企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，**企业须投标人提供由省级以上**管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于**企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

2.2涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

2.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号）要求：“采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购”。

2.4支持本国产业政策：《财政部关于印发〈进口产品管理办法〉的通知》(财库[2007]119号)；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定。

3.本项目的特定资格要求：/

4.通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容在开标环节由资格审查小组现场查询，投标人无需提供相关印证资料）。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.投标人须在开标前在新疆政府采购网上注册并关注该项目。

2.时间：2026 年 11 月 12 日起至 2026 年 11 月 19 日，每天 00:00 至 14:00，14:00 至 23:59（北京时间）。

3.地点：通过新疆政府采购网登录政采云平台 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn 在线

申请获取采购文件。

4.方式:供应商登录政采云平台 http://www.zcygov.cn 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部“潜在供应商获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。

5.售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026 年 12 月 2 日 11:00（北京时间）；

2.投标地点：投标人应在投标文件截止时间之前将加密的投标文件上传至新疆政府采购网政采云平台(逾期上传的投标文件将被系统自动拒收)；

3.开标时间：2026 年 12 月 2 日 11:00（北京时间）；

4.开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入项目采购—开标评标—右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.各供应商应在开标前完成新疆政府采购网注册，并完成 CA 数字证书(符合国密标准)申领。因未注册、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：洛浦县教育局

地址：洛浦县北京路 46 号

联系人：闫先生

联系方式：0903-6622889

2.采购代理机构信息

名称：新疆瑞疆项目管理咨询有限公司

地址：和田市乌鲁木齐北路 315 号众耀汽配产业园 6 号楼 3 楼

联系人：胡女士

联系方式：0991-4615700

3.同级政府采购监督管理部门

名称：洛浦县财政局

联系人：孙先生

联系电话：0903-6622286

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

序列号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称 项目编号	项目名称：洛浦县学校标准化考场建设项目（一期） 项目编号：LPXZFCG(2026RJ)08 号
2	采购人	单位：洛浦县教育局 地址：洛浦县北京路 46 号 联系人：闫先生 联系方式：0903-6622889
3	采购代理机构	名称：新疆瑞疆项目管理咨询有限公司 地址：新疆和田市乌鲁木齐北路 315 号众耀汽配产业园 6 号楼 3 楼 联系人：胡女士 电话：0991-4615700
4	监管部门	名称：洛浦县财政局 监督投诉电话：0903-6622286
5	资金来源以及资金构成	预算金额为 3202278.33 元，其中财政资金为/万元，自筹资金为/万元，其他资金（北京市对口援疆资金）为 3202278.33 元
6	分包及中标规定	☑本项目不分包。 ☐本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。 ☐本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，但投标人最多只能中标一个包。若同一投标人在 2 个及以上包的投标排名均第一的，按照以下规则确定中标人：
7	是否接受联合体投标	☑不接受 ☐接受，应满足下列要求：
8	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	☐本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☐本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☐本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☑本包为非面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

9	**节能环保产品优先采购优惠标准**	1.采购标的物属于《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品的（标记★符号的节能产品），投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 2.采购标的物属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中非强制性采购产品（非标记★符号的节能产品、环境标志产品）的，对得分相同（最低评标价法中价格相同）并能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品采取优先采购。
10	**是否允许递交备选投标方案**	☑不允许 ☐允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。
11	**进口产品投标**	☑不允许 ☐允许，产品名目清单：
12	**投标截止时间**	详见招标公告。
13	**投标报价的范围**	含税全包价。
	投标报价的次数	本次投标报价为一次不得更改的报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于最高限价及单价限价。
14	**询问和质疑**	1.关于第三章采购需求、参数及第四章评标方法等内容的询问与质疑请联系采购单位。 联系人：闫先生 联系电话：0903-6622889 邮寄地址：洛浦县北京路46号 2.关于采购流程、获取采购文件等内容的询问与质疑请联系采购代理机构。 联系人：胡女士 联系电话：0991-4615700 邮箱地址：xinjiangruijiang@163.com **注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。** **2.质疑函请参照新疆政府采购网-下载专区-质疑函范本（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3338&articleId=rwZbW+cFXei/eAvAJQ2o+Q==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.dd6233e05eca11efbc5b930dcb75e3e2）编制。**
15	**投标人投诉**	投诉受理单位：本项目同级财政部门，即洛浦县财政局。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 **投诉书请参照新疆政府采购网-下载专区—投诉书范本（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=**

		3338&articleId=8AgNKoBT6+eooi69tssU7w==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.dd6233e05eca11efbc5b930dcb75e3e2）编制。
16	信息公告媒体	新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）
17	确定参加招标的投标人数量和方式	本次采购采取发布公告的方式邀请不少于三家合格的投标人参加公开招标。
18	投标文件编制、递交与投标文件解密时间	1. 投标人使用【政采云平台投标文件制作工具】编制电子投标文件； 2.投标人应于开标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763； 3.开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
19	公开招标投标保证金	保证金形式：银行汇票、银行电汇、转账、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 保证金数额：32000.00元 开户名称：洛浦县公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 账号：30581601040888887 开户行行号：103896558162 以电汇或银行转账形式缴纳保证金的供应商注意事项： (1)若采用银行汇票、银行电汇、转账、本票时，在汇款附言（或银行摘要）中标明项目名称或项目编号。 (2)若采用金融机构、担保机构出具的保函形式递交时，保函有效期不少于投标有效期。 备注：投标保证金缴纳截止时间同开标时间一致。
20	评标办法	本项目评审采用：综合评分法
21	投标有效期	自投标截止之日起90日历天。
22	评标委员会	招标采购单位依法组建评标委员会，共5人组成，其中采购人代表/人（如有），评标专家5人。
23	中标人确定方式	□评标委员会确定3名中标候选人，采购人按照中标候选人排名顺序，确定排名第一的为中标人。 ☑评标委员会确定3名中标候选人,并按照中标候选人排名顺序，确定排名第一的为中标人。 **注：**根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
24	合同分包	本项目不接受合同分包或转包。

25	中标公告	中标结果在新疆政府采购网，公告期限为 1 个工作日。 中标结果公告中，同时对中标投标人提供的中小企业声明函（若有）进行公告。
26	踏勘现场	☑自行踏勘。 ☐由采购单位组织统一踏勘。
27	代理服务费	本次招标代理服务费由中标单位支付，代理服务费以中标价为基数按差额定率累进法计取（100 万以下按 1.5%计取、100 万—500 万按 1.1%计取、500 万—1000 万按 0.8%计取）。
28	付款方式	详见采购需求。
29	履约保证金	☐不需要 ☑需要，履约保证金的金额：中标合同金额的 5%（具体以合同签订为准，履约保证金允许以担保支票、押金证明、保险单、保函、信用证等形式提交）。
30	确定核心产品	☐属于单一产品采购项目。 ☑属于非单一产品采购项目，本项目标考高清 SIP 转发管理三合一平台为核心产品。
31	采购标的对应的投标人中小企业划分标准所属行业	**本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；所属行业对应的中小企业划型标准：**从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 **软件和信息技术服务业；所属行业对应的中小企业划型标准：**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 **注：**1.所属行业划分标准按照《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号)执行； 2.根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字[2017]213 号)要求，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标(即：从业人员和营业收入)的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
32	利害关系人处理	1.两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

33	**低于成本价不正当竞争预防措施**	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价为全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价为通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价为采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
34	**其他需补充的内容**	**特别提醒：** 1.所有投标人的报价**高于**本项目（标项）最高限价额度及单价限价的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2.1采用**最低评标价法**的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且**报价最低**的参加评标；报价**相同**的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 2.2使用**综合评分法**的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1

		家投标人计算，评审后**得分最高**的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分**相同**的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3.更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4.采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。 5.投标人在投标截止时间（开标时间）至评标结束期间，应派工作人员及时关注系统平台信息，并确保所留联系人的电话保持畅通，如因联系不上或未及时答复造成的相关后果由投标人**自行负责**。 6.投标人在获取招标文件至签订合同之间所产生的一切费用（含废标、重新采购等情况）由投标人**自行承担**。 7.政府采购资格审查由采购人或者采购代理机构负责进行审核。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定，采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本法规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。
备注	/	

注：1.本表内容与招标文件其他内容不一致的，应当以本表内容为准。

2.本表中“☑”标示选择使用该项。

（二）投标人须知说明

一、总则

1.适用范围

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.3《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.4《政府采购质疑和投诉办法》；

1.5《中华人民共和国民法典》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三章所述所有货物；“服务”指招标文件第三章所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

3.合格投标人的条件

3.1 遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

3.3.1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

3.3.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.3.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

3.3.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

3.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

3.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

3.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

3.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

3.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

3.9 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.10 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1 投标人纪律

5.1.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律法规和规章。

5.1.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.1.3 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.1.3.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.1.3.2 投标人之间约定中标人；

5.1.3.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.1.3.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.1.3.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.1.4 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.1.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.1.4.2 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.1.4.3 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.1.4.4 不同投标人的投标文件相互混装；

5.1.4.5 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2 对采购人的纪律要求

5.2.1 采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

5.2.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

5.3 对投标人的纪律要求

5.3.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

5.4 对评标委员会成员的纪律要求

5.4.1 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

5.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

5.5.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在新疆政府采购网内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件的组成

7.1.1 招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）签订合同、合同主要条款；

（6）投标文件格式。

7.1.2 根据本章第 7.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

7.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设

施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.2 答疑及招标文件的澄清和修改

7.2.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时关注政采云发布的“更正公告”。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

7.2.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

7.2.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.2.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其他任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

7.2.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

8.踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

三、投标文件

10.投标文件的语言及计量单位

10.1 投标人提交的投标文件（包括相关资料、附件）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

10.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

10.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

10.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

11.投标文件组成及编制

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性投标。

11.2 投标文件由资格审查文件、符合性审查文件、商务部分、技术部分组成。

11.3 资格审查部分

11.3.1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书原件扫描件；如投标人为自然人，提供自然人身份证明原件扫描件。如国家另有规定，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）原件扫描件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

11.3.1.2 投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。

11.3.2投标人需提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一个月的资信证明。

11.3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

11.3.4.1 需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交响应文件截止日成立不足 3 年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

11.3.4.2 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网 www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn）。

注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。

2.此项内容由相关人员现场查询。

11.3.5.1 投标人需提供在提交投标文件截止时间前一个月内税务部门出具的无欠税证明；

11.3.5.2 投标人需提供在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料。

注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供相关证明材料；

2.近1个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。

11.3.6 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

11.3.7本项目的特定资格要求：/。

11.4 符合性审查部分

11.4.1 对招标文件做出实质性响应的投标人数量需满足 3 家。

11.4.2 投标文件需符合招标文件要求在规定区域签字、盖章。

11.4.3 投标报价为有效报价，未超过政府采购预算金额（设置最高限价的，不得超过最高限价及单价限价）。

11.4.4 法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

11.4.5 需提供缴纳投标保证金的有效凭证（银行汇款凭证或投标保函）。

11.4.6 投标文件中不得含有不能接受的附加条件。

11.4.7 投标文件符合招标文件中规定的实质性要求（含政府采购政策需落实的内容），且需提供《所供货物（服务）完全符合本项目采购需求的承诺函》，并提供满足采购需求服务（货物）内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。

11.4.8 投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出响应（包含响应承诺函、商务条款响应及偏离说明表、技术参数响应及偏离说明表等内容）。

11.4.9.1 投标人需提供《不参与围标串标承诺书》，格式以招标文件要求为准。

11.4.9.2 评标委员会应检查是否存在影响采购公正的违法、违规行为。

11.5 商务部分

11.5.1 投标人根据采购文件相关商务要求提供资料及认为需要提供的其他商务材料。

11.6 技术部分

11.6.1 投标人根据采购文件相关技术要求提供资料，以及认为需要提供的其他技术材料。

12.电子投标文件的编制

12.1 电子投标文件应使用新疆政府采购网提供的投标文件制作工具，按照招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，其投标将被拒绝。

13.投标报价

13.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。

13.2 投标人应对所投包中的服务（货物）进行报价，对每一项服务（货物）必须全部报齐。

13.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。

13.4 投标人不得以任何方式或方法提供投标以外的附赠条款。

13.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

13.6 投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

13.7 投标文件报价出现前后不一致的情况，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后

产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

13.8 唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

13.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

13.10 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有税费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他失误导致的任何不利后果，均应当由投标人自行承担。

13.13 不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非投标性投标而被拒绝。

13.14 本项目是否接受进口产品，按照招标文件第二章“投标人须知前附表”规定执行。

13.15 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，按照招标文件第二章“投标人须知前附表”的规定执行。

13.16 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.17 投标人对投标报价若有说明，应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.18 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

14.投标有效期

14.1 本项目的投标有效期，按照招标文件第二章“投标人须知前附表”的规定执行。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性且完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文

件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评标成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于投标人偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评标中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评标时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

16.投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件“第二章投标人须知前附表”规定的金额及要求提交投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

16.2 提交投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。投标保证金有效期同投标有效期。

16.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金支付原件扫描后作为投标文件的组成部分与投标文件一起上传。由于到账时间晚于投标截止时间，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

16.4 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

16.5 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，采购人、采购代理机构不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

16.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除

外。

16.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

16.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金；情节严重的，将其列入不良记录名单：

16.8.1 开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

16.8.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

16.8.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

16.8.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

16.8.5 存在串通投标行为的；

16.8.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

16.8.7 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

16.9 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.10 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标供应商使用电子保函代替现金缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录“新疆政府采购网”首页“保证金”或者“新疆政府采购网”首页“政采贷丨电子保函”快捷模块查看。

直达链接（电子保函）：金融服务支撑热线：95763

五、投标文件的递交

17.投标文件加密

17.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须使用同一数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前按照采购文件中的有关要求线上递交投标文件。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标，只需将加密

电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网上传完成。上传时必须得到电脑确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

19.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

六、开标

20.开标

20.1 开标程序

20.1.1 宣布开标纪律；

20.1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

20.1.3 查看在线签到家数，少于三家，开标会结束；不少于三家，开标会继续进行；

20.1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

20.1.5 开标结束。

20.2 开标

20.2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

20.2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

20.2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.2.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

20.2.5 在评标结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

A.采用见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或

公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

在评标结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B.采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行线上开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过登录开标系统（见招标公告），使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或其授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标

21.组建评标委员会

21.1 评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评标专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评标专家身份参与政府采购项目评标活动。

21.2 评标专家的抽取

21.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中抽取评标专家。任何单位和个人都不得指定评标专家或干预评标专家的抽取工作。

21.2.2 参加评标专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

21.3 评标专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评标及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

21.4 评标委员会负责对各投标文件进行评标、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

21.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评标意见，并对自己的评标意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评标或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

21.6 评标委员会的职责：

21.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.6.3 对投标文件进行比较和评价；

21.6.4 推荐中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

21.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.7 评标委员会的义务：

21.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.7.2 提出真实、可靠的评标意见；

21.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

21.7.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

21.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

21.7.6 编写评标报告；

21.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

21.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

21.7.9 配合监管部门处理投诉；

21.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

21.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

21.8.2 参加过采购项目前期咨询论证的；

21.8.3 自身与政府采购项目存在利害关系的；

21.8.4 与投标人有其他利害关系可能影响公正评标的；

21.9 评标程序

21.9.1 资格审查

21.9.2 宣布评标纪律以及回避提示；

21.9.3 组织推荐评标委员会组长；

21.9.4 符合性审查；

21.9.5 技术和商务评标；

21.9.6 澄清有关问题；

21.9.7 比较与评价；

21.9.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；

21.9.9 编写评标报告。

21.9.10 宣布评标结果。

22.资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

22.3 在资格性审查时，对属于不合格的投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

23.评标过程

23.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1.1 核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.1.2 宣布评标纪律；

23.1.3 公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

23.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由；评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.1.8.1 分值汇总计算错误的；

23.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；

23.1.8.3 评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

23.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

23.1.9 评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

23.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

23.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

23.3 技术和商务评标

23.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

23.3.2 采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

23.3.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

23.3.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

23.3.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.投标的澄清

24.1 如果评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正，评标委员会需通过电子交易平台【发起澄清】功能，要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人需通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 评标委员会判断投标文件的投标有效性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应招标文件实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为符合实质性的投标。

24.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过【发起报价说明】功能，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人需通过电子交易平台【报价说明】功能证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.定标

25.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

25.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

25.3 采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价都相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

25.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

25.5 对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

25.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.评标相关要求

26.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员

会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

26.3 电子招投标的应急措施

26.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗力的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应暂停未开标的投标开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

26.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28.中标公告以及中标通知书

28.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后立即发出中标通知书，并在新疆政府采购网公告中标结果（公告期限为 1 个工作日）。

28.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

28.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

29. 不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

29.1 报价超过招标文件中规定的最高单价限价的；

29.2 对实质性条款未做出实质性投标或者发生负偏离的；

29.3 应提供而未提供政府强制采购节能、环保产品的；

29.4 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

29.5 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

29.6 投标有效期不满足招标文件要求的；

29.7 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

29.8 投标文件未按招标文件要求编制、签章的；

29.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.10 投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

29.11 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体作出决定并出具投标无效的事实依据。

30. 采购项目废标

30.1 出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；

30.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

30.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价及单价限价的；

30.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

30.1.5 法律法规以及招标文件规定的其他废标情形。

30.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

31. 特殊情况处置程序

31.1 评标委员会成员的更换

31.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

31.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评标结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

32. 违法违规情形

32.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

32.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

32.1.2 投标人之间约定中标人；

32.1.3 投标人之间约定投标人放弃投标或者中标；

32.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

32.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

32.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

32.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

32.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

32.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

32.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

32.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

32.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

32.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

32.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

33. 违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加和田地区政府采购活动：

33.1 提供虚假投标材料谋取中标的；

33.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

33.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

33.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

33.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

33.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

33.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据的；

33.8 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

33.9 法律法规和招标文件中规定的其他情形。

八、履约担保

34.履约担保

34.1 履约保证金按照招标文件第二章“投标人须知前附表”的规定，在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。采购人根据项目特点、投标人诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

34.2 中标人在中标公告发布后及时足额缴纳履约保证金，未按照要求提交履约担保的，

视为放弃中标，中标人应当对采购人造成的损失给予赔偿。

九、签订合同

35.中标通知

35.1 中标人确定后，采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应在中标结果发布后，委派专人领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

35.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

35.3 中标通知书是合同的组成部分。

36.签订合同

36.1 中标人须在中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。

36.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

36.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.4 中标人一旦中标并签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

36.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

36.6 违反 36.1 条、36.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十、处罚、询问、质疑和投诉

37.处罚

37.1 发生下列情况之一，采购人或采购代理机构将如实向同级财政部门报送相关情况，由财政部门给予处罚：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目合同分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

38.询问

38.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

39.投标人有权就招标事宜质疑

39.1 参加本次政府采购活动的投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按照采购文件“供应商须知前附表一质疑投诉相关要求”，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

39.2 投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

39.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

39.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

39.5 代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

39.6 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以

从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

39.8 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

40.投诉

40.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

40.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

40.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

40.4 投诉书应当包括以下主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.5 代理人提出投诉的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

40.6 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记

录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十一、保密和披露

41.保密和披露

41.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

41.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标标书的有关人员披露。

41.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

41.4 考生信息及考务管理保密条款：中标人及项目参与人员，对项目实施过程中接触、获取的考生身份信息、联系方式、报考资料、成绩、答卷、考场编排、试题、考务方案、监考安排等全部考务信息负有严格保密义务，严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国保守国家秘密法》及考试管理相关规定。未经采购人书面同意，不得以复制、摘抄、传输、转发、留存、对外提供等任何方式向第三方泄露、传播、使用上述信息；不得私自采集、导出、备份考生及考务数据。中标人须落实人员保密管理、权限管控、数据加密等安全措施。保密义务不因投标结束、合同终止而失效。如发生泄密，中标人承担全部赔偿责任及相应法律责任。

十二、其他需补充的内容

其他需补充的内容：见投标人须知前附表。若此《投标人须知说明》中有关内容与招标文件中其他内容表述出现不一致的，以此招标文件各章具体要求为准。

第三章 采购需求

一、有关说明

(一)投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二)采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

（三)采购需求中标注“▲”为主要技术参数，投标人需根据第四章评标办法中的相关要求做出响应。

（四）未标注“▲”代表常规参数，以技术偏离表响应为准。

二、项目概况

本次招标为：洛浦县学校标准化考场建设项目（一期）

三、本项目采购品种名称及主要技术参数要求

3.1 服务清单

洛浦县第一中设备清单：

学校级标准化考场配置清单				
序号	名称	数量	单位	备注
1	标考高清 SIP 转发管理三合一平台	1	台	
2	服务器机柜	1	个	
3	网络流媒体存储平台（128 路）	1	台	
4	标考红外高清半球摄像机	114	套	
5	标考红外高清球型摄像机	3	套	
6	硬盘	16	个	
7	防火墙	1	台	
8	工程线缆	118	批	
9	管材和辅料	118	批	
10	核心交换机	1	台	
11	交换机	4	台	
12	拾音器	114	个	
13	楼栋墙柜	4	个	
考点视频指挥系统配置清单				
1	标考高清电视墙管理平台	1	台	
2	大屏中控管理平台	1	台	
其他设备配置清单				
1	显示屏	1	套	
2	UPS 电源	1	台	
智能安检门设备配置清单				
1	智能安检门	1	台	

洛浦县第二中学 50 间标准化考场配置清单：

一、标准化考场				
校级标准化考场配置清单				
序号	名称	数量	单位	备注
1	标考高清 SIP 转发管理三合一平台	1	台	
2	服务器机柜	1	个	
3	网络流媒体存储平台（64 路）	1	台	
4	标考红外高清半球摄像机	54	套	
5	标考红外高清球型摄像机	4	套	
6	硬盘	16	个	
7	防火墙	1	台	
8	工程线缆	58	批	
9	管材和辅料	58	批	
10	核心交换机	1	台	
11	交换机	4	台	
12	拾音器	54	个	
13	楼栋墙柜	4	个	
考点视频指挥系统配置清单				
1	巡查指挥终端	1	个	
2	巡查指挥全向麦克风	1	只	
3	音箱	1	套	
4	标考高清电视墙管理平台	1	台	
5	大屏中控管理平台	1	台	
其他设备配置清单				
1	3×3 拼接屏	1	套	
2	UPS 电源	1	台	
3	空调	1	台	
4	CD 播放机	50	台	
5	操作控制台	1	套	
二、作弊防控				
作弊防控设备配置清单				
1	高科技屏蔽终端	50	个	
2	考点级作弊防控服务器	1	只	
3	高科技作弊侦测服务器	1	套	
4	工程线缆	50	组	
5	辅材	50	组	
6	交换机	4	台	
三、身份验证				
身份验证系统设备配置清单				
1	身份验证终端	6	个	
2	双屏人证核验终端	2	只	
3	身份验证管理平台	1	套	
四、智能安检门				

智能安检门设备配置清单				
1	智能安检门	2	台	
五、智能巡查系统				
智能巡查系统设备配置清单				
1	智能行为分析平台（60 路）	1	台	

3.2 技术参数

洛浦县第一中学设备清单：

标准化考场						
序号	**名称**	**详细/技术参数配置说明**	**数量**	**单位**	**单价限价（元）**	**备注**
1	标考高清 SIP 转发管理三合一平台	1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》等相关技术规范； 2）支持国产操作系统 3）采用单路国产 CPU 芯片 4）支持同时管理网上巡查系统资源与平安校园系统资源，实现一平台双系统应用； 5）支持标准 SIP2.0；SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI 组、用户、树形列表管理；SIP URI 地址解析；支持 TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 6）支持 MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG 视频格式； 7）支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式； 8）支持 SIP 网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持 NAT 穿越控制； 9）建立 SIP 网关间的信任关系；路由控制功能；视频访问呼叫过程控制；视频远程访问权限控制； 10）支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲； 11)用户和权限管理,设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能； 12）系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）	1	台	60500.00	软件和信息技术服务业

		的图像访问、控制、历史数据播放； 13）支持用户的接入认证以及安全锁定；用户、设备在线信息统计，下级设备数据同步到上级机构； 14）支持机构拓扑、设备拓扑图形化操作及呈现；下属机构支持跑马灯式呈现；支持电子地图呈现;支持机构拓扑图实时显示网络视频流量； 15)支持通过 Web 端无须安装任何播放插件的情况下跨平台直接播放本级和下级的实时音视频图像； 16）支持巡查督导向导展示，支持故障诊断及定位分析，支持生成设备清单报表； 17)支持考场编排报表,并可打印考场编号； 18）支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看； 19)支持设置下级平台是否允许上传通道列表的功能； 20)支持设备主动注册到管理平台进行设备管理的功能； 21)支持保密室智能管理,可实现规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 22）支持查看下属机构通道资源分布统计图； 23)支持巡查事务功能,包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看； 24）支持北斗时钟同步、NTP 时钟同步多种方式； 25)支持对静态列表进行访问并可向本级以及向上级传输； 26）支持管理、绑定考试应急指挥终端，实现应急指挥功能； 27)支持对接“国家教育考试综合管理平台”系统。 28)设备支持国产嵌入式 CPU,CPU 核心数≥8 核； 29)设备配有多块网卡,根据实际应用环境,可以采用单线路接入或多线路接入方式。支持网络链路聚合功能； 30)支持根据组网模式,支持以 3D 形式展示系统实时运行状态，SIP 工作状态、转发工作状态、平台间 SIP 注册状态、数据流状态、管理通道链路状态、拉流情况；				

		▲31)支持管理本地摄像机时，实时刷新摄像机视频截图、图像质量、OSD 标签、在线状态、SD 卡状态等信息； ▲32)可通过智能筛选将高清视频通道自动筛选,并提供对关键场所规范性的视频通道进行人工筛选并加入优质通道列表； ▲33)支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏,实现重点特殊考场通道的快捷显示； ▲34)支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频的播放； ▲35)视频格式支持 MPEG4、H.264(H.264H、H.264M、H.264B)、H.265。音频格式支持 MP2L2、G.711、AAC。 ▲36. 支持与北向系统（综合考务平台）提供数据接口,包括但不限于提供设备资源数据接口、视频调用接口、SIP 资源接口				
2	服务器机柜	尺寸≥42U"（按需配置）	1	个	3200.00	工业
3	网络流媒体存储平台（128 路）	1) 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》等相关技术规范； 2)支持 WEB、本地 GUI 界面操作； 3)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 4)每个通道可单独配置一种后智能应用； 5)支持后智能:人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检； 6)支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传,同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、智能跟踪球； 7)支持 H.265/H.265/SmartH.264/H.264 等,支持一键添加 IPC 并自动切换到 H.265； 8)支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 网络协议； 9)支持≥4 个 USB 接口（≥2 个前置 USB2.0 接口、≥2 个后置 USB3.0 接口）； ▲1、视频封装格式：支持 Transition Stream 传输流和 Program Stream 系统流的封装。	1	台	60933.33	工业

		▲2、前端接入功能：支持接入主流厂家的摄像机并对其进行解码。支持 3 路 H.265 编码、25fps、8192×3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 3、多屏输出功能：支持 VGA/HDMI 同时解码输出，并支持 VGA 转 CVBS 解码输出；支持主辅屏，其中 HDMI1 和 VGA1 同源，HDMI2 和 VGA2 同源，可设置 HDMI1/VGA1、HDMI2/VGA2、HDMI3、HDMI4 接口四异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置 36/32/25/16/9/8/6/4/2/1 分屏，最大支持 172 个分屏预览，可自定义画面分屏。				
4	标考红外高清半球摄像机	1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》等相关技术规范； 2）采用星光级低照度≥200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3）可输出≥200 万(1920×1080)@25fps； 4）支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5）支持 ROI，H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6）内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7）支持通用行为分析智能，支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 8）支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9）支持三码流功能； 10）内置高效红外补光灯，红外监控距离≥60 米； 11）支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256GMicroSD 卡，1 路 RS485，1 路 BNC，内置 MIC； 12）支持 DC12V 供电，POE 供电，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA； 13）支持 IP67，IK10 防护等级 ▲设备具有自动维护功能，在浏览器设置时间段可自动重启系统或自动删除日志文件；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照自动调节曝光参数；支持在	114	套	3050.00	工业

		DC12V±10%供电条件下正常工作：支持 PoE 供电。				
5	标考红外高清球型摄像机	1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2)采用≥200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 3)支持≥20 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍； 4)支持星光级低照度，彩色：0.005Lux@F1.6，黑白：0.0005Lux@F1.6； 5)支持 H.265 编码，实现超低码流传输； 6)支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、人员聚集、物品搬移、徘徊检测等多种行为检测；支持目标过滤； 7)内置≥150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 8)水平方向 360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转 180°后连续监视，无监视盲区； 9)支持≥300 个预置位，≥8 条巡航路径，≥5 条巡迹路径； 10)静音设计，≥1 米距离外，设备正常运行≤40 分贝，可用于室内监控。 11)支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护； 12)支持 AC24V±25%宽电压输入 1.因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动重新建立连接 2.支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB SD 卡 3.在浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，主码流、子码流和第三路码流分别可设置 8 块感兴趣区域 4.▲可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片可设； 5.可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过浏览器可配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，并联动抓图、录像 6.在丢包率设置为 5%的网络环境下，可正常显示监视画面 7.在同一个浏览器上，可最多同时开启 20	3	套	6166.67	工业

		个视频窗口进行画面浏览 8.在浏览器下，具有人脸增强设置选项 9.▲最低照度：在红外灯关闭的情况下：彩色：≤0.003 lx（勒克斯）(AGC ON、RJ45输出、应能分别反射式视频矩阵测试卡中彩色色块。黑白：≤0.0001 lx（勒克斯）(AGC ON、RJ45 输出、应能分别反射式视频矩阵测试卡中彩色色块；				
6	硬盘	≥6TB 监控专用硬盘	16	个	1910.00	工业
7	防火墙	性能参数：三层吞吐量 5.5G，应用层吞吐量 800M，并发连结数 200W，新建连接数（CPS）6W，SSL VPN 接入数≥1000 个，SSL 最大加密流量 300M，IPSec VPN 隧道数≥1000 个，IPSec VPN 加密速度 120M；硬件参数：≥1U，≥4G 内存，≥SSD 64G 硬盘，单电源，≥6 个千兆电口；	1	台	80200.00	工业
8	工程线缆	电源线、网线、音频线、光纤	118	批	670.00	工业
9	管材和辅料	摄像机电源、支架、PVC 线槽、线管、扎带、插线板、胶带等	118	批	190.00	工业
10	核心交换机	≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP 交流供电 包转发率：≥51Mpps/126Mpps 交换容量：≥336Gbps/3.312TBps	1	台	3183.33	工业
11	交换机	≥24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口，≥2 个 1000Base-XSFP 端口，背板带宽≥52Gbps，包转发率≥38.7Mpps，MAC 地址表≥8K。	4	台	2390.00	工业
12	拾音器	高保真监听器，频率响应 300Hz—8500Hz	114	个	100.00	工业
13	楼栋墙柜	尺寸≥9U 标准墙柜	4	个	320.00	工业
考点视频指挥系统配置清单						
1	标考高清电视墙管理平台	1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2)≥19 英寸 3）插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置； 4）业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5）冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6）双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7）支持数字视频信号的输入和矩阵输出； 8）支持高清视频信号的矩阵切换和输出；	1	台	63200.00	工业

		9）采用 H.264 视频压缩标准，支持双码流技术,可变码流,支持复合流和视频流编码,且音频和视频同步; 10）满配最大支持 40 路 1080P 视频编码能力; 11）支持 4K 点对点输出显示; 12）支持 300W/500W/800W/1200W 解码; 13）满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps 或 320 路 1080p@30fps 视频解码能力; 14）支持解码 H.265/H264，满配最大支持 320 路 H.265 的 1080P 解码输出; 15）支持解码 SVAC 和非标码流; 16）支持 1/4/9/16 等画面分割显示，支持自由分割; 17）支持鱼眼矫正; 18）支持≥60 个显示屏的任意拼接; 19)支持液晶屏/DLP 屏/小间距 LED 屏显示; 20）支持开窗和漫游功能，单屏支持 16 个窗口; 21）支持≥30 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局; 22）支持高清底图显示; 23）支持高清全景拼接; 24）支持网络级联; 25）支持 TCP/IP 协议，支持 RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP 等网络协议; 26）支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 27)支持远程获取系统运行状态、系统日志; 28）支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作; 29)支持用户权限管理,支持黑白名单功能; 30）支持 Onvif、GB/T28181 协议接入设备; 31）支持 GB/T28181、GB35114 对接平台; 32）支持 UDP 推流模式、RTSP 拉流模式、直连模式进行解码输出。 1.支持调用主码流、辅码流、三码流解码,支持远程录像文件的解码上墙，支持实时/流畅的解码策略可调节功能; 2.支持透雾功能设置选项,支持通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙; 3.具有多网口绑定功能。通过一个 IP 地址即可完成 IP 设备、模拟设备、SDI 设备视音频数据的接入、转发和存储;并支持容错				

		网络模式、多网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式； 4.▲具有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警，并可联动上墙； 5.▲支持在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；发生 IP、MAC 地址冲突时，可在本地界面上进行提示； 6.▲支持接入 4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576 等分辨率的视频，支持接入帧率为 60 帧/秒的视频，且支持 100 路视频（1920X1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。				
2	大屏中控管理平台	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2.支持通过配置电视墙布局及视频源连接关系，屏幕上的布局和控制可与电视墙的显示同步； 3.支持鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4.支持 GIS 地图信息查看； 5.支持双屏扩展显示； 6.支持灵活的屏幕、窗口控制特性； 7.支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游等功能； 8.支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 9.支持控制电视墙 1 分屏、4 分屏、6 分屏、8 分屏、9 分屏、16 分屏多种模式； 10.支持设置多种自定义的轮巡设置；支持独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 11.支持显示当前受控设备的状态，包括：当前屏幕的布局信息、窗口获取的图像信息、窗口全屏、码流信息、音频开启标志等； 12.支持设置，计划，载入与保存方案等功能，并支持多种不同方案，包括屏幕布局方案、窗口图像轮巡方案、预置场景方案及时间计划方案； 13.支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和 3D 快速定位	1	台	63200.00	工业

		等多种模式； 14.支持屏幕的拼接融合； 15.支持接收视频丢失、遮挡、动检、报警器报警、系统资源过高报警、视频质量诊断报警、人脸检测报警、音频检测报警、区域入侵报警等智能报警，系统自诊断和网络中断报警等功能，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示，并支持报警联动； 16.支持非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表； 17.支持查看上级行政机构关注列表信息； 18.支持根据平台巡检预选列表信息一键查看； 19.支持与考务平台对接获取考务列表进行上墙显示； 20.支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作； 21.支持显示本地静态列表、下级上传的静态列表显示及视频图像拉流； 22.支持展开的节点列表或导入的历史节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 23.支持本地窗口滚动预览实时图像； 24.支持根据前端与后端网络情况，智能选择最佳网络路径拉流传输； 25.支持根据网络使用环境及解码性能，自动切换相应码率音视频图像； 26、本级中心可根据网络带宽条件，主动选择调取主辅码流音视频图像 ▲1．支持音视频预览，支持从SIP或数据库获取静态列表，并能实时预览、拉流上墙 ▲2．支持录像抓图，通过预览模式、推流模式进行解码上墙时，可进行实时、历史图像抓取，并能保存抓取的图片； ▲3．支持提供优先图像质量、有限图像实时性等传输模式。				
各设备材料						

1	显示屏	尺寸：≥46 英寸； 分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）； 视角：178°（水平)/178°（垂直)；响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1 输出接口：HDMI×1,VGA×1,CVBS×1 控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1； 功耗：≤165W； 电源要求：100～240VAC,50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80%RH（无冷凝水）；	1	套	7163.33	工业
2	UPS 电源	不间断电源，≥0.5 小时供电。	1	台	40390.00	工业
智能安检门设备配置清单						
1	智能安检门	1.外形尺寸：≥880mm（长）×800mm（宽）×2420mm（高）。 2.主控板操作系统：适配本项目所有软硬件。 3.屏幕规格：前后≥29 英寸。 4.安检门外观： (1)无裂纹、起泡、腐蚀、明显划痕或永久污渍； (2)便于人无障碍地步行通过； (3)无能钩扯衣物或划伤皮肤的尖角锐棱； (4)无高度超过 5mm 或头部曲率半径小于 2mm 的突出物； (5)无裸露的导线或悬挂的物体。 5.前后均采用≥29 寸大屏，界面信息展示既大又全，使工作人员“看得清”。 6.倒梯形主机箱，使屏幕向下倾斜，有利于工作人员观察屏幕内容，不用再“仰望”导致脖子酸痛。 7.左右门板均具有电源及网络接入口,可适应更多的安装环境，利于施工布线。 8.前后≥四条 LED 灯带,能展示通行人员携带的报警物品位置。 9.结构布局： (1)设有总电源开关，以便能切断和接通全部电源； (2)设有操作面板，以方便控制和操作； (3)在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示装置；	1	台	70200.00	工业

		(4)设有报警信息指示装置； (5)提供安全的连接，电源插头不应暴露，避免无意地断开电源线； (6)便于装配、运输和维修。 10.人行通道尺寸： (1)高度（Z 轴方向）应≥1980mm； (2)宽度（X 轴方向）应≥710mm； (3)深度（Y 轴方向）应≥910mm。 11.结构稳定性： (1)机械连接或构件不应松动、位移或脱落； (2)立地应平稳，应能抵抗正常的撞击而不产生滑动失衡； (3)底部设计有脚踏板的安检门，脚踏板与安检门主体结构之间缝隙应小于等于10mm;脚踏板负重 120kg 时不应出现明显的塌陷、扭曲、翘动或移位。 12.外壳防护等级试验：门主体部分：IP40。 13.运行控制： (1)操作的授权：应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动； (2)按键和控制装置：按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠。 (3)参数存储：安检门应具有对所设定的参数进行存储的能力,断电后再次上电启动时不应改变； (4)远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制,则应提供相应的控制程序，且应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，安检门应能自动恢复本地控制。 14.电源适应性： (1)使用交流供电的金属门，至少应能在187V～242V、47.5Hz～52.5Hz 的供电范围内无需调整而正常工作； (2)至少应能在额定电压±10%的供电范围内无需调整而正常工作。 15.高温试验：+60℃±2℃、2h，试验后样品应能正常工作。 16.低温试验：-20℃±3℃、2h，试验后样品应能正常工作。 17.探测模式检查：安检门应能在电子产品（手机）探测模式和全金属探测模式间进行切换。 18.调节探测灵敏度：安检门应能从低到高				

		方便地调节灵敏度,灵敏度调节应大于等于100个级别，总区及分区灵敏度均应可调。应内置多种工作模式或工作场景,每种模式或工作场景对应一套参数设置值,应可一键设置。 19.安检门探测区位：支持36区位探测，根据人体基本结构划分金属探测门的探测区域，采用相互重叠的左中右、正面、背面网状探测方式，多区位报警，准确判断物品的位置。 20.电子产品（手机）探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的机械手表、金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣、金属肩章、警帽帽徽、制服金属标牌、钥匙、钢笔、折叠雨伞、不锈钢水杯等小金属通过时系统应不报警,当携带以下电子产品通过时,系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 对讲机、笔记本电脑、手机电池、移动硬盘、电话手表、数码照相机、录音笔、5cm×8cm电子无线作弊器。 21.小型电子产品探测功能：可检测通行人员是否携带智能眼镜、蓝牙耳机，并以图形及文字显示所携带物品。 22.全金属探测功能：全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。 23.状态指示：安检门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示。 24.报警响应时间：应报警测试物进入探测区1s内，安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s。 25.计数功能：安检门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。 26.磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中,任意一点的磁感应强度均应小于等于30μT。 27.稳定工作时间：稳定工作时间应大于等于96h，待机期间不应出现误报警。 28.抗静止金属物影响： (1)抗周围静止金属物影响：金属门探测性				

		能应不受门体四周 20cm 范围以外的大静止金属物体的影响。 (2)抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面 0.1m 以下的金属结构的影响。 29.抗周围运动金属物干扰试验：金属门不应对门体四周 1.5m 范围以外的运动金属物产生报警信号。 30.网络功能检查：安检门应能组网连接，各安检门工作参数应能上传云平台。云平台中心管理软件应能进行多级权限分级，应可根据权限对安检门进行统一监控，实现远程管理等功能。 31.设备在线管理功能：支持显示安检门设备在线、设备离线状态。 32.数据存储功能检查：安检门应可配置串口、USB 口、网线接口、Wi-Fi 设备，应可组网，应具有数据存储功能，应能将通过人数、告警次数，报警人数、报警抓取照片、违禁品携带位置、故障告警等工作参数保存在数据库。数据应与测温数据进行绑定，数据库应能根据条件进行查询、统计并导出数据，应可与其他电子设备进行数据交换。 33.屏幕显示:安检门机箱应配备双 29 寸液晶屏，显示屏应可显示报警物品的种类、区位、报警时间等信息，当液晶屏及内置主机因故中断，应不影响安检门违禁品探测功能的正常使用。 34.报警物品展示： (1)支持显示报警物品分类：包含电子产品（手机）、日常金属、蓝牙耳机/智能眼镜。 (2)支持显示报警物品位置：包含左小腿、右小腿、左大腿、右大腿、左腰部、右腰部、左胸部、右胸部、头部。 35.综合考务对接：支持将一站式安检数据实时上传上报至考务综合管理平台，对入场数据进行统计展示和分析，为管理者决策提供支持。 36.数据对接功能检查：支持联网数据传输功能，可通过网络将安检数据传输至指定系统平台。				

洛浦县第二中学 50 间标准化考场配置清单

一、标准化考场						
序号	名称	详细/技术参数配置说明	数量	单位	单价限价（元）	备注

1	标考高清SIP转发管理三合一平台	1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》等相关技术规范； 2）支持国产操作系统 3）采用单路国产CPU芯片 4）支持同时管理网上巡查系统资源与平安校园系统资源，实现一平台双系统应用； 5）支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 6）支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式； 7）支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 8）支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制； 9）建立SIP网关间的信任关系；路由控制功能；视频访问呼叫过程控制；视频远程访问权限控制； 10）支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲； 11）用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能； 12）系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放； 13）支持用户的接入认证以及安全锁定；用户、设备在线信息统计，下级设备数据同步到上级机构； 14）支持机构拓扑、设备拓扑图形化操作及呈现；下属机构支持跑马灯式呈现；支持电子地图呈现；支持机构拓扑图实时显示网络视频流量；	1	台	60500.00	软件和信息技术服务业

		15）支持通过 Web 端无须安装任何播放插件的情况下跨平台直接播放本级和下级的实时音视频图像； 16）支持巡查督导向导展示，支持故障诊断及定位分析，支持生成设备清单报表； 17）支持考场编排报表，并可打印考场编号； 18）支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看； 19）支持设置下级平台是否允许上传通道列表的功能； 20）支持设备主动注册到管理平台进行设备管理的功能； 21）支持保密室智能管理，可实现规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 22）支持查看下属机构通道资源分布统计图； 23）支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看； 24）支持北斗时钟同步、NTP 时钟同步多种方式； 25）支持对静态列表进行访问并可向本级以及向上级传输； 26）支持管理、绑定考试应急指挥终端，实现应急指挥功能； 27）支持对接“国家教育考试综合管理平台”系统。 28)设备支持国产嵌入式 CPU，CPU 核心数≥8 核； 29)设备配有多块网卡，根据实际应用环境，可以采用单线路接入或多线路接入方式。支持网络链路聚合功能； 30)支持根据组网模式，支持以 3D 形式展示系统实时运行状态，SIP 工作状态、转发工作状态、平台间 SIP 注册状态、数据流状态、管理通道链路状态、拉流情况； ▲31)支持管理本地摄像机时，实时刷新摄像机视频截图、图像质量、OSD 标签、在线状态、SD 卡状态等信息； ▲32)可通过智能筛选将高清视频通道				

		自动筛选，并提供对关键场所规范性的视频通道进行人工筛选并加入优质通道列表； ▲33)支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏，实现重点特殊考场通道的快捷显示； ▲34)支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频的播放； ▲35)视频格式支持 MPEG4、H.264(H.264H、H.264M、H.264B)、H.265。音频格式支持 MP2L2、G.711、AAC。 ▲36．支持与北向系统（综合考务平台）提供数据接口，包括但不限于提供设备资源数据接口、视频调用接口、SIP 资源接口				
2	服务器机柜	尺寸≥42U"（按需配置）	1	个	3200.00	工业
3	网络流媒体存储平台（64路）	1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》等相关技术规范； 2)支持 WEB、本地 GUI 界面操作； 3)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 4)每个通道可单独配置一种后智能应用； 5)支持后智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检； 6)支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、智能跟踪球； 7)支持 H.265/H.265/SmartH.264/H.264 等，支持一键添加 IPC 并自动切换到 H.265； 8)支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 网络协议； 9)支持≥4 个 USB 接口（≥2 个前置 USB2.0 接口、≥2 个后置 USB3.0 接口）； 1、视频封装格式：支持 Transition Stream 传输流和 Program Stream 系统	1	台	65450.00	工业

		流的封装。 2、前端接入功能：支持接入主流厂家的摄像机并对其进行解码。支持 3 路 H.265 编码、25fps、8192×3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 3、多屏输出功能：支持 VGA/HDMI 同时解码输出,并支持 VGA 转 CVBS 解码输出；支持主辅屏，其中 HDMI1 和 VGA1 同源，HDMI2 和 VGA2 同源,可设置 HDMI1/VGA1、HDMI2/VGA2、HDMI3、HDMI4 接口四异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置 36/32/25/16/9/8/6/4/2/1 分屏，最大支持 172 个分屏预览，可自定义画面分屏				
4	标考红外高清半球摄像机	1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》等相关技术规范； 2）采用星光级低照度≥200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3)可输出≥200 万(1920×1080)@25fps； 4）支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5）支持 ROI，H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6）内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7）支持通用行为分析智能，支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 8）支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9）支持三码流功能； 10）内置高效红外补光灯，红外监控距离≥60 米； 11）支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256GMicroSD 卡，1 路 RS485，1 路 BNC，内置 MIC； 12）支持 DC12V 供电，POE 供电，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA； 13）支持 IP67，IK10 防护等级 设备具有自动维护功能，在浏览器设置	54	套	3050.00	工业

		时间段可自动重启系统或自动删除日志文件； 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照自动调节曝光参数； 支持在 DC12V±10%供电条件下正常工作：支持 PoE 供电。				
5	标考红外高清球型摄像机	1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2)采用≥200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 3)支持≥20 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍； 4)支持星光级低照度，彩色：0.005Lux@F1.6，黑白：0.0005Lux@F1.6； 5)支持 H.265 编码，实现超低码流传输； 6)支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、人员聚集、物品搬移、徘徊检测等多种行为检测；支持目标过滤； 7)内置≥150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 8)水平方向 360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转 180°后连续监视，无监视盲区； 9)支持≥300 个预置位，≥8 条巡航路径，≥5 条巡迹路径； 10)静音设计，≥1 米距离外，设备正常运行≤40 分贝，可用于室内监控。 11)支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护； 12)支持 AC24V±25%宽电压输入 1.因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动重新建立连接 2.支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB SD 卡 3.在浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，主码流、子码流和第三路码流分别可设置 8 块感兴趣区域 4.可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输	4	套	6200.00	工业

		出等，抓拍图片可设； 5.可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过浏览器可配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，并联动抓图、录像 6.在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面 7.在同一个浏览器上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览 8.在浏览器下，具有人脸增强设置选项 9.最低照度：在红外灯关闭的情况下：彩色：≤0.003 lx（勒克斯）(AGC ON、RJ45输出、应能分别反射式视频矩阵测试卡中彩色色块。黑白：≤0.0001 lx（勒克斯）(AGC ON、RJ45输出、应能分别反射式视频矩阵测试卡中彩色色块；				
6	硬盘	≥6TB监控专用硬盘	16	个	1910.00	工业
7	防火墙	性能参数：三层吞吐量5.5G，应用层吞吐量800M，并发连结数200W，新建连接数（CPS）6W，SSL VPN接入数≥1000个，SSL最大加密流量300M，IPSec VPN隧道数≥1000个，IPSec VPN加密速度120M；硬件参数：≥1U，≥4G内存，≥SSD 64G硬盘，单电源，≥6个千兆电口；	1	台	80200.00	工业
8	工程线缆	电源线、网线、音频线、光纤	58	批	670.00	工业
9	管材和辅料	摄像机电源、支架、PVC线槽、线管、扎带、插线板、胶带等	58	批	190.00	工业
10	核心交换机	≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP 交流供电 包转发率：≥51Mpps/126Mpps 交换容量：≥336Gbps/3.312TBps	1	台	3183.33	工业
11	交换机	≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，≥2个1000Base-XSFP端口，背板带宽≥52Gbps，包转发率≥38.7Mpps，MAC地址表≥8K。	4	台	2390.00	工业
12	拾音器	高保真监听器,频率响应300Hz—8500Hz	54	个	100.00	工业
13	楼栋墙柜	尺寸≥9U标准墙柜	4	个	320.00	工业
考点视频指挥系统配置清单						
1	巡查指挥终端	1.整机采用嵌入式操作系统加嵌入式DSP硬件设计（非PC架构及非工控机架构），具有极强的稳定性和抗病毒攻击能力，一体式设备包含高清会议摄像机。	1	个	65200.00	工业

		2.支持双流 108030fps 图像传输。 3.视频编解码协议应满足 H.265、H.264HP、H.264SVC、H.264MP 等主流视频编解码协议(提供软件界面截图)。 4.音频提供 Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1 等音频编解码协议，可达到 20KHz 以上的宽频语音效果(提供软件界面截图)。 5.具备超强抗丢包能力，IP 网络丢包达到 30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行。 6.具备强大的低带宽处理能力，在 384Kbps 带宽下实现 1080P30fps 的活动视频,在 192Kbps 带宽下实现 720P30fps 的活动视频。 7.硬件终端提供直接接入鼠标、键盘进行方便快捷控制，方便用户在不同场景灵活使用。 8.800ms 延时情况会议正常召开。 9.高清摄像头支持 1080P30fps 视频采集，支持 10 倍光学变焦，62.9° 水平视场角。 设备同时支持有线和无线 Wi-Fi 两种接入模式，终端支持通过 Wi-Fi 网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。				
2	巡查指挥全向麦克风	1.支持两种模式：纯拾音模式、麦克风扬声器模式； 2.AI 智能降噪，AI 回声消除，AI 去混响； 3.全向 8 麦克风阵列； 4.全双工技术； 5.USB 即插即用； 6.支持四级 PoE 级联。	1	只	6000.00	工业
3	音箱	卡包额定功率：60W 频率响应：100Hz-20KHz 阻抗：8Ω高音单元：3"低音单元：6.5”灵敏度：92dB。主音量的高、低音都独立可调：提供三路麦克风输入，混响深度、延时、回响、麦克风音量都独立可调：本机机身小巧，功率输出：2X60W/8Q	1	套	2390.00	工业
4	标考高清电视墙管理平台	1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2)≥19 英寸 3）插卡式模块设计，可根据市场需求灵	1	台	63200.00	

		活配置； 4)业务卡支持热插拔,可方便进行维护； 5）冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6）双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7）支持数字视频信号的输入和矩阵输出； 8）支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9）采用 H.264 视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 10）满配最大支持 40 路 1080P 视频编码能力； 11）支持 4K 点对点输出显示； 12）支持 300W/500W/800W/1200W 解码； 13）满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps 或 320 路 1080p@30fps 视频解码能力； 14）支持解码 H.265/H264，满配最大支持 320 路 H.265 的 1080P 解码输出； 15）支持解码 SVAC 和非标码流； 16）支持 1/4/9/16 等画面分割显示，支持自由分割； 17）支持鱼眼矫正； 18）支持≥60 个显示屏的任意拼接； 19）支持液晶屏/DLP 屏/小间距 LED 屏显示； 20）支持开窗和漫游功能，单屏支持 16 个窗口； 21）支持≥30 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 22）支持高清底图显示； 23）支持高清全景拼接； 24）支持网络级联； 25）支持 TCP/IP 协议，支持 RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP 等网络协议； 26）支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 27）支持远程获取系统运行状态、系统日志；				

		28）支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作； 29）支持用户权限管理，支持黑白名单功能； 30）支持 Onvif、GB/T28181 协议接入设备； 31）支持 GB/T28181、GB35114 对接平台； 32）支持 UDP 推流模式、RTSP 拉流模式、直连模式进行解码输出。 1.支持调用主码流、辅码流、三码流解码，支持远程录像文件的解码上墙，支持实时/流畅的解码策略可调节功能； 2.支持透雾功能设置选项，支持通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙； 3.具有多网口绑定功能。通过一个 IP 地址即可完成 IP 设备、模拟设备、SDI 设备视音频数据的接入、转发和存储；并支持容错网络模式、多网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式； 4.具有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警，并可联动上墙； 5.支持在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；发生 IP、MAC 地址冲突时，可在本地界面上进行提示； 6.支持接入 4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576 等分辨率的视频，支持接入帧率为 60 帧/秒的视频，且支持 100 路视频（1920X1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。				
5	大屏中控管理平台	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2.支持通过配置电视墙布局及视频源连接关系，屏幕上的布局和控制可与电视墙的显示同步； 3.支持鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4.支持 GIS 地图信息查看；	1	台	63200.00	工业

		5.支持双屏扩展显示； 6.支持灵活的屏幕、窗口控制特性； 7.支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游等功能； 8.支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 9.支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 10.支持设置多种自定义的轮巡设置；支持独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 11.支持显示当前受控设备的状态，包括：当前屏幕的布局信息、窗口获取的图像信息、窗口全屏、码流信息、音频开启标志等； 12.支持设置，计划，载入与保存方案等功能，并支持多种不同方案，包括屏幕布局方案、窗口图像轮巡方案、预置场景方案及时间计划方案； 13.支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位等多种模式； 14.支持屏幕的拼接融合； 15.支持接收视频丢失、遮挡、动检、报警器报警、系统资源过高报警、视频质量诊断报警、人脸检测报警、音频检测报警、区域入侵报警等智能报警，系统自诊断和网络中断报警等功能，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示，并支持报警联动； 16.支持非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表； 17.支持查看上级行政机构关注列表信息； 18.支持根据平台巡检预选列表信息一键查看； 19.支持与考务平台对接获取考务列表进行上墙显示； 20.支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作； 21.支持显示本地静态列表、下级上传的静态列表显示及视频图像拉流； 22.支持展开的节点列表或导入的历史				

		节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 23.支持本地窗口滚动预览实时图像； 24.支持根据前端与后端网络情况，智能选择最佳网络路径拉流传输； 25.支持根据网络使用环境及解码性能，自动切换相应码率音视频图像； 26、本级中心可根据网络带宽条件，主动选择调取主辅码流音视频图像 1．支持音视频预览，支持从SIP或数据库获取静态列表，并能实时预览、拉流上墙 2．支持录像抓图，通过预览模式、推流模式进行解码上墙时，可进行实时、历史图像抓取，并能保存抓取的图片； 3．支持提供优先图像质量、有限图像实时性等传输模式。				
其他设备配置清单						
1	3×3 拼接屏	显示参数 显示尺寸≥55inch 屏幕可视区域≥1209.6(H)mm×680.4(V)mm 背光源类型LED直下式背光源 像素间距0.63mm 物理拼缝3.5mm 边框宽度2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 物理分辨率2560×1440@60Hz（向下兼容） 亮度500cd/m² 可视角178°（水平）/178°（垂直） 色深度8bit,16.7M 对比度1200:1 响应时间7.5ms(GtoG) 色域72%NTSC 表面处理Haze25% 接口参数 音视频输入接口≥HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB×1 控制接口≥RS232IN×1,RS232OUT×1 电源参数 电源110～240VAC,50/60Hz 功耗≤180W 待机功耗≤0.5W 运行环境 工作温度0℃～40℃	1	套	60500.00	工业

		工作湿度 20%～80%RH（无冷凝水） 存储温度-20℃～60℃ 存储湿度 20%～80%RH（无冷凝水）				
2	UPS 电源	不间断电源，≥0.5 小时供电。	1	台	40390.00	工业
3	空调	3 匹变频空调	1	台	5775.00	工业
4	CD 播放机	CD 播放机需支持 CD、CD-R、CD-RW 等碟片格式播放,具备 USB 接口,可读取 MP3、WAV、支持 CD、CD-R、CD-RW、USB 播放 MP3、WAV 音频文件。 频率响应范围 20Hz-20kHz，信噪比≥85dB，动态范围≥80dB，谐波失真≤0.3%。支持断点记忆、快进快退、循环播放等功能。	50	台	360.00	工业
5	操作控制台	定制与电视墙配套使用的控制台。采用全钢结构，台面上可安装液晶显示器、键盘、鼠标、电话等设备，台面下部适和放置主机和其他设备。材质：1.2mm 优质冷轧钢板。表面处理：静电喷塑。	1	套	1440.00	工业
二、作弊防控						
序号	**名称**	**详细/技术参数配置说明**	**数量**	**单位**	**单价限价（元）**	**备注**
1	高科技屏蔽终端	30MHz-5850MHz. 无缝覆盖 30MHz-3000MHz。 蓝牙：2400MHz-2483.5MHz（2.4G）。 Wi-Fi:2400MHz-2483.5MHz(2.4G)、5150MHz -5350MHz(5.2G)、5725 MHz-5850MHz(5.8G). 对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号频点实现点对点的精准阻断。 对 2G/3G/4G/5G 各种制式的手机信号和蓝牙/Wi-Fi 信号采用直接阻断方式。 专业作弊信号（手机信号/Wi-Fi/蓝牙信号通道除外）支持不少于 22 路并发阻断。 支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号 3dB 带宽≤200KHz。 无需侦测引导，可预置至少 22 路专业作弊干扰频点（手机信号/Wi-Fi/蓝牙信号除外）进行实时阻断。 具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能； 能干扰语音设备（FM、TK 等）和数传设	50	个	9380.00	工业

		备（FSK、LoRa）作弊信号。 支持通过管理平台对屏蔽终端软件进行一键式集中批量升级。 可根据考点级管理平台的考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理，也可支持手动操作。 支持远程对设备的工作温度进行监控。 支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现集中、分组、单台设备的远程开关控制。可远程对工作模块进行开关控制。 可向考点级管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息。 设备具备扩展模块插槽，通过扩展模块可对系统功能和性能进行扩展升级。 天线和电源内置，避免触电、烫伤等风险。 前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等状态。 设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计，设备安装完成后可视表面无任何接口、开关，避免学生误动设备对系统造成影响。 RJ-45 接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网。 MTBF≥3000 小时。 工作温度：0℃-+40℃。 相对湿度：20%—80%（无凝露）。				
2	考点级作弊防控服务器	设置密码输入错误次数上限，达到上限后将短时间内禁止登录。 可对考点作弊信号信息进行查看和回放。 可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示。 可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看。 记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等功能。 在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号。 在白名单频点/频段上不主动发射阻断	1	只	85200.00	工业

		信号，不干扰其正常通信。 各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步。 可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理。 考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步。 可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息。 可通过平台对侦测服务器、高科技屏蔽终端和作弊防控管理平台相关软件进行集中升级。 作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全。 支持对系统设备进行集中调试、查看和管理。 支持侦测服务器和高科技屏蔽终端进行远程控制。 支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制。 支持考试后自动生成系统工作报告。 支持对系统关键信息进行备份。 可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果。 RJ-45 接口，支持与侦测服务器及高科技屏蔽终端组网。 MTBF≥3000 小时 工作温度：0℃-+40℃。 相对湿度：20%—80%（无凝露）。				
3	高科技作弊侦测服务器	无缝覆盖 30MHz-3000MHz。 无缝覆盖 30MHz-3000MHz。 支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号。 支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断。支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成。	1	套	85200.00	工业

		采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作，互不影响。 支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等。 支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用 FSK、LoRa 等调制方式的数传作弊信号。 在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听。 智能识别还原文件中的有话音文件，排除无效文件，减少人工筛查的工作量。 系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用。 可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作。 作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全。 可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号。在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信。 可手动设置考试计划，也可接收考点级管理平台下发的考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理。也可支持手动操作。 支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至平台。 支持与考点级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理。 支持考点管理平台远程管理，查看工作状态等。 RJ-45 接口等，支持与考点级管理平台及高科技屏蔽终端组网。 MTBF≥3000 小时。 工作温度：0℃-+40℃（室内部分）。-20				

		℃-+55℃（室外部分）。相对湿度：20%—80%（无凝露）。				
4	工程线缆	电源线、网线	50	组	670.00	工业
5	辅材	PVC 线槽、线管、扎带、插线板、胶带等	50	组	190.00	工业
6	交换机	≥24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口，≥2 个 1000Base-XSFP 端口，背板带宽≥52Gbps，包转发率≥38.7Mpps，MAC 地址表≥8K。	4	台	2390.00	工业

三、身份验证

序号	名称	详细/技术参数配置说明	数量	单位	单价限价（元）	备注
1	身份验证终端	系统特性尺寸约 241.5*140.6*16mm 塑胶外壳 处理器 4 核 1.8G 存储装置 8G Flash 2G DDR3 存储容量 8GB 扩展存储 TF 卡，最大支 64G 显示屏≥8 寸 800x1280，可视角度>170 度 触摸屏 5 点触控 G+G 材质触摸屏 屏幕尺寸 800x1280 常规接口通讯接口≥Micro USB2.0 一个，USB-A2.0 接口一个 耳机接口 3.5mm 耳机接口 HDMI 接口 Micro HDMI 接口 网络接口 RJ45 网络接口、Wi-Fi、蓝牙 4.0 多媒体内置多媒体引擎前后≥500 万像素自动定焦摄像头 二代证 指纹二代证信息读取 可读取二代证芯片内信息；包括含指纹二代身份证中的指纹信息 读取时间≤1 秒 人脸比对模块对比方式读取二代证中照片与现场持证人员进行比对确认；或者报名采集照片与现场持证人实时对比确认考生人员身份 指纹模块传感器半导体电容式传感器，支持活体识别，360 度自动旋转 图像分辨率 500DPI 采集面积 18.00mmx12.8mm 使用寿命 100 万次	6	个	21050.00	工业

		指纹模版≤512 字节可调节 指纹录入时间≤1.1 秒 指纹对比时间≤0.3 认假率≤0.0001% 拒真率≤0.1% 指纹容量≥10000 枚 电池容量锂聚合物电池，容量≥6500mAh 工作温度-10℃-+50℃ 工作湿度 45%RH-85%RH				
2	双屏人证核验终端	双屏人证核验终端设备高度集成了二代身份证读卡、智能人脸识别模块，可完成身份证信息读取与存储、现场人脸与身份证照片的智能比对、现场照片抓拍、指纹信息采集等工作。 具有以下功能特点： 1.便携式设计，整机一体化设计，具有居民二代身份证阅读模块、居民二代身份证 ID 号读取模块、人像比对模块、指纹采集模块、智能拍照模块等多种功能模块，高度一体化封装，无需外接任何模块，无需外接 PC 机即可独立完成验证采集。 2.≥四核处理器主频。≥8G 储存，不少于 2G 内存，并支持 TF 容量扩充。 3.≥10.1 英寸，高清分辨率显示屏。分辨率分：≥800（H）*1280(V)。双屏显示输出。 4.≥2 个 USB 接口。内置≥1 个 RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口。内置 1 个 HDMI1 个接口，1 个 HDMI 可联动大屏投屏显示。 5.支持 58 式小票打印等功能（选配） 6.基于神经网络人脸识别算法，1:1 识别准确率≥99.8%，识别速度≤1 秒 7.居民二代身份证读取模块：可读取二代证芯片内信息。包括含指纹二代身份证中的指纹信息。RFID 读卡距离 0-5cm。读取时间≤1 秒。 8.指纹图像录入时间≤1.1 秒。指纹比对时间≤0.3 秒。 9.支持通过移动存储介质（离线）和有线网络（在线实时）传输数据。	2	只	65200.00	工业
3	身份验证管理平台	平台功能数据下载按设定时间计划主动下载本辖区内所有考生的身份信息。 1.数据上传按设定时间计划主动上传验	1	套	110000.00	工业

		证结果数据； 2.数据下达提供数据接口供下级服务器按考点编号或考区编号下载本区域内所有考生身份数据库； 3.报表输出汇总与统计结果以报表和图表形式输出； 4.人脸识别使用考生的证件照片、采集照片、考试入场照片实时的智能地进行自动关联比对，并返回比对结果； 5.数据编排根据用户的实际使用需要，在平台上提供多种不同的编排方式； 6.打印功能支持考务需求的各类报表打印、套打、批量打印等； 7.系统联动可扩展与已建电子监控、应急指挥系统的对接； 8.运维管理统一账户管理，统一认证管理； 9.高并发技术支持 2000≥以上并发访问/秒； 10.完整性支持面频比对、多场次关联比对验证； 11.数据库支持 MYSQL5.5 及以上版本； 12.易集成支持 C/S、B/S 架构系统无缝集成； 13.可扩展支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展； 14.维护容易支持远程自动升级维护。				
四、智能安检门						
序号	**名称**	**详细/技术参数配置说明**	**数量**	**单位**	**单价限价（元）**	**备注**
1	智能安检门	1.外形尺寸：≥880mm（长）×800mm（宽）×2420mm（高）。 2.主控板操作系统：适配本项目所有软硬件。 3.屏幕规格：前后≥29 英寸。 4.安检门外观： (1)无裂纹、起泡、腐蚀、明显划痕或永久污渍； (2)便于人无障碍地步行通过； (3)无能钩扯衣物或划伤皮肤的尖角锐棱； (4)无高度超过 5mm 或头部曲率半径小于 2mm 的突出物； (5)无裸露的导线或悬挂的物体。 5.前后均采用≥29 寸大屏，界面信息展	2	台	70200.00	工业

		示既大又全，使工作人员“看得清”。 6.倒梯形主机箱，使屏幕向下倾斜，有利于工作人员观察屏幕内容，不用再“仰望”导致脖子酸痛。 7.左右门板均具有电源及网络接入口，可适应更多的安装环境，利于施工布线。 8.前后≥四条 LED 灯带，能展示通行人员携带的报警物品位置。 9.结构布局： (1)设有总电源开关，以便能切断和接通全部电源； (2)设有操作面板，以方便控制和操作； (3)在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示装置； (4)设有报警信息指示装置； (5)提供安全的连接，电源插头不应暴露，避免无意地断开电源线； (6)便于装配、运输和维修。 10.人行通道尺寸： (1)高度（Z 轴方向）应≥1980mm； (2)宽度（X 轴方向）应≥710mm； (3)深度（Y 轴方向）应≥910mm。 11.结构稳定性： (1)机械连接或构件不应松动、位移或脱落； (2)立地应平稳，应能抵抗正常的撞击而不产生滑动失衡； (3)底部设计有脚踏板的安检门，脚踏板与安检门主体结构之间缝隙应小于等于 10mm；脚踏板负重 120kg 时不应出现明显的塌陷、扭曲、翘动或移位。 12.外壳防护等级试验：门主体部分：IP40。 13.运行控制： (1)操作的授权：应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动； (2)按键和控制装置：按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠。 (3)参数存储：安检门应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变； (4)远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且应具备远程参数调整、远				

		程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，安检门应能自动恢复本地控制。 14.电源适应性： (1)使用交流供电的金属门，至少应能在187V～242V、47.5Hz～52.5Hz 的供电范围内无需调整而正常工作； (2)至少应能在额定电压±10%的供电范围内无需调整而正常工作。 15.高温试验：+60℃±2℃、2h，试验后样品应能正常工作。 16.低温试验：-20℃±3℃、2h，试验后样品应能正常工作。 17.探测模式检查：安检门应能在电子产品（手机）探测模式和全金属探测模式间进行切换。 18.调节探测灵敏度：安检门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于 100 个级别，总区及分区灵敏度均应可调。应内置多种工作模式或工作场景，每种模式或工作场景对应一套参数设置值，应可一键设置。 19.安检门探测区位：支持 36 区位探测，根据人体基本结构划分金属探测门的探测区域，采用相互重叠的左中右、正面、背面网状探测方式，多区位报警，准确判断物品的位置。 20.电子产品（手机）探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的机械手表、金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣、金属肩章、警帽帽徽、制服金属标牌、钥匙、钢笔、折叠雨伞、不锈钢水杯等小金属通过时系统应不报警，当携带以下电子产品通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 对讲机、笔记本电脑、手机电池、移动硬盘、电话手表、数码照相机、录音笔、5cm×8cm 电子无线作弊器。 21.小型电子产品探测功能：可检测通行人员是否携带智能眼镜、蓝牙耳机，并以图形及文字显示所携带物品。 22.全金属探测功能：全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过安				

		检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。 23.状态指示：安检门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示。 24.报警响应时间：应报警测试物进入探测区 1s 内，安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于 1s。 25.计数功能：安检门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。 26.磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内 150mm 的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于 30μT。 27.稳定工作时间：稳定工作时间应大于等于 96h，待机期间不应出现误报警。 28.抗静止金属物影响： (1)抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周 20cm 范围以外的大静止金属物体的影响。 (2)抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面 0.1m 以下的金属结构的影响。 29.抗周围运动金属物干扰试验：金属门不应对门体四周 1.5m 范围以外的运动金属物产生报警信号。 30.网络功能检查：安检门应能组网连接，各安检门工作参数应能上传云平台。云平台中心管理软件应能进行多级权限分级，应可根据权限对安检门进行统一监控，实现远程管理等功能。 31.设备在线管理功能：支持显示安检门设备在线、设备离线状态。 32.数据存储功能检查：安检门应可配置串口、USB 口、网线接口、Wi-Fi 设备，应可组网，应具有数据存储功能，应能将通过人数、告警次数，报警人数、报警抓取照片、违禁品携带位置、故障告警等工作参数保存在数据库。数据应与测温数据进行绑定，数据库应能根据条件进行查询、统计并导出数据，应可与其他电子设备进行数据交换。 33.屏幕显示：安检门机箱应配备双 29				

		寸液晶屏，显示屏应可显示报警物品的种类、区位、报警时间等信息，当液晶屏及内置主机因故中断，应不影响安检门违禁品探测功能的正常使用。 34.报警物品展示： (1)支持显示报警物品分类：包含电子产品（手机）、日常金属、蓝牙耳机/智能眼镜。 (2)支持显示报警物品位置：包含左小腿、右小腿、左大腿、右大腿、左腰部、右腰部、左胸部、右胸部、头部。 35.综合考务对接：支持将一站式安检数据实时上传上报至考务综合管理平台，对入场数据进行统计展示和分析，为管理者决策提供支持。 36.数据对接功能检查：支持联网数据传输功能，可通过网络将安检数据传输至指定系统平台。				
五、智能巡查系统						
序号	**名称**	**详细/技术参数配置说明**	**数量**	**单位**	**单价限价（元）**	**备注**
1	智能行为分析平台（60 路）	1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2)采用国产 CPU 芯片 3)采用国产操作系统 4)支持 MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG 视频格式； 5)支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式； 6)支持标准 SIP2.0；SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI 组、用户、树形列表管理；SIP URI 地址解析；支持 TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 7)支持 SIP 网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持 NAT 穿越控制； 8)建立 SIP 网关间的信任关系；路由控制功能；视频访问呼叫过程控制；视频远程访问权限控制； 9)用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、	1	台	205760.00	工业

		用户分组管理、用户访问记录查看功能； 10)系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放； 11)支持用户的接入认证以及安全锁定；用户、设备在线信息统计，设备数据同步到上级机构； 12)支持机构拓扑、设备拓扑图形化操作及呈现；支持电子地图呈现；支持机构拓扑图实时显示网络视频流量； 13)支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看； 14)支持设备主动注册到管理平台进行设备管理的功能； 15)采用基于B/S架构的管理模式，通过WEB浏览器访问管理平台； 16)能实现系统核心数据库的备份； 17)支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看； 18)智能分析并发能力：支持最大60路视频流的行为智能分析； 19)支持多种考生个体行为智能监测：包括但不限于提前作答、考生举手、传递可疑物品、捡可疑物品、携带可疑物品、考生站立、向后偏头、左右偏头、手放桌下并埋头、中途出入考场、考后继续作答； 20)支持多种监考行为智能监测：包括但不限于监考员未按时到达考场、监考员提前发试卷/答题卡、监考员未按时发放试卷/答题卡、监考员发卷不规范、监考员未核对钟表时间、监考员未展示试卷/答题卡袋、监考员疑似离场、监考员在固定区域停留时间过长、监考员在考生旁停留过长、监考员间聚集时间过长、监考员提前收卷、监考员延迟收卷、监考员未在讲台监督收卷； 21)支持多种考生群体行为智能监测：包括但不限于考生群体考中停止作答、考生群体举手、考生群体站立、考生群体				

		交头接耳、多人向同一方向偏头、群体考后继续作答； 22)支持告警等级配置：支持自定义每个行为的告警等级，包括一级告警、二级告警、三级告警；支持为每个告警等级配置不同的预警方式，包括人工审核、预警提示； 23)支持考试计划模板管理、监测参数模板管理，便于快速调用； 24)支持考试计划管理：实现对 AI 行为分析任务的管理，包括考试信息配置、监考考场选择、审核员选择以及监考任务分配； 25)视频审核：实现对 AI 自动识别的告警事件的人工复核；复核支持初审和复审；支持分场次、类型、审核状态、考场名称、告警等级筛选告警事件； 26)支持查询考试告警记录、考务规范记录、考试统计数据，包括查看审核记录、异常行为截图和视频片段等数据，实现关键数据的快速获取； 27)总览看板：汇总展示所选考试计划的各项业务数据，包括审核员处理情况、标记违规数据、考务规范完成率、考场异常告警统计和异常行为类型统计；并支持按场次查看； 28)支持数据导出，并可根据实际需求选择导出的数据包含图片、包含视频，满足多样化的报表需求；				

注：以上技术参数为参照或相当于需求最低配送要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各潜在投标人可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代。

四、商务要求

（一）供货要求：

1.1★货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。应附关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

1.2 本次采购所采购商品的基本参数要求为最基本配置，如无特别说明，任何产品不得低

于上述基本配置供货，并作为产品到货最终验收标准。

1.3 所提供货物的技术规格和标准要符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范，并附产品第三方检测报告及合格证书。

1.4 投标人报价时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理，赔偿合同金额 5%的违约金。

1.5★供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何一部分，都不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控，如因此指控为采购人带来的损失均由中标供应商承担，供应商必须就此点提供书面承诺。

1.6★中标供应商所投网上巡查、SIP 转发、音视频分发相关嵌入式配套软件，须提供软件著作权登记证书或合法授权使用证明，软件功能满足本项目标考巡查、音视频转发、终端管理要求。

1.7 投标人在实际供货、安装履约过程中，若所供货物不符合招标文件及投标文件承诺标准，采购人有权责令中标人限期无偿整改、更换。中标人逾期未整改、整改后仍不合格或致使合同目的无法实现的，采购人有权单方终止合同，并追究中标人因此造成的全部损失及相关责任。

1.8 投标人针对本项目所投标的货物需提供所供设备的维护保养方案,所投产品应易于维护或免维护。

1.9★投标产品需与洛浦县教育局、和田地区教育局完成互联互通,中标人中标后需三日内抵达甲方指定现场完成测试对接,投标人针对本条在投标文件中做出单独的书面承诺，否则投标无效。

2.★核心产品标考高清 SIP 转发管理三合一平台需符合 GB/T15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法、符合 GB/T36449-2018 电子考场系统通用要求，投标人需出具相应证明材料。

（二）★报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输费用及保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

（三）★本项目为交钥匙工程。中标人负责本项目全部工作内容,包含但不限于方案深化、配套系统对接、接口开发与联调、配套辅材及配套设备供应、供货、运输、装卸、安装、布线、调试、系统联调、验收、培训、质保、全套竣工资料移交等全部工作，直至项目达到验收标准、采购人可直接投入正常使用。本项目招标文件及投标文件中所有漏项、缺项、为满足系统正常运行所必需的配套设备、辅材、接口对接、人工、现场协调、配合相关单位对接等全部费用均

包含在投标总价内，采购人不再另行支付任何费用。中标人不得以任何理由提出追加费用、增补项目等要求。

（四）★交货期：2027 年 1 月 31 日前全部安装、调试、培训、验收完毕，除双方对推迟工期书面达成一致外，中标人要在规定的工期内完工。

（五）交货地点：采购人指定地点。

(六)培训要求：投标人要满足本节要求的培训服务。

6.1 投标人要根据招标文件采购的设备及采用的相关技术，提出培训计划，并在征得使用方同意后实施。培训计划中须包含应急演练方案、培训频次安排。

6.2 投标人要提供高水平的培训。培训应包括硬件、软件、应急处置演练等内容。

6.3 投标人派出的培训教员应具有培训经验。所有的培训教员要用中文授课（如果讲师不会讲中文，投标人要提供中文翻译），除非有其他的协议规定。

6.4 投标人要为所有被培训人员提供培训用各类设备、文字资料和讲义、应急演练脚本等相关用品，所有的资料是中文书写。

6.5 培训工作须在验收之前完成，应急演练培训可根据采购人需求，在验收后定期组织开展。

6.6 投标人必须提供但不限于以下培训要求：

培训内容：系统设备软、硬件培训。包括各种常见的软硬件故障及特点、系统的工作原理及特点，相关的设备安装和维护及常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法等；应急演练培训，包含故障应急处置流程、突发异常场景实操演练、应急响应分工、应急恢复操作等。

用户单位培训：所有设备的安装调试、系统优化培训。

特别强调：用户（项目单位）有权对投标人提出的培训项目内容、培训次数进行选择与调整。培训次数不少于 4 次，项目单位可根据实际工作需要增加培训及应急演练场次。其他：培训开始时间与用户协商后安排实施。中标人应负责所有培训、应急演练相关费用。

（七）质量保证及售后服务：

7.1★货物质量保证投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，所有设备按照厂家规定的产品包装，附使用说明、合格证、随机标准附件。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》等要求、相关行业管理规定。

7.2★中标供应商应按招标文件所要求的参数及投标文件中所响应的参数进行供货，在货

物验收时，如中标单位与采购人存在验收方面的分歧，采购人有权要求第三方机构进行验收，第三方验收所需的费用由中标供应商承担，投标人针对本条在投标文件中做出单独的书面承诺，否则投标无效。

7.3 售后服务要求

7.3.1 质保期为 3 年（质保期具体以正式签订合同约定为准）。从验收合格之日起三年内，采购人所购设备各部件（包含软件、硬件）发生非人为故障，投标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，费用包含在本项目的投标报价内。投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

7.3.2★采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在 2 小时内响应，24 小时内到达现场维保，48 小时内解决故障恢复运行，在规定时间内不能修复故障问题的设备，应提供不低于原档次的零部件给采购人代用，在投标文件中提交书面承诺函。

7.3.3★保修期间，非易损件一个月内连续 2 次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件，在投标文件中提交书面承诺函。

7.4 维保期满后

7.4.1 维保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。

7.4.2 保证保修期以后对用户的零配件供应。保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

7.4.3 主要零配件价格：在维保期后按同类产品的优惠价格提供。

（八）退换货要求：

8.1如发现中标人所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理，由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

8.2中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

8.3本项目换货后的产品须满足采购文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标人也可经采购人同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。

8.4在采购人签收之前，货物的所有权和风险属于中标人，货物发生遗失、损坏由中标人负责。

8.5中标人须严格按照各采购人的指令配送商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。

8.6★采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人应无条件退换。中标人未能履行招标文件和合同约定事项或供应不合格、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用，供应商针对此点提供书面承诺。

8.7中标人不能按核定的供货价交付中标商品、不能提供与其承诺相符的服务或中标人存在违反招标文件和合同的行为，并且不予纠正的，将取消其供货资格。此项下违约责任包括但不限于下列各项：

①中标人在收到采购人订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的；

②中标人未能提供承诺的服务的。

8.8中标商品在质保期内出现损坏的，中标人应承诺提供替换服务，因替换货物产生的费用由中标人负责。

8.9中标人的送货单必须详细注明商品的品牌、型号、单价、数量、送货单不得涂改。标记不清的，采购人将拒绝签收。结算期末中标人还应提供送货清单供采购人结算。

8.10中标人指定的送货专员必须穿着便于辨认的工装和佩戴胸卡，送货专员在采购人单位活动中必须严格遵守采购人单位各项规章制度，不得做出有损采购人形象和利益的事情。

8.11.中标人不得泄露采购人的所有秘密。泄密造成采购人损失的，中标人将承担由此产生的一切损失和法律责任。

（九）违约责任

9.1 中标人未能按时交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

9.2 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

9.3 维保期内，中标人无法按时为采购人提供售后服务或以任何理由拒绝履行售后服务承诺的，中标人向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

9.4 如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

（十）★付款方式

合同签订后支付合同总额的30%，所有货物送达指定地点支付合同总额的30%，安装调试完毕支付合同总额的30%，整体竣工验收合格后支付剩余10%（具体以合同签订为准）；

中标人向采购人申请付款的同时，应向采购人开具等额有效发票。

（十一）其他要求

11.1同意采购人以任何形式对中标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

11.2采购人与中标人在投标及履行合同过程中，必须遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及相关的国家法律法规。

11.3项目结案要求：项目结束后中标人须向采购人提供台账、项目决算表、项目总结报告等相关数据资料。

（十二）替补候选人的设定与使用。

12.1如果中标供应商未能按照招标文件要求及投标文件承诺签订中标合同，或经查实投标文件内容与实际情况不符，影响采购公平公正及后续合同履约的，采购人有权取消其中标资格，并顺延确定排名首位的后续中标候选人为中标供应商，或依法重新招标（本条款仅适用于中标通知书发出后、合同签订前）。

12.2若所有中标候选人均无法正常签订合同，采购人可依法重新招标或变更采购方式，对于本次采购受影响的响应供应商，采购人不承担任何相关责任。

第四章 评标办法

1.相关要求

1.1 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评标因素

1.2 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位参加招标报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加招标报价的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.2.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.2.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.2.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.2.4 成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.2.5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.3 面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.3.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.3.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕

300 号）规定执行。

1.3.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.5**企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上**管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于**企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

2.评分标准

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为成交候选投标人的评标方法。

3.政策加分以及计算方法

3.1 说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》〔2019〕9 号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18 号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

4.评标细则

4.1 资格性审查

类别	评分点	评标内容	评标意见（是否通过）	
			是	否
资格性审查	具有独立承担民事责任的能力	1. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书原件扫描件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明原件扫描件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）原件扫描件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）； 2.投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。		
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人需提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一个月的资信证明。		
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。		

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单等印证资料	1.需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。 注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。 2.此项内容由相关人员现场查询。		
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.投标人需提供提交投标文件截止时间前一个月内税务部门出具的无欠税证明； 2.投标人需提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料； 注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料； 2.近1个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。		
审查汇总结果（通过/不通过）				
备注：1.以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书。 2.相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。 3.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标文件为无效响应处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求投标文件。				

4.2 符合性审查

类别	评分点	评标内容	评标意见（是否通过）	
			是	否
符合性审查	对招标文件做出实质性响应的投标人	对招标文件做出实质性响应的投标人需满足3家。		
	投标文件按照招标文件要求签字、盖章	投标文件签署符合采购文件要求在规定区域签字、盖章。		
	报价不得超过招标文件中规定的预算金额	投标报价为有效报价，未超过政府采购预算金额（设置最高限价的，不得超过最高限价及单价限价）。		
	法定代表人证明书及法定代表人身份证	法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。		
	投标保证金的缴纳	缴纳投标保证金的有效凭证(银行回执单或保函）。		
	投标文件不得含有不能接受的附加条件	投标文件中不得含有不能接受的附加条件。		
	投标文件符合招标文件中规定的实质性要求	投标文件符合招标文件中规定的实质性要求（含政府采购政策需落实的内容），且需提供《所供货物（服务）完全符合本项目采购需求的承诺函》及满足采购需求服务（货物）内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。		
	投标文件对招标文件的实质性要求和条件做出投标响应	投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出投标响应（包含响应承诺函、商务条款响应及偏离说明表和技术参数响应及偏离说明表等内容）。		
	影响采购公正的违法、	1.投标人需提供《不参与围标串标承诺书》		

	违规行为	，格式以招标文件要求为准。 2.评标委员会发现是否存在影响采购公正的违法、违规行为。		
审查汇总结果（通过/不通过）				
备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件为无效响应处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求投标文件。				

4.3 综合评分表

评审因素		评分点	评分标准
详细评审	价格评审（30 分）	投标报价（30 分）	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目最高限价的，为无效投标。
	商务评审（8 分）	类似项目业绩（3 分）	投标人自 2023 年 11 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目相关案例，每提供一个得 1.5 分，最多得 3 分。 注：投标人须提供类似业绩的中标通知书或合同，合同要求包含签订双方名称、采购内容、签订日期等），否则不得分。
		人员配备（5 分）	1.投标人须为本项目配备不少于 2 名固定售后及技术人员，保障长期稳定的技术服务与售后运维； 2.具有不少于 3 人的项目建设的工作队保证在规定日期内建成完工。需要提供建设团队信息及相关承诺（自合同签日起，合同截止日期内须完工）； ①专职技术人员满足 2 人及以上且具备完整的建设团队的得 5 分； ②专职技术人员不足 2 人的，每缺少 1 人扣 1 分，最多扣 2 分，建设团队每缺少一人扣 1 分，最多扣 3 分。 注：投标人需提供近 1 个月的社会保险缴纳证明或有效期内劳动合同原件扫描件或劳务合同原件扫描件，未按要求提供或提供不清晰、不完整及不提供的不得分。
	技术评审（62 分）	技术参数响应（30 分）	根据投标文件对招标文件设备详细技术参数和性能指标的响应程度：标“▲”代表重要技术参数每有一项不满足扣 1 分；未标注“▲”代表常规参数，每有一项不满足扣 0.5 分；以技术偏离表响应为准；本项满分 30 分，扣完为止；投标人需如实填写所投产品参数，完全复制招标文件参数而又无相关资料证实的，做负偏离处理。
		培训方案（8 分）	投标人需提供产品日常使用及维护的培训方案，方案内容包括但不限于： ①培训内容：使用相关设备设施方法及运维注意事项； ②培训方式：现场培训； ③培训覆盖面：相关技术人员； ④预期培训效果：保证相关人员能够掌握上述培训内容，实现独自顺利完成全部操作。 以上内容完整且无缺陷的得 8 分；每缺少一项内容扣 2 分，每项内容存在一处缺陷情形的扣 0.5 分，扣完为止。
		故障处理方案（8 分）	投标人根据采购需求提供相适应的故障处理方案，方案内容包括但不限于： ①专人或专门电话受理故障反应； ②及时给予电话或视频指导以帮助处理故障；

			③能及时上门维修处理故障； ④能及时提供备用设备或软件。 以上内容完整且无缺陷的得 8 分；每缺少一项内容扣 2 分，每项内容存在一处缺陷情形的扣 0.5 分，扣完为止。
		供货、安装、调试方案（8 分）	投标人根据采购需求提供相适应的供货、安装、调试方案，方案内容包括但不限于： ①系统软件与其他硬件均需要供货到对应场地，软件提供可长期保存的安装盘； ②所有设备均需要完成安装； ③整体调试，包括全部软硬件设备设施都要能够正常运行； ④软件系统输出正常，系统各项功能完成正常。 以上内容完整且无缺陷的得 8 分；每缺少一项内容扣 2 分，每项内容存在一处缺陷情形的扣 0.5 分，扣完为止。
		售后服务方案（8 分）	投标人需对本项目提供相适应的售后服务方案，方案内容包括但不限于： 1.售后服务承诺； 2.售后服务网点； 3.人员设置； 4.售后响应时间承诺书； 5.应急服务方案； 6.提供详细的与采购相关备品备件清单； 7.售后服务保障措施； 8.响应时间承诺在接到招标单位保修请求后需做到 2 小时内响应，24 小时内到达现场维保，48 小时内解决故障恢复运行。 以上内容完整且无缺陷的得 8 分；每缺少一项内容扣 1 分，每项内容存在一处缺陷情形的扣 0.5 分，扣完为止。
合计			100 分

说明：

1.本评审内容中“内容完整且无缺陷”是指：1 内容与项目技术服务需求吻合层次细化，有具体详细的阐述；2 阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出合理化专业技术建议或者解决方案；3 内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点、能有效落地执行和操作，保障项目高质量履约，实现招标目标。4 内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2.本评审内容中“缺陷情形”是指：1.内容与实际情况不匹配；2.不符合项目特点；3.内容不完整或缺少关键节点；4.未按招标需求针对性描述；5.存在描述内容过于简略；6.缺失不全；7.前后矛盾；8.表述不清晰；9.凭空编造；10.逻辑混淆错误；11.涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。

3.同一项内容存在多种缺陷情形的，按一处缺陷计扣 0.5 分；一项内容的扣分以其分值扣完为限。

4.评委应对照评分点逐项认定缺陷情形，并在评分表中注明扣分理由，未注明理由的不得扣分。

第五章 签订合同及合同范本

1.签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在新疆政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照自治区关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》的通知（新财购[2022]17 号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.9 当中标人放弃中标或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.货物质量与验收

3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4.合同范本格式

政府采购货物买卖合同
（试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲　　方：_____

乙　　方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____ _____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　　☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为**企业：☐是　　☐否

（7）合同是否分包：☐是　　☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业　☐中型企业　☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐**企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　　☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☐否　　☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
住　所		住　所	

联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密

的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可

能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重做、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

_____（项目编号）

投标文件

投标供应商名称：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

投标文件目录及索引

序号	分类	文件名称	页码	该文件总页数	备注
1	一、资格性审查部分	1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书原件扫描件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明原件扫描件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）原件扫描件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）； 2.投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。	……	……	必须提供
2		投标人需提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一个月的资信证明。	……	……	必须提供
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	……	……	必须提供
4		1.需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。 注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。 2.此项内容由相关人员现场查询。	……	……	必须提供
5		1.投标人需提供提交投标文件截止时间	……	……	必须提供

		前一个月内税务部门出具的无欠税证明； 2.投标人需提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料； 注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料； 2.近1个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。			
6		《中小企业声明函》	……	……	根据招标文件要求及投标人自身情况提供
7		落实政府采购政策需满足的资格证明文件（如有）： 1.分包意向协议书； 2.残疾人福利性单位声明函； 3.监狱企业证明； 4.联合投标协议书； 5.联合投标授权委托书。	……	……	根据招标文件要求及投标人自身情况提供
8	二、符合性审查部分	开启投标文件一览表、报价明细表	……	……	必须提供
9		法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证	……	……	必须提供
10		按照招标文件的规定提交投标保证金或电子保函。	……	……	必须提供
11		投标文件中的附加条件（如有）	……	……	根据招标文件要求及投标人自身情况提供
12		投标文件符合招标文件中规定的实质性要求（含政府采购政策需落实的内容），且需提供《所供货物（服务)完全符合本项目采购需求实质性要求的承诺函》及满足采购需求货物（服务)内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。	……	……	必须提供
13		投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出投标响应（包含投标承诺函、商务条款响应及偏离说明表、技术参数响应及偏离说明表）。	……	……	必须提供
14		需提供《不参与围标串标承诺书》。格式以采购文件要求为准。	……	……	必须提供
15	三、商务	投标人根据第四章“评标方法”商务评	……	……	

	部分	分要求提供相关资料及认为需要提供的其他商务材料			
16	四、技术部分	投标人根据第四章“评标方法”技术评分要求提供相关资料及认为需要提供的其他技术材料	……	……	

注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描可以采用页码机加盖页码)。

投标文件

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称（公章）：

年　月　日

附件1：

营业执照

法人或者其他组织参与招标需提供营业执照及法人身份证明(有授权委托人的需提交法人授权委托书）文件原件扫描件加盖公章；自然人参与招标需提供自然人的身份证明（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）原件扫描件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

投标人资格声明函

（采购人名称）：

我公司自愿参加（项目名称及项目编号）政府采购活动，并作如下声明：

（一）我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（二）我公司的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

（三）我公司承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）我公司承诺：我公司不存在被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的情形。

（五）我公司承诺：本项目标的的所有权和使用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司所有。本项目我公司所提供的服务（货物）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，我公司承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我公司自行负责。

（六）我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司自行承担。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标供应商名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

附件2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人需提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一个月的资信证明。

附件 3：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（统一格式）

（采购人名称）：

我公司（投标人全称）收到（项目名称及项目编号）的招标文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次招标活动。我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标供应商名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

附件 4：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人名称）：

我方在参加（项目名称）政府采购活动前 3 年内，在经营活动中：

1.没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在新疆政府采购网政采云平台上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标供应商名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。

注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。

2.此项内容由相关人员现场查询。

附件 5：

具有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录

1.投标人需提供提交投标文件截止时间前一个月内税务部门出具的无欠税证明；

2.投标人需提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料；

注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料；

2.近 1 个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料（格式自拟）。

附件 6：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称 1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称 2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上供应商，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标企业名称（盖章）：

日期：

（注：投标人应按照“第三章采购需求中列明的采购标的物”逐一列明相关信息，不得缺项，否则此函将视为无效）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中“标的名称”填的是产品清单的名称；“制造商”填的是生产厂家的名称；“从业人员、营业收入、资产总额”填的是生产厂家的数据；“所属行业”根据协商文件的要求填写。

3.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意

向协议的中小企业相关信息，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

附件 7：

分包意向协议（若有，统一格式）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（…公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（…公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（…公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标人的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向投标人 1（公司全称） 为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额____%的工作内容。

3.分包意向投标人 2（公司全称） 为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额 ____%的工作内容。

4.分包意向投标人 3（公司全称） 为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额 %的工作内容。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书自签署之日起生效，有效期内有效，如获得中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式份，随投标文件装订份，（甲公司全称）及各分包意向投标人各一份。

甲公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
年　　月　　日

……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年　　月　　日

注：1. 各方成员应在本意向书上共同盖章确认。
2. 本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

残疾人福利性单位声明函（若有，统一格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务（货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

注：**中标（成交）投标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

监狱企业证明(若有，格式自拟)

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

联合投标协议书（若有，统一格式）

甲方：

乙方：

（如果有，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就投标组织实施的编号为
的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以主办人进行投标，并
按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及投标等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为投标本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

（注：联合体涉及中小微企业的，应明确各自承担的比例。）

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以
任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：（公章）	乙方单位：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日	日期：　　年　月　日

联合投标授权委托书（若有，统一格式）

（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

本授权委托书声明：根据（甲方名称）与（乙方名称）签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开启投标文件、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人：（印章）联合投标代理人：（印章）
日期：年月日日期：年月日

甲方名称：（公章）	乙方名称：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日	日期：　　年　月　日

附件 8：

其他要求

投标文件

符合性审查部分

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：

年　月　日

附件 8：

开标一览表（统一格式）

项目编号：

项目名称	
投标报价 （单位：元）	小写： 大写：
供货期	
投标有效期	
备注：	

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用，并作为评标及定标的依据。

2.任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

投标分项报价明细表（格式自拟）

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	标的名称	投标响应型号、规格	制造商名称(国别/地区)	品牌	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1									
2									
3									
…	…								
合计（元）									

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标招标文件。

4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

5.投标人需严格按照分项报价表格式内容进行报价，将产品的品牌型号在分项报价表中、参数偏离表中明确并规范填写，否则将视为投标无效。

投标供应商名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

法定代表人身份证明书（统一格式）

单位名称：_____

单位类型：_____

住　　所：_____电话：_____

成立日期：____年__月__日

营业期限：_____

姓　　名：_____性别：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面

投标人名称(盖章）：

日　　期：____年__月__日

法定代表人授权委托书（统一格式）

本授权委托书声明：注册于 _____（投标人住址）的_____ _____（投标人名称）的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（法定代表人授权委托人的姓名、职务、电话）为本公司的合法委托人，就贵方组织的_____（项目名称）项目（项目编号：_____），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权委托人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。法定代表人授权委托人无转委托权。

特此授权。

本授权书于____年__月__日-____年__月__日有效，特此声明。

法定代表人身份证正反两面扫描件：

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面

授权委托人身份证正反两面扫描件

授权委托人身份证正面	授权委托人身份证反面

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日　　期：____年__月__日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权委托人。2、投标人法定委托人参加投标的，可以不提供法定委托人授权委托书，但必须提供上述法定委托人身份证明书，否则将视为无效投标。

投标保证金缴纳凭证或投标保函；

附件 9：

投标文件中的附加条件（如有、格式自拟）

附件 10：

所供货物（服务）完全符合本项目采购需求的承诺函（统一格式）

致：（采购人名称）

项目名称：_____

项目编号：_____

我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，我公司承诺为本项目提供货物（服务）完全符合招标文件要求，且向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的，若不符合招标文件要求、存在虚假或者隐瞒，我方愿承担一切后果。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

满足采购需求货物（服务)内容的相关资料（格式自拟）

附件 11：

投标承诺函（统一格式）

（采购人名称）：

(投标供应商名称)授权(投标人授权委托人姓名)(职务/职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开启投标文件后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3.按照招标文件规定提供全部投标文件，按照招标文件要求提供的报价见开启投标文件一览表。

4.我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

5.我方承诺：完全满足和投标招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

7.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8.我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10.我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政府采购网政采云平台提报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.我方承诺：参加此项目招标活动的一切费用，均由我方自行承担。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

投标供应商名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人联系电话：

日期：　　年　月　日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标，从而导致该投标被拒绝。

商务条款投标及偏离说明表

项目名称：
项目编号：

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况	偏离情况	投标人的相关说明或原因	投标文件对应页码

投标供应商名称（盖公章）：
投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：　　年　月　日

说明：1.如投标人提交的商务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离说明表》。
2.偏离情况填写正偏离或负偏离或无偏离。

技术参数投标及偏离说明表

项目名称：
项目编号：

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况	偏离情况	投标人相关说明或原因	投标文件对应页码

投标人名称（盖章）：_____

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：____年__月__日

说明：1.如投标人提交的技术条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术参数投标及偏离说明表》。

2.偏离情况填写正偏离或负偏离或无偏离。

附件 12：

不参与围标串标承诺书（统一格式）

采购人名称：

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司参加_____（项目名称）招标活动，特对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位在本项目招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，将递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人愿承担直接责任人员的一切法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

投标人名称：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日　　期：

投标文件

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：

年　月　日

附件 13：

商务部分资料清单

由各投标人根据实际需求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评标。具体内容应包括但不限于：

1.投标人根据采购文件相关商务要求提供资料及认为需要提供的其他商务材料。

2.招标文件其他规定或者投标人认为应介绍或者提交的其他商务文件资料、文件和说明（若有，格式自拟）。

业绩一览表（若有）

项目名称：
项目编号：

序号	用户单位名称	项目名称	用户联系人及联系方式	合同金额	项目内容	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料页码

备注：若招标文件第四章评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标供应商名称（盖章）：
投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：　　年　月　日

说明：

1.应提供投标人商务部分要求的其他商务证明文件，具体要求详见本招标文件第四章，“综合评分表”。

2.原件扫描件上均应电子签章（单位），自然人投标的无需电子签章，需要扫描签字上传。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

投标文件

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：

年　月　日

附件14：

技术部分资料清单

由各投标人根据实际需求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评标。具体内容应包括但不限于：

1.投标人根据采购文件相关技术要求提供资料及认为需要提供的其他技术材料（建议提供技术参数评审索引）。

2.招标文件其他规定或者投标人认为应介绍或者提交的其他技术文件资料、文件和说明（若有，格式自拟）。