询比采购公告

项目编号：PC-0103-26J5-FG0178

一、采购条件

中电建铁路建设投资集团有限公司上海轨道交通市域线嘉闵线马东动车运用所工程项目经理部一工区、二工区、三工区以中国电建中国水利水电第三工程局有限公司第三工程公司名义（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第三工程局有限公司设备物资部集中采购中心（以下简称“采购代理机构”）以公开询比方式采购通风管道一批，计划使用已落实资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：海轨道交通市域线嘉闵线马东动车运用所位于上海市嘉定区马路镇澄浏中路以东，横仓路以北，嘉戬支路以西，G1503 绕城高速以南的地块内，占地面积约 24.6 公顷。本项目施工范围主要为马东动车运用所及动走线范围内的土建工程，站场、路基、框架桥梁、动车所地基及附属、动车所生产生活房屋（含装修、暖通、给排水、消防、动力照明、防雷接地、起重机械等施工及相关设备采购及安装）、站后接口工程等施工。

2、采购范围：本工程一、二、三工区施工区域所需通风管道一批。

3、采购数量

包件一

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	图纸部位
1	风机软接头	直径 280，耐火极限不小于 1h	个	4	检查库
2	风机软接头	直径 1120，耐火极限不小于 1h	个	14	检查库
3	风机软接头	直径 900，耐火极限不小于 1h	个	6	检查库
4	风机软接头	直径 315，耐火极限不小于 1h	个	4	检查库
5	风机软接头	直径 630，耐火极限不小于	个	10	检查库

		1h			
6	风机软接头	直径 710，耐火极限不小于 1h	个	6	检查库
7	风机软接头	直径 1000，耐火极限不小于 1h	个	12	存车区
8	风机软接头	直径 500，耐火极限不小于 1h	个	8	综合楼
9	风机软接头	直径 900，耐火极限不小于 1h	个	2	综合楼
10	风机软接头	630*200，耐火极限不小于 1h	个	18	综合楼
11	风机软接头	直径 450，耐火极限不小于 1h	个	4	牵引变电所
12	风机软接头	直径 560，耐火极限不小于 1h	个	10	牵引变电所
13	风机软接头	直径 710，耐火极限不小于 1h	个	6	牵引变电所
14	风机软接头	直径 800，耐火极限不小于 1h	个	2	牵引变电所
15	风机软接头	直径 1000，耐火极限不小于 1h	个	2	牵引变电所
16	风机软接头	直径 1120，耐火极限不小于 1h	个	6	停车场 1
17	接管箱	6000*2500*2500，厚度 1.5mm	个	1	检查库
18	接管箱	6000*2500*2500，厚度 2.0mm	个	1	检查库
19	接管箱	6000*2500*2500，厚度 3.0mm	个	1	检查库
20	接管箱	10000*2500*1600，厚度 1.5mm	个	2	检查库
21	接管箱	10000*2500*1600，厚度 2.0mm	个	2	检查库
22	接管箱	10000*2500*1600，厚度 3.0mm	个	2	检查库
23	接管箱	4000*1600*800，厚度 1.5mm	个	1	牵引变电所
24	接管箱	2500*1200*2200，厚度 1.5mm	个	1	牵引变电所
25	镀锌钢板风管	板厚 0.5mm	㎡	540	检查库
26	镀锌钢板风管	板厚 0.6mm	㎡	703	检查库
27	镀锌钢板风管	板厚 0.75mm	㎡	2610	牵引变电所
28	镀锌钢板风管	板厚 1.0mm	㎡	4890	检查库
29	镀锌钢板风管	板厚 1.2mm	㎡	2980	检查库

30	不锈钢风管	板厚 1.5mm 304	㎡	500	综合楼
31	镀锌钢板风管	板厚 0.5mm 200*160	㎡	8	滤网清洗机及空压机间
32	镀锌钢板风管	板厚 0.5mm	㎡	50	镟轮库
33	镀锌钢板风管	板厚 0.6mm	㎡	50	镟轮库
34	镀锌钢板风管	板厚 1mm	㎡	590	镟轮库
35	镀锌钢板风管	板厚 0.5mm	㎡	32	洗车区及辅跨
36	镀锌钢板风管	板厚 0.6mm	㎡	110.5	洗车区及辅跨
37	镀锌钢板风管	板厚 0.75mm	㎡	370	洗车区及辅跨
38	镀锌钢板风管	板厚 1.0mm	㎡	210	洗车区及辅跨
39	双面彩钢复合风管	内外壁 0.5mm 厚彩钢板，夹层厚度不小于 30 厚 A 级不燃玻璃纤维，导热系数≤0.035W/（m*k）标称密度 80kg/m³	㎡	2200	检查库 3-1
40	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 1h	㎡	21540	检查库 3-1、存车区 3-1、停车场 2
41	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.2mm，耐火极限不小于 1h	㎡	1760	检查库 3-1、存车区 3-1、停车场 2
42	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.0mm，耐火极限不小于 1h	㎡	1300	检查库 3-1、存车区 3-1、停车场 2
43	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 2h	㎡	1100	检查库 3-1、存车区 3-1、停车场 2
44	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.2mm，耐火极限不小于 2h	㎡	250	检查库 3-1、存车区 3-1
45	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.0mm，耐火极限不小于 2h	㎡	265	检查库 3-1、存车区 3-1、停车场 2
46	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 1h 2500*1250	㎡	2100	盖下消防车道
47	双面镀锌铁皮复合防火风管	90° 弯管 2500*1250 外壁厚度0.5mm,内壁厚度1.5mm，耐火极限不小于 1h	个	2	盖下消防车道
48	双面镀锌铁皮复合防火风管	135° 弯管 2500*1250 外壁厚度0.5mm,内壁厚度1.5mm，耐火极限不小于 1h	个	1	盖下消防车道
49	双面镀锌铁皮复合防火风管	三通 2500*1250 外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 1h	个	2	盖下消防车道

50	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 1h	㎡	1050	停车场 1
51	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.0mm，耐火极限不小于 1h	㎡	880	停车场 1
52	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 2h	㎡	105	停车场 1
53	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.0mm，耐火极限不小于 2h	㎡	42	停车场 1
54	通风穿墙管	1.6mm 冷轧钢板	㎡	320	检查库 3-1

包件二

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	图纸部位
1	双面彩钢复合风管	内外壁 0.5mm 厚彩钢板，夹层厚度不小于 30 厚 A 级不燃玻璃纤维，导热系数≤0.035W/（m*k）标称密度 80kg/m³	㎡	3700	检查库 3-2、综合楼
2	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 1h	㎡	26820	检查库 3-2、存车区 3-2、综合楼
3	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.2mm，耐火极限不小于 1h	㎡	2000	检查库 3-2、存车区 3-2
4	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.0mm，耐火极限不小于 1h	㎡	850	检查库 3-2、存车区 3-2
5	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 2h	㎡	1300	检查库 3-2、存车区 3-2、综合楼
6	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.2mm，耐火极限不小于 2h	㎡	250	检查库 3-2、存车区 3-2
7	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.0mm，耐火极限不小于 2h	㎡	230	检查库 3-2、存车区 3-2
8	双面镀锌铁皮复合防火风管	外壁厚度 0.5mm，内壁厚度 1.5mm，耐火极限不小于 3h	㎡	350	综合楼
9	通风穿墙管	1.6mm 冷轧钢板	㎡	310	检查库 3-2、存车区 3-2

以上表中数量为本次采购预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准。**本次采购包件一和包件二采取兼投不兼中的原则，允许一家单位同时参与包件一和包件二的报价，但最多只能成交一个包件。且两个包件相同型号材料的报价须保持一致。**

4、交货时间：2026 年 12 月 10 日起，根据实际施工进度要求收到订单 20 天内按批次到货（详细交货规格、数量和具体供货时间由买方提供,依据工地需

求分批组织供应)。

5、交货地点：上海轨道交通市域线嘉闵线马东动车运用所工程施工现场或买方指定地点。

6、质量要求：

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017、《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009、《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012、响应人应根据采购文件、设计图纸、《马东动车所复合风管技术标准和要求》的要求提供工程所需的设备和材料,所采用的技术标准不得低于嘉闵线正线同类材料的技术标准。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商须为生产厂家，**必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有有效期内对应风管类的ISO9001质量管理体系认证证书、环境、职业健康证书和标的物国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告、风管整体耐火极限型式检验报告。

2、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3、供应商为生产厂家的应具有近三年（2023 年9月至今）铁路或轨道交通类工程风管的供货业绩，供货合同不少于三个，风管签订单项合同金额均在800万元以上（附合同扫描件或中标通知书并提供对应合同发票)。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次采购不接受联合体。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加。

6、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形（附中国裁判文书网、信用中国网查截图)。供应商未处于申通集团黑名单或其公示期内。(以报价截止当日在“上海地铁采购电子商务平台eps.shmetro.com（供应商诚信管理)”查询结果截图为准)。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月19日17:00前（北京时间）在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。采购文件免费提供。线下不予受理。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件。

2、本次采购将通过“中国电建采购数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年11月20日15时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式1）直接下载“中招易采”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登录https://ec.powerchina.cn/caHandle.html联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登录中国电建阳光采购网使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

（3）本次询比无需递交纸质版响应文件。

（4）本次开标采用集中解密方式，无需供应商签到解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、标人在签订采购合同之前，需完成供应商认证，认证供应商申报及中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。若因供应商原因，造成无法认证对采购人造成的一切损失，由中标人进行负责赔偿

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建
采购数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第三工程局有限公司第三工程公司上海马东项目

地　　址：上海市嘉定区

联 系 人：陈女士（三公司）　　王先生（项目）

电　　话：18792530100　　18531440784

电子邮箱：2538353435@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单位：水电三局设备物资部采购管理处

电话：029-86178686-8209

电子邮箱：379264469@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室（029-86267403）提出投诉。

