公开竞价采购公告




各报价单位：


因中国电建水电十四局机电安装公司乌海抽水蓄能电站机电安装项目部塑胶地板等材料采购项目需要，我单位拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 16 日 17 时 00 分前将报价文件密封通过中国电建采购招标数智化平台上传递交。



一、拟采购货物一览表

项目编号：PC-0114-26J6-FG2121


序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	计量单位	数量	备注
1	PVC 塑胶地板	地板胶宽 1m，厚 1.6mm	m^2	2000	
2	笔式探针式温度计	探针长 30cm	根	2	
3	移动式监控	配套 20000mAh 锂电池，内置 128G 存储	台	2	
4	扎带	4mm 宽*350mm 长，黑色，每包 100 根	包	1000	
5	扎带	4mm 宽*400mm 长，每包 250 根	包	20	
6	桥架口包边防护条	黑色，宽 7mm×高 10mm，卡 0.8～2.5mm	米	1000	
7	热缩套管	1kV 低压加厚电线电缆热缩管，直径Φ6mm（黄色、绿色、红色、蓝色、黄绿色各 100 米）	米	500	
8	热缩套管	1kV 低压加厚电线电缆热缩管，直径Φ8mm（黄色、绿色、红色、蓝色、黄绿色各 450 米）	米	2250	

9	热缩套管	1kV 低压加厚电线电缆热缩管，直径Φ10mm（黄色、绿色、红色、蓝色、黄绿色各 700 米）	米	3500	
10	热缩套管	1kV 低压加厚电线电缆热缩管，直径Φ12mm（黄色、绿色、红色、蓝色各 200 米，黄绿色 500 米）	米	1300	
11	热缩套管	1kV 低压加厚电线电缆热缩管，直径Φ20mm（黄绿色）	米	500	
12	接地警示反光贴	电力专用加厚标识反光膜，黄绿双色间距 10cm，宽 6cm	米	900	
13	电缆号码管	白色，适配 1.0mm²芯线用，大约 80 米/卷	卷	5	
14	电缆号码管	白色，适配 1.5mm²芯线用，大约 75 米/卷	卷	5	
15	电缆号码管	白色，适配 2.5mm²芯线用，大约 65 米/卷	卷	1	
16	电缆号码管	白色，适配 4.0mm²芯线用，大约 50 米/卷	卷	5	
17	电缆号码管	白色，适配 6.0mm²芯线用，大约 40 米/卷	卷	1	
18	电缆号码管	黄色，适配 4.0mm²芯线用，大约 50 米/卷	卷	3	
19	电缆标牌	宽 32mm*长 68mm，双孔	块	20000	

20	游标卡尺	量程：0～150mm	把	2	
21	铝芯低压电缆	YJLV22 3*50+2*25mm²，0.4KV	m	500	
22	聚氯乙烯手套	大码	双	400	
23	聚氯乙烯手套	中码	双	200	
24	乳胶手套	一次性，带弹性，分批供货	双	3000	
25	防毒面具滤芯	联友 6001 款	个	20	
26	502 胶水	10ml/瓶	瓶	500	
27	透明胶带	高粘封口胶带，宽 48mm，单卷长 150m	卷	3	
28	透明胶带	高粘封口胶带，宽 30mm，单卷长 100m	卷	4	
29	刚玉砂布	80 目	张	600	

30	气管快速接头	公头	个	10	
31	不锈钢镊子	25cm	个	10	
32	剪刀	裁缝剪，约 12 寸	把	5	
33	柔性环形吊装带	1t*0.5m	个	4	
34	扁平吊装带	3t*6m	个	4	
35	透明塑料袋	23cm×32cm	个	5000	分批发货
36	移动登高梯	高 190cm×长 82cm×宽 60cm	个	1	
37	排笔	7 号	支	300	
38	钢丝笔刷	总长 358mm，刷面宽度 30mm	把	50	

39	钢丝轮刷	七层叠片钢丝轮刷（手电钻用），刷头直径38mm.七层厚度60mm	把	50	
40	钢丝轮刷	平型钢丝轮刷（手电钻用），刷头直径38mm	把	50	
41	钢丝轮	100型	个	500	
42	白光灯带	220V，整卷100m	米	500	
43	透明断路器	3p+N，400A，正泰	个	5	
44	透明断路器	3p+N，250A，正泰	个	4	
45	万用表	1000V/20A	块	1	
46	充电式角磨机	M100，东成（含两个电池、一个充电器、箱子、扳手等必要配件）	台	6	

47	大力钳	约 9 寸	把	10	
48	大力钳	尖嘴型，约 9 寸	把	5	
49	活动扳手	约 8 寸	把	10	
50	通用锁	32mm	把	20	
51	美工刀	180mm	把	20	
52	滚筒	10cm 长，管径 1.6cm， 毛高 1.2cm	个	100	
53	除锈剂	WD-40，300ml/瓶	瓶	72	
54	自喷漆	银色，450ml/瓶	瓶	50	

55	磁座钻	东成 J1C-FF-40，220V	台	1	
56	金属砂轮磨头	尖头型，直径 25mm，有效长度 38mm，柄直径 6mm，总长 60～65mm	个	200	
57	百叶轮磨头	带柄页轮 16*25*6mm	个	50	
58	百叶轮磨头	带柄页轮 25*25*6mm	个	50	
59	百叶轮磨头	带柄页轮 30*25*6mm	个	50	
60	百叶轮磨头	带柄页轮 40*25*6mm	个	50	
61	全牙螺杆	镀锌，4.8 级，M12	米	6	
62	全牙螺杆	镀锌，4.8 级，M16	米	6	

63	全牙螺杆	镀锌，4.8 级，M20	米	6	
64	全牙螺杆	镀锌，4.8 级，M24	米	6	
65	锥柄麻花钻	Φ29mm，长 200mm	个	4	
66	锥柄麻花钻	Φ39mm，长 200mm	个	4	
67	直柄麻花钻	总长 151mm，刃长 101mm，柄径 12mm	个	10	
68	直柄麻花钻	总长 151mm，刃长 101mm，柄径 13mm	个	10	
69	直柄麻花钻	总长 160mm，刃长 108mm，柄径 14mm	个	10	
70	外六角螺栓	4.8 级，M8*40，配一个螺母、两个垫片	套	100	
71	氩弧焊丝	承压型不锈钢氩弧焊丝，ER309L，Φ2.5mm	kg	40	
72	氩弧焊丝	承压型不锈钢氩弧焊丝，ER309L，Φ3.2mm	kg	40	

注：

（1）本次采购需多批次零星发货且供货商需安排专人对本次采购材料进行

对接，具备24小时内应急供货能力；重要辅材如螺栓、螺母、全牙螺杆等其他紧固件到货时需随车到材质书、合格证；所有安全类物资必须带“三证一标”，柔性环形吊装带、扁平吊装带每批次到货需携带委托人为水电十四局的检测报告。请响应人报价时注明所报品牌，后续响应人送货时若到现场品牌与响应品牌不一致发生退货造成的损失由响应人承担，且采购人将根据实际情况在供应商管理评价过程中给予差评，并纳入水电十四局受限供应商。

（2）本次竞价采购数量为使用人预估采购数量，仅供参考，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；实际供货数量与采购理论数量发生偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔的依据。采购人不支持响应人采取不平衡报价。如果响应人采取不平衡报价，对其本身可能造成的商业压力或经济损失一概由响应人负责，采购人一律不承担任何责任。

二、采购要求

1、采购方式：本次竞价为**分批采购**，采用逆向竞拍方式进行报价，竞价小组根据本次报价情况，选择性价比最优的报价人作为本采购项目的成交人，由中国水利水电第十四工程局有限公司乌海抽水蓄能电站机电安装项目部(以下简称:使用人）与成交人签订采购合同（合同模板详见采购文件附件）。

逆向竞拍方式注意事项:

（1）响应人在首轮报价时务必注意认真核价，严禁报出偏离市场行情，扰乱采购项目正常竞标的低价（含税总价）。否则，采购人将根据实际情况在供应商管理评价过程中给予差评，同时报上级供应链管理部门，由此导致的相关后果一律由供应商承担！

（2）响应人根据数智化平台上的最低价报价。报价截止时间之前可以多次报价。

（3）报价可以超过当前最低价，但是供应商的当次报价不能高于上次报价，请谨慎报价。

（4）报价仅支持小数点2位，小数点少于两位数或者多于两位数均无法报价。

（5）首轮报价响应人必须完整上传加盖自身有效公章的全套响应文件，包

含响应文件封面、正式报价表（如有报价汇总表和分项报价表，则均须上传）、商务偏差表、技术规格偏离表。其中商务偏差表、技术规格偏离表为必填资料，必须如实填写有无偏离、是否完全响应采购要求，不得空白、漏填。如有偏离，可逐项予以说明。首轮报价后的后续多轮竞价，响应人仅需上传加盖自身有效公章的最新报价表即可。本次采购评审结果，以响应人首轮合格有效响应文件+最后一轮有效盖章报价表为唯一评审依据。若响应人后续多轮报价未上传报价表、或上传的报价表未加盖有效公章、报价文件无效的，其当次报价不予认可，则以该响应人最后一轮上传的有效报价为准核定最终报价，由此产生的一切评审风险、竞价失利、落选等全部责任，均由响应人自行承担。

2、交货期：分批交货，订单下达后7个工作日内交货。

3、交货地点：内蒙古乌海市海勃湾区甘德尔景区抽水蓄能电站机电安装项目部施工工地（地址：内蒙古乌海抽水蓄能电站水电十四局施工工地指定地点）。

4、付款方式：采取批交批结，每批次货物及相对应的送货清单或材质证明书或检测报告、或合格证、或生产厂家资质文件等相关资料（均需提供3份并加盖鲜章）全部到完，经买方验收合格后并送检第三方检测合格后，卖方开具全额增值税专用发票（13%的增值税专用发票），买方在六个月内以支票/汇款/银行转账/财务公司承兑汇票/银行承兑汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/电建保/其他供应链债务凭证等方式支付批交货物对应合同金额的全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由卖方承担。

5、质量标准或要求：按国家及行业相关质量标准执行。

（1）物资进场时必须随车携带送货清单或材质证明书或检测报告、或合格证、或生产厂家资质文件等相关资料（均需提供3份并加盖鲜章），若未携带资料或资料不全或到货质量达不到现场使用要求，买方有权利要求退货或重新更换货。

（2）请严格按采购文件中的规格、数量、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和采购文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明。

6、质保期：1 年。

7、响应人的资质要求

（1）响应人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（2）响应人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（3）商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

（4）采购人不接受联营体或联合体的投标；响应人不能作为其他响应人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地　址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮　编：650200

联系人：寸奋来/李维雄

电　话：13769140564/18979947380

电子邮箱：1260976784@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司乌蓄项目部

地　址：水电十四局机电安装公司乌海抽水蓄能电站机电安装项目部

使用人：李如娇

电　话：18288815751

电子邮箱：356761588@qq.com

四、纪检监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

（电子章）

2026-11-11