公开询比采购公告

中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司拟以公开询比采购方式采购金沙江上游波罗水电站库区G215及S458复建工程项目泥石流专题研究技术服务项目，资金已落实，现具备公开询比采购条件。

1. 项目概况与询比采购范围

1.1 项目概况

本次需开展泥石流专题研究的沟道分布于波罗水电站复建公路交通工程G215和S458道路沿线。

1、G215甘孜州波罗水电站复建公路

G215甘孜州波罗水电站复建公路路线全长37.290km，根据已批复的上阶段初步设计文件，本项目采用三级公路标准，设计速度为30km/h，路基宽度7.5m（K5+000~K12+440段路基宽度8.5m），桥梁宽度为9.0m，隧道建筑限界9.0m×5.0m，全线采用沥青混凝土路面，新建桥梁汽车荷载等级为公路—I级；大桥、中桥设计洪水频率1/100，涵洞及路基设计洪水频率1/25。

本项目共设置隧道10座，隧道总长14615m，共设置大、中桥梁16座，桥梁总长1603m，桥隧比为43.5%，明线路基长21.072km，明线路基占路线总长的56.5%。

2、S458白玉县波罗水电站复建公路

S458白玉县波罗水电站复建公路路线起点位于白玉县河坡镇赠曲河大桥上游约700m处，复建G215公路赠曲河右岸平交口处，起点桩号为K0+000，起点设计高程3000.867m，路线沿赠曲河右岸逆流而上，整体呈东西走向，而后沿格学碉楼遗址影响区外围布线1.4km后，结合库区回水影响范围，沿赠曲河右岸现状道路内侧垫高复建，终点在河坡镇埃东村K4+272位置与现状省道458进行顺接，设计高程3009.610m。

本项目S458复建公路路线全长4.272km，根据审定的上阶段初步设计文件，S458复建公路全线采用三级公路标准，设计速度为30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，采用沥青混凝土路面。

1.2 询比采购工作内容

获取泥石流沟流域基本地质条件；泥石流沟发育程度、泥石流特征参数；泥石流的类型、分布、规模、成因、发生的时间及频率；泥石流沟谷的横断面形态、沟槽宽度、纵坡和汇水面积；泥石流形成区、流通区不良地质的发育情况及固体的物质来源与储量；泥石流的冲淤情况、流动痕迹，沟谷转弯、沟道狭窄处最高泥痕的位置及泥石流不同频次发生概率情况下，泥石流的最大影响区范围等；泥石流堆积物的分布范围、物质成分、数量和粒径组成；泥石流堆积扇的扇面坡度、漫流和沟槽发育情况以及植被情况。通过以上参数综合判定泥石流对沿线路基、桥梁及隧道进出口等重要构筑物的影响，同时结合当地泥石流防治经验与工程类型等，为工程防治提供参数依据等。

每条泥石流沟基本信息如下表所示。

泥石流沟基本信息

序号	子项名称	泥石流名称	主沟长（km）	流域面积（km^2）	路线跨越方式
1	G215 甘孜州波罗水电站复建公路	阿惹上 2 沟泥石流	1.50	0.26	路基
2		阿惹上 1 沟泥石流	1.41	0.23	涵洞
3		阿惹沟泥石流	2.22	1.09	阿惹沟大桥
4		白绒西沟泥石流	1.33	0.40	涵洞
5		冷学沟泥石流	4.22	4.65	涵洞
6		窝泽沟泥石流	2.40	1.28	涵洞
7		苦松沟泥石流	1.60	0.26	涵洞
8		格特沟泥石流	1.58	0.36	涵洞
9		革学桥西沟泥石流	0.93	0.33	路基
10		革学桥沟泥石流	0.98	0.20	路基
11		亚力西 2#桥泥石流	1.27	0.57	亚力西 2#桥
12		上亚力西沟泥石流	2.39	2.65	亚力西 4#桥
13		知沃隆沟泥石流	14.80	56.1	知沃隆大桥
14		仁宗 1#桥泥石流	1.48	1.12	仁宗 1#桥
15		巴布沟泥石流	4.40	8.08	涵洞
16		阿卓北沟泥石流	3.20	2.34	阿卓村大桥
17		沃热沟泥石流	9.76	14.84	涵洞

18		吉松沟泥石流	7.42	14.18	涵洞
19		吉松隧道进口泥石流	0.59	0.33	吉松隧道进口
20		牙迪隆沟泥石流	1.29	1.03	牙迪隆沟中桥
21		若塔沟泥石流	3.59	3.15	若塔沟桥
22		若塔上沟泥石流	1.30	0.64	麻通桥
23		赠曲河口泥石流	0.77	0.31	赠曲河大桥
24	S458 白玉县波罗水电站复建公路	革学西沟泥石流	0.68	0.12	路基
25		革学沟泥石流	2.02	1.95	涵洞
26		麦达沟泥石流	2.07	1.94	涵洞
27		埃东西沟	2.73	2.21	路基

1.3 服务期限及进度要求

（1）2026年12月15日前，完成资料收集、现场调查和现场取样、测试工作。

（2）2026年12月30日前，完成室内资料整理和工程区泥石流发育特征研究工作，编制并提交初步成果报告（含附图）进行评审。

（3）2027年1月10日前，根据评审意见，修改完善研究报告，并提交项目最终研究报告。

1.4 质量要求

①标准依据：响应人须严格按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》《地质灾害危险性评估规范》等国家、行业现行有效规范及地方相关规定开展专题研究，技术方法、外业调查、参数选取、图件编制、报告编写均满足规范要求。

②成果总体质量：研究成果数据真实可靠、论证科学严谨，不得虚构、篡改资料，禁止模板化套用；结论贴合项目区域实际，无原则性技术错误，满足内审、专家评审及主管部门核查要求，可用于风险管控、防灾规划、归档使用。

③质量内控：响应人建立内部质量管控体系，落实自查、校核、审核、审定四级审查，内部验收合格后方可提交采购人。

④外业调查：现场踏勘应覆盖研究区内泥石流沟谷、物源、承灾体等调查对象，踏勘记录、影像资料完整可追溯；采购人可对外业工作抽查，发现漏查、虚假踏勘的，响应人须无偿返工。

⑤成果整改：须全程配合各阶段审查，按内审、专家评审、主管部门意见，在约定期限内免费修改完善成果，直至通过审查，不得增加额外费用。

⑥保密要求：对项目地质、隐患、空间地理等资料承担保密义务，未经响应人书面同意，不得向第三方泄露。项目结束按要求归还、销毁涉密资料。

⑦质保服务：成果验收合格之日起，提供不少于 1 年质保服务。质保期内，因成果本身技术质量问题，免费提供修改、技术答疑及配套完善服务。

⑧质量责任：若成果存在重大技术缺陷、数据造假，造成项目无法报审、工期延误或损失的，采购人有权不予验收、扣减款项、解除合同，响应人承担全部违约责任。

1.5 成果要求

①响应人须提交完整成套泥石流专题研究成果，包含专题研究报告、全套附图附表、调查台账、基础分析资料、评审汇报 PPT、成果说明等全套归档资料，不得缺项漏项。

②成果内容应完整覆盖本项目服务范围，报告章节结构规范，文字、图表数据相互匹配，图件制图、图例标注符合地质灾害相关技术规范。

③成果需做到数据真实、论证充分、结论可靠，结合研究区泥石流发育实际情况开展分析，提出的风险评估结论、防灾管控及防治对策具备针对性与可操作性，无原则性技术错误。

④交付成果包含纸质版与电子版；纸质版装订规范、印刷清晰；电子版提供可编辑版本及 PDF 版本，文件完整无损坏，分类整理归档。

⑤所有成果须满足采购人内部审查、专家评审、主管部门核查、档案归档及后续风险管控工作使用要求。

⑥响应人须按照各级审查提出的意见，在规定时限内免费对成果进行修改、补充、完善，直至成果通过审查验收，不得额外收取任何费用。

⑦项目验收合格后，采购人拥有本项目全部成果使用权。

2.响应人资格要求

(1) 响应人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

(2) 具有有效的营业执照或事业单位法人证书。

(3) 财务要求：响应人近 2 年财务状况良好，无亏损（2024-2025 年），成立不足 2 年的提供成立后的财务状况。

(4) 信誉要求：响应人近 3 年无违法、违纪事件、重大质量事故等发生（企业在国家企业信用信息公示系统平台中“无经营异常名录信息”、“未列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”、“近三年无产品质量和重大违法行为的行政处罚信息”，需提供查询截图,事业单位提供“近 3 年无违法、违纪事件、重大质量事故等承诺函”）。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。

(5) 项目人员要求：

项目负责人要求: 拟任项目负责人需具有高级及以上职称并提供近 6 个月的社保缴费证明等证明材料。

(6) 业绩要求：

2021 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩不少于 1 项（提供中标通知书或合同协议书等证明材料）。

3.询比采购文件的获取

3.1 凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为 https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行响应人注册。完成注册的响应人，请于 2026 年 11 月 13 日 9:30 至 2026 年 11 月 16 日 9:30(北京时间，下同)，通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所响应标段，自行下载采购文件。线下不予受理。

3.2 采购文件售价：30000 元。

3.3 未按照本询比采购公告 3.1、3.2 条要求的途径获取采购文件的，其响应将被否决。

4.响应文件的递交

4.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 20 日 9:30（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

同时在响应文件递交截止时间（开启）后半小时内将 word 可编辑版响应文

件发送至采购人联系人邮箱，邮箱递交的响应文件版本应与系统递交的响应文件内容一致。（邮箱地址和联系电话见第一章“8.联系方式”）。文件命名要求：“响应人名称”-“项目名称”响应文件。

（1）本次询比采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧‘CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线响应，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

（2）各响应人须登录中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 24 小时完成）。

4.2 响应截止时间及递交地点如有变动，询比采购人将及时通过“电建交易系统”通知所有已购买采购文件的响应人。

5. 其他

响应人应充分了解本项目工作的地理位置、地形地貌、工作条件以及各类外围条件等任何其他足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解项目要求而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。若成交，不得以对实际情况不了解为由增加任何费用。

6. 公告发布渠道

本公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）发布。

7. 成交人数量

本标确定 1 个成交人。

8. 提出异议的渠道和方式

电话：19180976327

电子邮箱：27476269@qq.com

9. 纪检监督电话

电话：028-65712751

电子邮箱：chidijubao@chidi.com.cn

10.联系人员及方式

联系人：余女士

电话：19180976327

电子邮箱：27476269@qq.com

联系地址：四川省成都市温江区政和街 8 号成都院温江办公区。

2026 年 11 月 13 日