采 购 合 同 书

甲方：平顶山市第二十一中学

乙方：河南阔加实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条 项目概况

项目名称：平顶山市第二十一中学新城区校区办公家具购置项目

项目地点：采购人指定交货地点

第二条 采购范围

平顶山市第二十一中学新城区校区办公家具设备的供货、运输、安装及售后服务等。

第三条 采购设备清单

合同总金额为（人民币，元，含税）：￥462800.00元（大写）：肆拾陆万贰仟捌佰元整。

本合同总价中已包括但不限于设采购设备的供货、运输、装卸、保险、国家规定的税金、安装调试、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务等费用。该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的制造成本上升而产生的价格上涨风险。**具体清单详见附件**

第四条 设备质量要求

1．乙方提供的设备均须为全新的、未使用过的（包括零部件、附件、备品备件）。

2．乙方保证所供设备质量符合国家相关质量标准和技术要求，符合设备清单中所载规格及参数；所供设备没有国家质量标准的，符合行业质量标准。

3．产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

4．乙方提供的设备不符合上述质量要求的，甲方有权拒绝接收该设备，乙方应更换被拒绝的设备，并符合合同规定的质量要求，由此所造成的交货逾期损失由乙方承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5、因采购的设备的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，如是乙方的质量问题，鉴定费用由乙方负责；非乙方的质量问题，鉴定费用由甲方负责。

第五条 专利

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

第六条 交货

1、乙方须在合同生效后 10个日历天 内完成交货及安装调试至验收合格。

2、货物在到达甲方所要求的上述地点的运输、装卸、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3、检验标准、方法、地点及期限：

（1）检验标准:按本合同第四条质量标准进行检验。

（2）验收方式:

①货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

②到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，双方共同协商解决。

③在交货的同时应向甲方提交产品合格证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。

4、安装

（1）货物验收合格后，乙方应在____年____月____日前完成所有家具的安装调试，使其投入正常使用，安装时由乙方有资质的技术人员依据本合同要求进行安装、调试。

（2）乙方工作人员应遵守甲方各项规章制度，做到安装调试现场文明安全

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

施工，举止礼貌，对所产生的废弃垃圾进行相应的收集和处理，做到工完场清。若因垃圾处理不当所产生的环境污染等责任由乙方承担。

第七条 付款方式

1、付款方式

合同签订后，中标供应商按照本项目采购需求货到采购人指定的地点进行供货、安装、调试，所有设备经验收组验收合格后，采购人按照流程向中标供应商支付合同金额100%的货款。

2、乙方确认收款账户如下：

账户名称：河南阔加实业有限公司

账户号码：411002010180039701

开户银行：中原银行许昌清虚街支行

第八条 售后服务

1、质保期：一年

2、其他售后服务要求：

2.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2.2乙方无正当理由拖延交货、未按时提供服务的，需承担相应责任；因天气等不可抗力因素延误，或双方协商一致变更交货时间的，不视为违约。

第九条 合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日3天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或无条件解除合同的，须向另一方偿付合同总金额20%的违约金。

第十条 违约责任

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2、乙方逾期供货或没按约定时间完成安装调试的，乙方每日应当按总货款3‰的标准支付给甲方违约金，违约金不超过合同金额的10%。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3、因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

4、履约期间，产品质量未达到招标文件相关标准要求的，乙方应当在协商期内无条件更换符合招标文件一致的货品，在协商期内未更换，乙方需要向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%组作为违约金，最终交货时间以换货产品交付并验收合格时间为准；乙方拒不换货或因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并承担由此所产生的所有损失。

第十一条　争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当调解不成时，可向乙方所在地人民法院起诉解决。

第十二条　其他事项

1、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜，双方协商解决。经合同双方协商后做出的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：（公章）

法定代表人或

其委托代理人：

（签字）

2026年1月22日

乙方：（公章）

法定代表人或

其委托代理人：

（签字）

年　月　日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件：

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	实木 橡胶木 讲桌	倩姿百特	QZBT-XXC8000045 1100*450*1100mm 前后两侧立板支撑，顶部台面带挡水翻边 内部双层置物隔板，分左右储物格，可放置课本、粉笔、教具 所有外露边角全部倒圆弧处理，无尖锐棱角，符合校园安全规范 桌面面板25mm 侧立板、背板、层板18mm橡胶木指接实木板 主材：橡胶木指接实木，进口橡胶木，无死节、无虫眼、无开裂、无大面积色差，指接榫卯拼接，拼接缝隙≤0.1mm 油漆：环保水性漆，三底两面滚涂工艺，耐磨、耐粉笔涂鸦、易擦拭清洁，耐冷热温差、耐酒精、耐消毒液擦拭不发白、不掉漆 拆装五金：加厚三合一偏心连接件+实木榫辅助加固，隐藏式螺丝孔，无外露金属尖锐件 五金材质：冷轧钢板镀锌防锈，承重≥200kg，反复拆装不滑丝 背板固定：沉头螺丝隐藏安装，背板与框架贴合无松动异响。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	7	张	920	6440

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2	可升降课桌椅	倩姿百特	QZBT-XXC8000145 一、学生课桌： 1、高度700mm-800mm（注：高度可调节，在700-800mm之间调节）每档调节为30mm。 2、桌面400mm*600mm，桌面材质采用橡胶木指接板。 3、桌斗：桌斗总高度外径355mm，桌斗高度为160mm，深度为340mm，上下9个孔，上下孔距30mm左右孔距95mm，使用冷轧板的部件，桌侧板材质厚度为0.8mm，桌斗底板为0.6mm，冷轧板外露界面侧板做折边处理底板做卷边处理。 4、桌腿/桌脚：采用金属椭圆管，截面尺寸为20*50，壁厚为1.0mm。双脚撑双立柱结构。 5、脚套:采用全新PE工程塑料一次注塑成型，外形尺寸(误差±1mm)：长55mm×高50mm；脚套壁厚1.2mm底厚度5mm，底脚下部冲压止退固定，不能用自攻丝固定，防脱落且耐磨。 6. 工艺:钢材采用CO_2保护焊焊接，表层采用打砂、除油、喷塑工艺处理，防止生锈。外观:钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、有光泽。整体着色桌面为橡胶木原色、桌斗、桌架为亚光灰白色，采用亮色搭配，美观大方，符合青少年身心发展特点。 二、学生凳：	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	200	套	228	45600

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			1、高度390mm-420mm（注：高度可调节，在390-420mm之间调节）每档调节为20mm。 2、凳面板：240*340mm，凳面材质采用橡胶木指接板。 3、凳侧板：凳子侧板总高度190mm，上宽度为185mm。下宽度为160mm，上下7个孔，上下孔距20mm左右孔距80mm，使用冷轧板的部件，凳侧板材质厚度为0.8mm，冷轧板外露界面侧板做折边处理。 3、凳腿/凳脚：采用金属椭圆管，截面尺寸为20*50，壁厚为1.0mm。双横撑双立柱结构。 4、脚套:采用全新PE工程塑料一次注塑成型，外形尺寸(误差±1mm)：长55mm×高50mm；脚套壁厚1.2mm底厚度5mm，底脚下部冲压止退固定，不能用自攻丝固定，牢固耐磨。 5、工艺:钢材采用CO_2保护焊焊接，表层采用打砂、除油、喷塑工艺处理，防止生锈。外观:钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、有光泽。整体着色凳面为橡胶木原色、凳架为亚光灰白色，采用亮色搭配，美观大方，符合青少年身心发展特点。						
3	上下铺学生床	俏姿百特	QZBT-XXC5000255 外形尺寸：长2000mm*宽900mm*1800mm; 1.所使用钢材材质符合相应的国家标准； 2.床头主管：采用40mm*40mmm*1.0mm方管；	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	100	张	632	63200

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			3.床头横撑：采用25mm*25mm*1.0mm方管； 4.床框主管：采用50mm*25mm*1.0mm方管； 5.床框横撑管：采用25mm*25mm*1.0方管，每个床框5根，且处于同一水平面； 6.护栏管：采用25mm*25mm*1.0方管，高度300mm,长度985mm;中间竖撑三根，护栏需带工艺造型； 7.爬梯管：采用25mm*25mm*1.0方管，一次冲压防滑踏板，踏板钢板厚度1.5mm,踏板下面加加强管，踏板数量3块，间距分布均匀、合理.爬梯两端采用隐藏式连接，不漏螺丝，以免磕碰刮伤学生。 8.床头与床框连接片：采用3mm钢板冲压成型，床头与床框连接螺丝：采用M8*55mm的钢制加强螺丝，防松止退螺母 9.地脚：采用耐磨、韧性高的聚氨脂材料注塑成型。 10.工艺：采用二氧化碳保护焊焊接技术，焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅等； 11.钢材表面经抛丸打砂除油、除锈、表面调整后静电喷环氧型聚酯粉末涂料，经200℃高温固化而成，钢质部件喷塑部位无漏喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象。 12.床架颜色亚光灰白的，视觉安静美观。						

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4	八格 实木 物品架	倩姿百特	QZBT-XXC4000122 整体布局：立式一体方格柜，横向2列、竖向4层，共计8个独立开放式储物格，无柜门设计，落地整体式底座。 整体高：1850mm；整体宽：850mm；深度：400mm 结构形式：整柜落地封闭式底围底座，竖隔板、横层板均分柜体，所有单元格尺寸规整统一，分区收纳。 优质橡胶木实木指接板，无空心碎料、无虫蛀、无大面积结疤，不易变形开裂。 柜体侧板、竖隔板、底部围板：17mm； 横向层板：17mm，加厚承重； 背板：5mm 卡槽式嵌入密封背板，防尘防潮。 层板承重性能：单层隔板均布静态承重≥30kg，长期放置书籍、水盆等无弯曲下垂、变形开裂。 底部底座：一体式封闭式实木底围，高度40mm，隔绝地面潮气，底部无镂空积灰死角，整体落地平稳。 加工细节：板材开孔精准，无崩边、毛刺；柜体左右、上下尺寸对称，每层隔板水平误差≤1mm。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	25	个	582	14550
5	物品柜	倩姿百特	QZBT-XXC9000960 1850*850*390mm 整体布局：立式一体钢制储物柜，2列4层，共8扇独立柜门，单门独立锁具，整体落地一	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	25	个	582	14550

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			体式柜体。 内部结构：每个独立隔间无分层隔板，通体空间，可放置个人物品；柜体底部带通风底隙，防潮透气。 基材钢材：优质冷轧钢板，无再生铁皮，板面平整无毛刺、无锈点； 柜体侧板、顶板、底板、层间隔板：钢板厚度0.5mm 柜门钢板厚度：0.5mm，后背板0.4mm 全自动静电环氧粉末喷涂，高温固化； 颜色：标准浅灰白（浅米灰） 性能：耐酸碱、防锈、防刮、不易掉漆 单门一体式冲压成型，门板上下预留百叶式通风散热孔，保证柜内空气流通，防潮防霉；门板内侧冲压加强筋，防变形凹陷。 每门配备独立铜芯防盗转舌锁，互开率≤0.03%，每套锁具标配2把原装钥匙；锁座加厚钢板加固，防撬、防暴力开启。 内置隐藏式钢制铰链，防锈镀锌处理，开关静音 门板配备姓名卡槽，可粘贴人员信息卡。 折弯工艺：全数控一体折弯成型，所有边角圆弧钝化处理，无尖锐割手棱角						
6	1.6米 办公桌 （一桌一	倩姿百特	QZBT-XXC8000850 1600*800*750mm 桌面厚度70mm，桌腿立柱加宽加厚落地底座。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	30	套	1745	52350

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	椅）		桌面：全净面实木木皮桌面材质，预留1个走线孔位； 右侧主机柜：有散热孔；配方形加厚拉手； 左侧三抽柜：三格抽屉+配三联锁，带防盗钥匙锁；配方形加厚拉手； 基材：中纤板材质，无异味。 木皮：实木木皮，天然清晰木纹，无结疤、色差、拼接断层。含键盘托 配套弓形椅： 网背：全新pp加纤料； 网布：进口环保型透气性好耐磨； 扶手：扶手pp加纤； 海绵：高密度裁切绵； 钢架：喷塑弓形架。						
7	沙发	倩姿百特	QZBT-XXC600062 三人位：2050*850*900mm 单人位：1050*850*930mm 含单人位+单人位+三人位 面料：加厚耐磨环保西皮，表面哑光细纹，黑色； 性能：防水防污；耐高低温，室内长期使用不开裂、无异味；透气性达标，久坐不闷汗。 沙发主体框架采用烘干实木方料，无虫蛀、空心料；榫卯 + 螺丝双重加固，承重稳定，使用无松动异响；底部设防尘布封闭，防潮防虫。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	5	套	2780	13900

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			座垫：高密度高回弹冷泡海绵，久坐不塌陷，5年不变形。 靠背/扶手海绵，分层加厚填充，贴合人体腰背曲线。 辅助填充：扶手搭配独立软包枕，内置羽绒棉混合填充，柔软支撑。 沙发底部围边、支撑脚为优质实木，造型与沙发搭配整体协调，红棕油漆，五底三面涂装；无毛刺、无开裂，边角圆弧打磨防磕碰。 落地实木脚加厚加宽，底部配静音防滑脚垫，防刮地面、防滑移位。						
8	布艺沙发	倩姿百特	QZBT-XXC600063 三人位尺寸：2000*450*高780mm 展开尺寸：2000*1180*550mm 布艺+内部钢木可折叠框架+钢制底脚	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	10	个	1500	15000
9	人体 工学椅	倩姿百特	QZBT-XXC700052 整体尺寸（含头枕、无腿托）：高1180mm×宽620mm×深 600mm 坐垫尺寸：宽480mm×深480mm，坐垫厚度100mm 头枕：可上下、前后调节，高度调节范围120mm-168mm 腰靠：独立悬浮分区腰托，前后支撑可调 扶手：升降+旋转多功能扶手 椅背：无级锁定； 五星脚：加厚一体注塑灰白色尼龙五星脚	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	4	把	760	3040

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			面料：高弹透气条纹网布，高密度涤纶混纺，抗撕裂、不塌陷、透气不闷汗；不起球、不勾丝 所有调节旋钮、扳手为高强度尼龙，耐磨不易断裂 白色PP塑料扶手外壳，内置加厚钢板调节支架；支持上下升降、360°旋转调节，扶手接触面加厚软海绵包裹，同椅身条纹网布包裹；静音PU包边万向轮，不伤木地板、瓷砖；顺滑无噪音，承重不卡顿；						
10	档案柜	倩姿百特	QZBT-XXC900615 整体外尺寸：高2050mm×宽850mm×深360mm 单节柜体尺寸：单节高390mm×宽850mm×深360mm，共5节独立分体结构，可拆分单独摆放，也可堆叠组合成整体柜； 结构形式：每节双开门独立柜体，单门配备专用防盗锁，五节合计10扇门、5把独立锁具，配10把钥匙； 基材采用0.6mm冷轧钢板，门板带加强筋；经防锈处理，环保静电环氧聚酯粉末喷涂，浅灰色亚光。 折弯工艺：全数控一体折弯成型，所有边角圆弧钝化处理，无尖锐割手棱角。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	90	节	205	18450
11	文件柜	倩姿百特	QZBT-XXC900616 1850*850*390mm 整体布局：立式一体钢制储物柜，上部两层	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	20	台	562	11240

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			可放透视玻璃柜门，可放文件，中部两个抽屉，下部对开门不可透视，钢制柜门。 基材钢材：优质冷轧钢板，无再生铁皮，板面平整无毛刺、无锈点； 柜体侧板、顶板、底板、层间隔板：钢板厚度0.6mm 柜门钢板厚度：0.6mm，后背板0.5mm 全自动静电环氧粉末喷涂，高温固化； 颜色：标准浅灰白（浅米灰） 性能：耐酸碱、防锈、防刮、不易掉漆 单门一体式冲压成型，门板上下预留百叶式通风散热孔，保证柜内空气流通，防潮防霉；门板内侧冲压加强筋，防变形凹陷。 每门配备独立铜芯防盗转舌锁，互开率≤0.03%，每套锁具标配2把原装钥匙；锁座加厚钢板加固，防撬、防暴力开启。 内置隐藏式钢制铰链，防锈镀锌处理，开关静音 折弯工艺：全数控一体折弯成型，所有边角圆弧钝化处理，无尖锐割手棱角。						
12	茶水柜	倩姿百特	QZBT-XXC900617 800*400*800mm 基材：密度板材质，无异味。 木皮：优质实木木皮，天然清晰木纹，无结疤、色差、拼接断层。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	20	个	716	14320

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

13	长茶几	倩姿百特	QZBT-XXCB000851 1200*600*460mm 基材：实木茶几腿，配桌面密度板材质，无异味。 木皮：优质实木木皮，天然清晰木纹，无结疤、色差、拼接断层。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	6	张	716	3580
14	边几	倩姿百特	QZBT-XXC8000852 400*600*460mm 基材：实木茶几腿，配桌面密度板材质，无异味。 木皮：优质实木木皮，天然清晰木纹，无结疤、色差、拼接断层。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	17	张	480	8160
15	三门书柜	倩姿百特	QZBT-XXC900618 一体式落地文件柜，上下分层设计；上层两扇透明玻璃对开门和封闭挂衣门，下层三扇封闭对开门，共6扇独立柜门；内部配备三个可调活动层板，可自由调节层高。 总高：2000mm；总宽：1200mm；深度：400mm 基材：中纤板，纹理自然均匀，无大面积结疤、拼接色差。 完整五底三面涂装工序6次精细打磨：漆面耐烫、耐酸碱、耐茶水污渍，长期使用不褪色、不起皮； 门板、柜体均做实木木皮凹凸线条造型，所有外露边角圆弧打磨，防磕碰划伤。 柜体左右侧板、顶板、底板：25mm 加厚板材；	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	12	组	700	8400

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			背板：6mm多层实木板，卡槽式密封安装，防尘防潮。 上层玻璃门： 镶嵌透明玻璃，透光可视；实木门框压条固定，密封防尘，方便查看内部文件资料。 全部采用加厚液压缓冲静音铰链，镀锌防锈处理；关门自动缓冲无撞击噪音 柜门拉手配方形加厚拉手，不易脱落；防锈耐腐蚀，螺丝隐藏式安装，无尖锐凸起。 柜体采用三合一隐形连接件双重加固，无外露螺丝，板材拼接缝隙≤0.3mm，整体落地无晃动、无异响。 底部底座：一体式落地围边底座，高度40mm，隔绝地面潮气，底部无镂空积灰死角。 承重性能：整柜满载文件长期放置不变形、不开裂。						
16	会议桌	俏姿百特	QZBT-XXC8000853 整体尺寸：10000*2400*760mm 款式结构：中式长条封闭式围板会议桌，整体分段拼接式结构，四周实木加厚凹凸线条，落地方形实木立柱支撑，桌面均预留方形走线孔。 桌面整体厚度80mm，侧边加厚围边，桌腿立柱加宽加厚落地底座。 桌面：分段拼接成型，均匀分布金属走线孔，用于网线、电源线收纳；表面平整高光半哑	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	10	米	4130	41300

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			光漆面； 桌身：四周封闭式实木围板，带造型门板，内部中空可容纳走线； 支撑：多组独立实木方形立柱，均匀承重，放置无晃动。 基材：中纤板 木皮：优质实木木皮，木皮厚度0.6mm，纹理连贯自然，无大面积结疤、色差、断层拼接；完整五底三面涂装工艺，6道精细打磨；漆面耐茶水、耐烫、耐酸碱污渍，耐磨抗刮，长期光照不褪色、不起皮；						
17	会议椅	倩姿百特	QZBT-XXC700053 470*510*900mm 框架材质：优质烘干橡胶木实木方，无虫蛀料；木材不易变形开裂。 结构工艺：全榫卯结构+加固螺丝双重连接，无松动异响；扶手、椅腿、靠背边框一体实木弯料成型，弧度流畅。 油漆工艺：红木色油漆，五底三面完整涂装，漆面均匀光亮、耐刮耐磨；所有边角圆弧打磨，无尖锐棱角防磕碰。 椅腿底部：标配静音防滑橡胶脚垫，防滑、保护地面瓷砖、隔绝潮气。 面料：哑光黑色加厚西皮；表面防水防污； 理化性能：耐磨，不龟裂、不起皮；长期光照不褪色；密闭无异味。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	50	把	251	12550

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

18	白色接待沙发	倩姿百特	QZBT-XXC600064 1050*860*960mm 面料：米白细竖条纹布艺面料，肌理柔和，耐脏且视觉干净整洁，走线工整，包边明线工艺； 框架：扶手、底座搭配红棕实木烤漆边框，方正硬朗，中式风格，支撑稳固，底部实木脚承重耐用； 结构：宽大一体式扶手、加高加厚靠背、饱满独立坐垫，坐靠包裹感强，久坐不易塌陷。 配套：四条丝巾，保护扶手、坐面、靠背。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	14	个	920	12880
19	单人实木床	倩姿百特	QZBT-XXC5000256 1200*2000mm 床头板：加厚床头板，边角圆弧处理，凹槽线条造型； 床身两侧：全封闭实木围板； 床架内部：整床通铺实木松木排骨架，均匀受力，透气防潮。 基材：烘干橡胶木整料拼接，定型处理，不易变形开裂。 环保水漆，五底三面完整涂装，6道精细打磨；无刺鼻异味，重金属达标； 漆面耐刮、耐擦洗，长期使用不褪色、不起皮；所有外露边角圆弧打磨，防磕碰划伤。 排骨架材质：天然烘干松木木条，无树皮、虫眼、腐朽料	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	20	张	1140	22800

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			铺设密度：整床均匀铺设松木龙骨，承托均匀 防潮性能：木条预留通风间隙，透气散潮，避免床垫发霉； 承重标准：排骨架均布静态承重≥100kg，单人长期躺卧无弯曲断裂。 拼接工艺：床体榫卯 + 重型三合一隐形连接件双重加固，无外露尖锐螺丝，拼接缝隙≤0.3mm，整体稳固无晃动、无异响。 五金配件：全部镀锌防锈五金，长久使用不生锈；保护地砖、隔绝地面潮气。 组装方式：分体模块化结构，床头、床侧、床尾、排骨架拆分包装，现场快速组装。						
20	内务柜	倩姿百特	QZBT-XXC900619 1850*850*390mm 整体布局：立式一体钢制储物柜，上部二层，内有可调节层板，下部两层对开门，内有可调节层板，不可透视，钢制柜门。 基材钢材：优质冷轧钢板，无再生铁皮，板面平整无毛刺、无锈点； 柜体侧板、顶板、底板、层间隔板：钢板厚度0.6mm 柜门钢板厚度：0.6mm，后背板0.5mm 全自动静电环氧粉末喷涂，高温固化； 颜色：标准浅灰白 性能：耐酸碱、防锈、防刮、不易掉漆	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	35	台	562	19670

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			单门一体式冲压成型，门板上下预留百叶式通风散热孔，保证柜内空气流通，防潮防霉；门板内侧冲压加强筋，防变形凹陷。 每门配备独立铜芯防盗转舌锁，互开率≤0.03%，每套锁具标配2把原装钥匙；锁座加厚钢板加固，防撬、防暴力开启。 内置隐藏式钢制铰链，防锈镀锌处理，开关静音 折弯工艺：全数控一体折弯成型，所有边角圆弧钝化处理，无尖锐割手棱角。						
21	衣架	倩姿百特	QZBT-XXC400058 优质实木材质，天然清晰木纹，无结疤、色差、拼接断层，无异味。	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	25	个	180	4500
22	茶杯柜	倩姿百特	QZBT-XXC900620 整体外尺寸：高 1800mm×宽900mm×深250mm 上部开放式格子：5行5列，共25格，底部储物区：双开门封闭式，门缝均匀，所有门板、格子边框缝隙≤1mm，无翘边、歪斜； 主材：优质冷轧钢板，无再生薄板、无锈板 柜体侧板、顶板、后背板：0.5mm 冷轧钢板 格子分隔竖板、横隔板：0.4mm，一体折弯加强筋，单层静载≥60kg 不变形 底部双门门板：0.6mm 加厚钢板，防下垂 门边框、锁具加固位：双层折弯加强； 焊接工艺：全数控点焊 + 满焊加固，焊点平整打磨，无毛刺、虚焊、焊渣凸起	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	7	组	1500	10500

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			表面涂层：户外级环氧树脂静电粉末高温喷塑，白色哑光						
23	阅览桌	倩姿百特	QZBT-XXC8100854 桌面外观尺寸：长1400mm×宽1400mm，台面厚度25mm 桌高标准：750mm 配套台灯总高度：离地 1200mm，灯条长度1300mm 桌下净空高度：620mm，满足人体工学放腿空间 桌面可根据需要开孔，配走线盒：带防尘翻盖 基材：实木颗粒板，木色三聚氰胺耐磨饰面，同步木纹，防刮、防烫、防污 封边：全自动PVC热熔封边，厚度1.8mm，圆角圆弧封边，无开胶、崩边； 板材厚度：桌面25mm加厚承重板，侧立支撑挡板20mm 桌腿立柱：1.0mm冷轧钢板一体折弯，白色静电喷塑，方形承重 横梁连接：1.0mm加厚钢管横梁，整体框架焊接加固，整体承重≥250kg 底部配置：可调防滑橡胶脚垫，高度调节0－10mm，适配不平地面 工艺：钢材经脱脂、磷化、静电喷塑，边角圆弧无尖锐毛刺	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	5	组	1653	8265

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			标配：护眼灯架						
24	阅览椅	倩姿百特	QZBT-XXC700054 整体外尺寸：总高800mm×座宽540mm×座深510mm 落地结构：雪橇式无脚落地一体木架，前后通底支撑，无单独椅脚 框架主材：橡胶木实木框架，无杂木、无拼接碎料、无树皮、无虫眼、无开裂 木料厚度：框架实木方，整体一体榫卯结构，无铁钉外露 加工工艺：全榫卯加固连接，承重部位加实木三角支撑；数控打磨圆角，所有边角圆弧处理，无毛刺尖角 表面处理：环保清漆封闭，原木浅胡桃本色；耐磨抗刮，无刺鼻异味 力学承重：单人静载150kg，持续24h，框架无变形、榫卯不松动； 防腐防潮：实木经过高温烘干处理，适应室内恒温环境，不易发霉开裂 面料：亚麻混纺布艺（湖蓝色） 内部海绵：高密度高回弹聚氨酯海绵 车缝工艺：明线工整双线缝纫，针距均匀，转角加固，无跳线、脱线 木架底部加装防滑脚垫，全覆盖落地接触面 脚垫作用：防滑、静音、保护地面瓷砖/木地	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	20	把	380	7600

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			板，移动无刺耳摩擦噪音						
25	钢制双面书架	倩姿百特	QZBT-XXC400060 外部整体尺寸：高2000mm×宽1900mm×深450mm 结构形式：双面六层书架，左右双列均分，每列6层活动层板 单格内空高度：每层层高约280mm，层板间距可自由调节（内置多排调节孔，每50mm一档），满足32开、16开图书存放 层板承重区域：每层有效放书长度930mm 主材：优质冷轧钢板，无再生薄板、无锈蚀板材 立柱侧板：1.0mm 冷轧钢板，一体折弯双层加强筋 层板：0.8mm 加厚钢板，前后双折边加固，防止放书弯曲变形 顶板、底板：0.8mm 钢板，底部整体封底，提升柜体稳定性 侧封板、中间分隔立板：0.7mm 钢板 所有支撑连接片、调节卡扣：1.0mm 加厚冲压件 焊接：数控点焊工艺，所有承重立柱与底托满焊加固，焊点打磨平整，无毛刺、虚焊、焊渣凸起 组装方式：模块化拼装结构，卡扣+螺丝双重	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	10	组	2000	20000

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			固定，拆装便捷，多组可无限并联拼接 层板调节：立柱预留多排调节孔，层板可按需升降，适配不同高度书籍 边角处理：全部钢板边缘 R 角圆弧折弯，无尖锐棱角，防磕碰划伤						
26	不锈钢医疗柜	倩姿百特	QZBT-XXC900621 整体外尺寸：高1800mm×宽900mm×上柜深280-下柜深500mm； 分区结构：上玻璃对开门储物区、中部开放式置物台面、下双抽屉+封闭式对开门储物区 上层玻璃柜：内置2块可调节活动层板，层高50mm一档调节；可视钢化玻璃门 中间操作台：一体折弯加宽置物台面，用于药品分拣、调配 下部配置：2个独立带锁抽屉，下方双开门封闭式储物空间，门内配1块可调层板 主材：不锈钢 玻璃配置：上层门采用透明玻璃，防爆防碎裂，边角磨圆处理 焊接：全氩弧焊满焊工艺，无点焊虚焊；焊缝精细打磨抛光，一体成型无卫生死角，不易积药粉、积水 折弯工艺：所有板材四边双层折弯加强筋，承重不变形；所有外露边角圆弧钝化，无尖锐棱角，防磕碰划伤医护人员 拼接结构：无外露铆钉、螺丝，正面整洁易	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	2	组	2200	4400

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			清洁消毒 层板调节：立柱多排调节孔，可自由调整层板高度，适配不同规格药盒、药瓶存放 表面拉丝哑光处理，细腻防滑，不留指纹，耐碘伏、酒精、84 消毒液长期擦拭腐蚀 抗酸碱、防锈、防潮，适配药房潮湿、频繁消毒环境，长期使用无锈斑、氧化发黑 一体无缝台面，无拼接缝隙，杜绝药液渗漏滋生细菌，符合药房卫生消杀标准 防水性能：柜体整体防水，泼洒药液清水直接擦拭，不渗透柜体内部						
27	办公椅	倩姿百特	QZBT-XXC700055 整体总高：900mm；座高450mm；座宽500mm；座深500mm 靠背高度：580mm，宽 500mm，带腰部镂空护腰支撑 扶手：固定式一体化扶手 网布材质：高弹进口透气聚酯纤维网布（灰色） 耐磨次数≥25000次，不起球、不松垮、不勾丝 高透气镂空结构，久坐不闷汗，自带仿生腰托分区支撑 靠背外框：加厚PP工程塑料一体注塑成型，抗老化、不易断裂，哑光灰色，边角圆弧防磕碰	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	2	把	390	780

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			支撑结构：靠背内置弹性拉簧支撑，可轻微自适应背部曲线，缓解久坐疲劳 坐垫面料：加厚耐磨科技布/高密度办公布艺，防污耐擦洗 填充海绵：高密度高回弹聚氨酯定型海绵 车缝工艺：坐垫四周双线明线加固，针距均匀，边角包边紧实不脱线 扶手支架：加厚电镀钢管一体弯折，与弓形架无缝连接 扶手面：加厚PP软包扶手盖，表面防滑磨砂处理，支撑手臂不压手 管材：加厚优质冷轧钢管，圆管直径25mm，管壁厚度1.5mm 表面工艺：多层抛光+镜面电镀处理，不易生锈、不起皮、无氧化斑点 一体成型：整根钢管无拼接焊接，底部U型防滑折弯，承重不扭曲 防滑脚垫：底部黑色加厚橡胶静音脚垫，全覆盖接触地面，移动无噪音、防滑防刮地板 整体静载：单人150kg 持续24h，钢架无弯曲、网布无撕裂、坐垫不塌陷						
28	诊疗桌	倩姿百特	QZBT-XXC8100855 整体规格：长1400mm×深700mm×高750mm 桌面厚度25mm； 左侧：1个带锁抽屉+下方封闭式带门储物柜；中部抽拉键盘托；右侧：1个带锁抽屉+下层	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	2	张	1500	3000

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			开放式置物格：桌面中央预留方形走线孔 2. 板材硬性参数 饰面：白色哑光三聚氰胺耐磨饰面，耐碘伏、酒精擦拭、防污防刮、耐烟头灼烧无白斑 封边：全自动PVC热熔封边，厚度1.8mm，所有边角圆弧封边，无开胶崩边 侧板、柜体隔板厚度16mm； 抽屉滑轨：三节静音滚珠滑轨，满载抽拉无卡顿、不下垂，开合5万次无损坏 柜门合页：加厚液压缓冲铰链，闭合静音，防夹手 锁具：全金属防盗机械锁，每个独立抽屉、柜门单独配锁，一锁两把钥匙，方便药品、病历资料管控 拉手：黑色哑光金属长条内嵌拉手，防锈耐腐蚀，适配医用消毒环境 桌面均匀静载≥150kg，24 小时无弯曲变形 柜体一体拼接结构，多组并排无缝拼接； 隐藏式走线孔，可收纳电脑、打印机电源线，整洁易消杀 无异味、密闭诊室无刺激性气味，提供E0级板材原材料的检测报告						
29	诊疗床	倩姿百特	QZBT-XXC5000257 总长 1900mm×宽650mm×高650mm；含头枕一体式成型床面。 主材：加厚优质冷轧方形钢管，管材壁厚	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	1	张	1343	1343

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			1.1mm，整体一体焊接无拼接 表面工艺：环氧树脂静电喷塑，哑光白色，耐医用消毒液擦拭腐蚀 支撑结构：四腿加厚承重支架，底部黑色橡胶防滑静音脚垫，移动无噪音、保护地面瓷砖 表层：加厚防水PU皮，厚度1.0mm，防渗透、防水、耐碘伏酒精擦拭，污渍一擦即净，不吸附药液、血液，无细菌滋生死角 填充海绵：高密度高回弹定型海绵，长期躺卧不塌陷； 车缝工艺：双线密封包边，防水不渗水，边角圆弧处理，无尖锐凸起划伤患者 整体均布承重≥200kg，满足成人查体使用，钢架无弯曲变形 床头倾斜段一体折弯加固，无断裂风险；整体抗倾覆，单侧受力无倾倒 全圆角工艺，无金属尖角，防止医患磕碰受伤						
30	诊断椅	倩姿百特	QZBT-XXC700056 座面直径350mm；升降高度范围480mm－620mm，气压杆无级调节高度 升降气压杆；升降顺滑无卡顿，带锁定拨片 五星支架、脚踏圈：加厚冷轧钢管一体冲压，镜面多层电镀处理。 落地脚：五支点黑色橡胶防滑静音脚垫，替	郑州百特家具有限公司	郑州市中牟县	2	把	216	432

			代滚轮，防滑不移位，适合诊疗室固定使用 表层：加厚耐磨PU皮，防水防污，消毒液擦拭不龟裂、不掉皮 内填充：高密度海绵，久坐不塌陷 包边双层金属加固圆环，防边缘开裂，耐磨耐用 单人静载150kg持续24h，支架无扭曲、气压杆无泄压 侧向80N推力无倾倒，五脚支撑稳定性强；脚踏圈可放置脚部，方便医护操作 无刺激性异味，PU材质无重金属析出，适配密闭诊疗空间						
共计总金额：（小写）462800.00元　（大写）肆拾陆万贰仟捌佰元整									462800

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App