询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J5-FG0155

中国水利水电夹江水工机械有限公司林芝分公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购林芝分公司二期厂房建设用钢板及型钢型材材料,计划使用工程资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

一、项目概况、采购范围

1. 项目概况：

夹江公司林芝分公司 2026 年全年计划排产综合产量 16014 吨。其中制造 9691 吨：水工金属结构 2108 吨（其中海外项目 708 吨），启闭机 105.8 吨,钢结构桥梁 4503.491 吨，压力钢管 2953 吨，管接头 21 吨；安装：6323 吨。

2. 采购货物名称、规格及数量：

序号	物资名	材质	规格(DxWxL mm)	执行标准/采购要求	采购量(t)
一	包件 1：钢板材料部分				761.183
1	花纹板	Q235B	8xWxL 扁豆型	GB/T 33974 等	88.502
2	钢板	Q355C	8xWxL	GB/T 1591 GB/T 3274 等	1.183
3	钢板	Q355C	10xWxL		45.613
4	钢板	Q355C	12xWxL		30.688
5	钢板	Q355C	14xWxL		34.815
6	钢板	Q355C	16xWxL		245.857
7	钢板	Q355C	18xWxL		29.399
8	钢板	Q355C	20xWxL		43.516
9	钢板	Q355C	22xWxL		193.795
10	钢板	Q355C	24xWxL		17.874
11	钢板	Q355C	25xWxL		7.093
12	钢板	Q355C	30xWxL		22.848
二	包件 2：型钢型材部分				1646.671
1	H 型钢	Q355C	H450x250x8x10	GB/T 11263 或 GB/T 33814 等	5.134
2	H 型钢	Q355C	H500x250x12x16		42.004
3	H 型钢	Q355C	H500x300x12x16		19.708

4	H 型钢	Q355C	H500x350x12x16		83.160
5	H 型钢	Q355C	H550x300x12x16		44.099
6	H 型钢	Q355C	H600x350x12x16		21.947
7	H 型钢	Q355C	H700x350x12x16		23.884
8	H 型钢	Q355C	H800x360x12x16		25.431
9	H 型钢	Q355B	WH180x150x8x10		1.989
10	H 型钢	Q355B	WH400x250x12x16		18.952
11	H 型钢	Q355B	WH500x250x6x14		4.739
12	H 型钢	Q355B	H500x280x12x18		6.111
13	H 型钢	Q355B	WH600x250x8x14		5.543
14	H 型钢	Q355B	H600x350x16x20		17.933
15	H 型钢	Q355B	WH400x200x5x10		2.496
16	H 型钢	Q355B	WH400x200x8x10		2.210
17	H 型钢	Q355B	WH500x200x6x10		15.276
18	H 型钢	Q355B	WH600x350x18x25		27.532
19	H 型钢	Q355B	WH650x380x16x20		107.526
20	H 型钢	Q355B	WH750x400x18x24	GB/T 11263 或 GB/T 33814 等	89.168
21	变截面 H 型钢	Q355C	H250~200x180x6x8		0.454
22	变截面 H 型钢	Q355C	WH(600~450)x250x8x10		3.013
23	变截面 H 型钢	Q355C	WH(600~1000)x300x10x12		39.980
24	变截面 H 型钢	Q355C	WH(600~1000)x350x12x14		14.342
25	变截面 H 型钢	Q355C	WH(900~600)x300x10x14		11.751
26	变截面 H 型钢	Q355C	WH(1000~700)x350x12x14		23.932
27	变截面 H 型钢	Q355C	WH(1000~700)x350x12x16		9.136
28	变截面 H 型钢	Q355C	WH(700~1150)x350x10x14		58.509
29	变截面 H 型钢	Q355B	WH(500~800)x250x8x14		1.927
30	变截面 H 型钢	Q355B	WH(650~500)x200x6x12		2.602
31	变截面 H 型钢	Q355B	WH(600~700)x250x8x14		3.229
32	变截面 H 型钢	Q355B	WH(700~600)x200x8x12		3.133
33	变截面 H 型钢	Q355B	WH(800~700)x250x8x14		1.469
34	变截面 H 型钢	Q355B	WH(600~800)x200x8x10		8.631
35	变截面 H 型钢	Q355B	WH(750~500)x220x8x12		27.786
36	变截面 H 型钢	Q355B	WH(750~500)x250x8x14		14.726
37	变截面 H 型钢	Q355B	WH(750~600)x200x8x10		16.897

38	变截面 H 型钢	Q355B	WH(900~750)x280x10x18	GB/T 11263 或 GB/T 33814 等	34.351
39	C 型钢	Q355B	C250x75x20x2.0	GB/T 6728 等	7.411
40	C 型钢	Q355B	C250x75x20x2.5	GB/T 6728 等	96.199
41	C 型钢	Q355B	C250x75x20x3.0	GB/T 6728 等	3.873
42	C 型钢	Q355B	C500x250x12x16	GB/T 6728 等	38.739
43	C 型钢	Q355B	C550x250x12x16	GB/T 6728 等	40.757
44	C 型钢	Q355B	C180x70x20x2.0	GB/T 6728 等	12.009
45	C 型钢	Q355B	C180x70x20x2.5	GB/T 6728 等	6.899
46	C 型钢	Q355B	C200x70x20x2.5	GB/T 6728 等	2.794
47	C 型钢	Q355B	C200*70*20*2.0	GB/T 6728 等	1.181
48	C 型钢	Q355B	C300x80x20x3.0	GB/T 6728 等	9.290
49	C 型钢	Q355B	C300*80*20*2.5	GB/T 6728 等	0.959
50	Z 型钢	Q355B	XZ300x80x25x2.2	GB/T 6728 等	97.718
51	Z 型钢	Q355B	XZ300x80x25x3.0	GB/T 6728 等	15.353
52	Z 型钢	Q355B	Z180x70x20x2.0	GB/T 6728 等	52.952
53	Z 型钢	Q355B	Z180x70x20x2.2	GB/T 6728 等	3.233
54	槽钢	Q235B	[10	GB/T 706 等	2.420
55	槽钢	Q235B	[12a	GB/T 706 等	16.537
56	槽钢	Q235B	[16a	GB/T 706 等	19.179
57	槽钢	Q235B	[20a	GB/T 706 等	95.726
58	槽钢	Q235B	[25a	GB/T 706 等	5.280
59	槽钢	Q235B	[36a	GB/T 706 等	41.430
60	等边角钢	Q235B	L50x4	GB/T 706 等	9.429
61	等边角钢	Q235B	L56x5	GB/T 706 等	5.003
62	等边角钢	Q235B	L63x5	GB/T 706 等	15.090
63	等边角钢	Q235B	L70x5	GB/T 706 等	6.059
64	等边角钢	Q235B	L80x6	GB/T 706 等	4.873
65	等边角钢	Q235B	L90x10	GB/T 706 等	9.455
66	等边角钢	Q235B	L110x12	GB/T 706 等	20.258
67	等边角钢	Q235B	L125x10	GB/T 706 等	11.480
68	等边角钢	Q235B	L140x12	GB/T 706 等	15.936
69	不等边角钢	Q235B	L125x80x10	GB/T 706 等	0.228
70	工字钢	Q235B	工 20a	GB/T 706 等	0.596
71	工字钢	Q235B	工 30a	GB/T 706 等	0.433

72	圆钢	Q235B	Φ12	GB/T 702 等	25.194
73	圆钢	Q235B	Φ16	GB/T 702 等	5.320
74	矩管	Q355B	□250x150x5.0	GB/T 6728 等	10.666
75	直缝焊管	Q235B	Φ32x2.0	GB/T 3091 等	1.863
76	直缝焊管	Q235B	Φ32×2.5	GB/T 3091 等	3.431
77	直缝焊管	Q235B	Φ102x3.0	GB/T 3091 等	1.779
78	直缝焊管	Q235B	Φ114x4.0	GB/T 3091 等	27.089
79	直缝焊管	Q235B	Φ133x4.0	GB/T 3091 等	15.527
80	直缝焊管	Q235B	Φ140x3.0	GB/T 3091 等	3.282
81	直缝焊管	Q235B	Φ140x4.0	GB/T 3091 等	9.496
82	直缝焊管	Q235B	Φ180x5.0	GB/T 3091 等	30.285
83	直缝焊管	Q235B	Φ203x6.0	GB/T 3091 等	3.250
采购量合计					**2407.854**

注：上表包件 1、包件 2 由供应商自由选择参加，也可两个包件均参加。

3. 采购范围：包含原材料采购保管、试验检验、包装运输、售后服务等工作内容。

4. 交货时间：2026 年 11 月起至合同执行结束（预计 2026 年 12 月 30 日前供应完），以正式合同签订时间为准。如因买方项目变化需调整交货期，以买方书面通知为准。

5. 交货地点：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇永久片区 306 省道北侧（水电七局.夹江水工）。如因项目履约需要变更交货地点，买卖双方友好协商确定因交货地点变更发生的额外费用。

6. 合同结算与付款：

详见采购文件**第四章“合同及附件（合同格式）”**货款结算与支付条款规定。

7. 技术质量要求：

详见采购文件**第七章“技术规格书”**及相关订货详细要求。

8. 验收方式：

详见采购文件**第七章“技术规格书”**相关详细要求。

9. 供货及售后服务要求：

详见采购文件**第七章“技术规格书”**相关详细要求。

10. 本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致

实际供应数量减少时，采购人不对供应商进行任何补偿。

11. 本次采购采用固定单价，即成交价格的不含税价格固定不变。本次采购为一票制结算，税率为13%。

12. 成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入受限供应商名单1年；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，列入受限供应商名单2-3年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报。

二、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1. **供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人及一般纳税人，企业注册资本金不作要求，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。

2. **供应商为代理商的**，应为中国境内注册的企业法人及一般纳税人，企业注册资本金不作要求，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（供应商应提供厂家资格条件要求的全部审查资料）。代理商身份参加的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函，但不做唯一授权要求；代理商也可提供品牌承诺书，但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。

3. 供应商应具有同类产品供货业绩，在近年内(2023年至今)的供货业绩不少于2个（附合同扫描件或中标通知书）。供货业绩资料须可见合同标的物清单。代理商可出示其代理或承诺供应品牌（生产厂家）的供货业绩。

4. 供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司受限供应商的。

5. 本次采购不接受联合体报价。

生产厂家及其代理商不可同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

6. 其他要求：**不接受结算、支付条款负偏离。**

如响应文件中对结算、支付条款提出缩短结算或付款周期实质性负偏离的，将否决供应商的响应文件。

7. 其它：无。

三、采购文件的获取

1. 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于北京时间 2026 年 11 月 18 日 16:00 时前在中国电建阳光采购平台（https://bid.powerchina.cn/，以下简称“阳光采购平台”）获取采购文件。

2. 有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件.

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3. 采购文件免费提供。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 11 月 20 日 11 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、第（4）条和第（5）条等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式：直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：010-89178217。（2）各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次采购无需提供纸质版响应文件。

（4）本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式

通知所有已购买采购文件的供应商。

3、中国电建阳光采购网注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：010-89178217，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

五、评审办法

本次评审采用 **经评审的最低价法** 。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1. 当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2. 当供应商数量多于5家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。

3. 对进入评审环节的5家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4. 未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com ）、中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

七、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司采购中心

地　　址：四川省成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段356号中电建金属结构研发中心项目管理中心B521室

代理单位：中水电成都贸易有限公司

地　　址：四川省成都市双流区长江路三段23号

邮　　编：610000

联 系 人：马先生　　电话：18108175597

电子邮箱：zsdcdcg@126.com

采购单位：中国水利水电夹江水工机械有限公司林芝分公司

地　　址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇永久片区306省道北侧

联 系 人：王先生 电话：18696869231，向先生 电话：13981358136

技术咨询：李 工 电话：18419146056

八、异议受理机构

中国水利水电第七工程局有限公司纪委办公室

受理电话：028-81737065

