竞 价 公 告

采购编号：PC-0126-26J6-FG0730

因电源工程事业部陕煤汨罗2×100万千瓦燃煤发电工程项目管件材料采购需要，中国电建集团河南工程有限公司拟采用**公开竞价**采购方式进行下列物资采购，该批物资货款资金来源已落实。请有意参加的单位，按以下要求于2026年11月18日10时前将报价文件通过中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/index）递交。**（本次竞价采购为多轮报价方式整体采购，竞价倒计时20分钟内，有供应商报价进入超时竞价，有一家供应商超时竞价，竞价时间就延长20分钟。）**

一、拟采购货物一览表

序号	物资名称	型号规格	材质	单位	数量	单重（Kg)	总重(Kg)	执行标准
1	45° 弯头	DN100 δ=4mm;接管Φ108×4	20#	个	1	2.10	2.10	GB/T 13401-2025
2	45° 弯头	DN150 δ=5mm;接管Φ168×5	20#	个	2	4.41	8.82	GB/T 13401-2025
3	45° 弯头	DN100 PN16	20#	个	1	2.1	2.1	GB/T 13401-2025
4	45° 弯头	DN150 PN16	20#	个	8	4.41	35.28	GB/T 13401-2025
5	45° 弯头	DN200 PN16	20#	个	6	8.95	53.7	GB/T 13401-2025
6	90° 弯头	DN100 δ=4mm;接管Φ108×4	20#	个	13	3.34	43.42	GB/T 13401-2025
7	90° 弯头	DN150 δ=5mm;接管Φ168×5	20#	个	11	7.10	78.10	GB/T 13401-2025
8	90° 弯头	DN200 δ=6mm;接管Φ219×6	20#	个	5	15.20	76.00	GB/T 13401-2025
9	90° 弯头	DN350 δ=9mm;接管Φ356×9	20#	个	5	45.80	229.00	GB/T 13401-2025
10	90° 弯头	DN100 PN16	20#	个	20	3.34	66.8	GB/T 13401-2025
11	90° 弯头	DN150 PN16	20#	个	12	7.1	85.2	GB/T 13401-2025
12	90° 弯头	DN200 PN16	20#	个	15	15.2	228	GB/T 13401-2025
13	90° 弯头	ø219×6	20#	个	3	15.20	45.6	02S403
14	等径三通	DN150×150 PN16	20#	个	2	11.3	22.6	GB/T 13401-2025
15	正交三通	DN150×100 PN16	20#	个	5	9.1	45.5	GB/T 13401-2025
16	正交三通	DN200×100 PN16	20#	个	1	13.7	13.7	GB/T 13401-2025

序号	物资名称	型号规格	材质	单位	数量	单重（Kg)	总重(Kg)	执行标准
17	异径三通	DN200×150 δ=6mm;接管Φ219×6	20#	个	1	14.10	14.10	GB/T 13401-2025
18	同心异径管	DN150×100 PN16	20#	个	5	3.56	17.8	GB/T 13401-2025
19	大小头	DN200×150 δ=6mm;接管Φ219×6	20#	个	1	6.82	6.82	GB/T 13401-2025
20	45° 弯头	DN50 δ=3.5mm;接管Φ57*3.5	Q235B	个	2	0.69	1.38	GB/T 13401-2025
21	45° 弯头	DN150 δ=4.5mm;接管Φ159*4.5	Q235B	个	2	4.41	8.82	GB/T 13401-2025
22	45° 弯头	DN200 δ=6mm;接管Φ219*6	Q235B	个	2	8.95	17.9	GB/T 13401-2025
23	90° 弯头	DN50 δ=3.5mm;接管Φ57*3.5	Q235B	个	20	0.99	19.8	GB/T 13401-2025
24	90° 弯头	DN100 δ=4mm;接管Φ108*4	Q235B	个	16	3.34	53.44	GB/T 13401-2025
25	90° 弯头	DN150 δ=4.5mm;接管Φ159*4.5	Q235B	个	6	7.1	42.6	GB/T 13401-2025
26	90° 弯头	DN200 δ=6mm;接管Φ219×6	Q235B	个	26	15.20	395.20	GB/T 13401-2025
27	90° 弯头	ø426×8	Q235B	个	6	59.20	355.2	GB/T 13401-2025
28	90° 弯头	ø820×12	Q235B	个	4	198	792	02S403
29	90° 三通	DN50*50 δ=3mm;接管Φ57*3	Q235B	个	20	1.9	38	02S403
30	90° 三通	DN100*50 δ=4mm;接管Φ108*4	Q235B	个	25	3.5	87.5	GB/T 13401-2025
31	90° 三通	DN100*100 δ=4mm;接管Φ108*4	Q235B	个	2	5.5	11	GB/T 13401-2025
32	90° 三通	DN150*50 δ=4.5mm;接管Φ159*4.5	Q235B	个	4	7.4	29.6	GB/T 13401-2025
33	90° 三通	DN150*100 δ=4.5mm;接管Φ159*4.5	Q235B	个	3	8	24	GB/T 13401-2025
34	90° 三通	DN200 δ=6mm;接管Φ219*6	Q235B	个	1	24.2	24.2	GB/T 13401-2025
35	90° 三通	DN200*50 δ=6mm;接管Φ219*6	Q235B	个	10	13	130	GB/T 13401-2025
36	90° 三通	DN200*100 δ=6mm;接管Φ219*6	Q235B	个	3	13.7	41.1	GB/T 13401-2025
37	90° 三通	DN200*150 δ=6mm;接管Φ219*6	Q235B	个	3	14.1	42.3	GB/T 13401-2025
38	偏心异径管	D219×159 δ=6	Q235B	个	2	6.12	12.24	GB/T 13401-2025
39	偏心异径管	D377×273 δ=8	Q235B	个	2	23.16	46.32	02S403
40	偏心异径管	D1220×920 δ=12	Q235B	个	2	64.59	129.18	02S403
41	大小头	DN50*25 δ=3mm;接管Φ57*3	Q235B	个	45	0.23	10.35	02S403

序号	物资名称	型号规格	材质	单位	数量	单重（Kg)	总重(Kg)	执行标准
42	大小头	DN100*50 δ=4mm;接管Φ108*4	Q235B	个	2	1.93	3.86	GB/T 13401-2025
43	大小头	DN200*50 δ=6mm;接管Φ219*6	Q235B	个	3	2.97	8.91	GB/T 13401-2025
44	大小头	DN200*100 δ=6mm;接管Φ219*6	Q235B	个	2	8.15	16.3	GB/T 13401-2025
45	法兰盲板	DN50 PN10	Q235B	个	3	2.88	8.64	GB/T 13401-2025
46	法兰盲板	DN100 PN10	Q235B	个	6	5.65	33.9	GB/T 9124.1-2019
47	法兰盲板	DN150 PN10	Q235B	个	1	10.5	10.5	GB/T 9124.1-2019
48	法兰盲板	DN200 PN10	Q235B	个	1	16.5	16.5	GB/T 9124.1-2019
49	90° 渐缩异径弯头	D×D1=630×480 δ=12	Q235B	个	2	92.00	184.00	GB/T 9124.1-2019
50	吸水喇叭管	D×D1=630×426 δ=12	Q235B	个	4	52.60	210.40	02S403
51	90° 弯头	ø159×4.5	S30408	个	3	7.10	21.30	02S403
52	90° 弯头	ø219×6	S30408	个	3	15.20	45.60	02S403
53	偏心异径管	D219×159 δ=6	S30408	个	1	6.12	6.12	02S403
54	吸水喇叭管	D×D1=325×219 δ=6	S30408	个	1	8.47	8.47	02S403
合计：					**355**		**3961.27**	

技术及其他要求：

1、技术要求：各规格型号管件应满足《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计（2016版）》标准，转弯半径要求不低于国家标准要求。

2、原材料要求：中国宝武钢铁集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、广东韶钢集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司、陕西钢铁集团有限公司、陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司。供货时随产品提供原材料的质量证明。

3、油漆要求：管件（不锈钢、合金钢材质除外）外壁刷防锈漆，具体以项目采购要求为准；不锈钢、合金钢材质应刷色标（色标颜色和形式以具体项目采购要求为准）。

4、包装与标识：裸装，所有管件管口加管帽封堵，各管件单独标注部件名称、规格、材质、供货商名称钢印等标识，装箱完毕后标注箱号并附装箱清单。

二、采购要求

1、采购方式：本次竞价采购为多轮报价方式整体采购，竞价截止时间：2026年11月18日10时。**（本次竞价采购为多轮报价方式整体采购，竞价倒计时20分钟内，有供应商报价进入超时竞价，有一家供应商超时竞价，竞价时间就延长20分钟。）**竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 11 月 26 日，可分批次送货（根据工程进展情况对交货时间做出调整，买方应提前 3 日书面通知）

3、交货地点：湖南省汨罗市白水镇陕煤汨罗电厂　　刘新伟：15837179877

4、质量标准或要求：本次采购的物资严格按照清单执行材料的规格型号、尺寸、材质、生产要求等必须满足本材料清单。要求参数对照相对应的现行国家标准执行。

5、付款方式及付款比例

5.1买方的付款方式包括但不限于电汇、承兑汇票、供应链金融，其中承兑汇票和供应链金融期限原则上不超过6个月

a、材料运抵现场经买方核实与合同完全一致，检查外表无损伤和缺陷，卖方向买方开具合法有效的增值税专用发票，买方审核无误后3个月内支付实际结算总价的90%。

b、剩余10%为质保金，如卖方所供材料没有质量问题 ，质保期满后一年内结清，竣工验收报告通过各单位审批之日为质保期起算点。

6、质保期：本合同项下货物的质量保证期为【24】个月。自工程项目最终验收合格之日起计算（如需政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，以政府相关部门检验合格之日为准），质量保证期不能低于现行国家标准。

7、响应人的资质要求：响应人必须满足以下条件

7.1 响应人必须是经国家工商、税务登记注册、并符合投标项目生产经营范围，能独立 承担民事责任、具有独立法人资格。

7.2 保证提供合格产品的质量证明和检验/检测报告等相关资料。

7.3 若响应人为代理商,还须提供生产厂家的营业执照、法定代表人授权书、生产许可证等相关资料。

7.4 具有报价物资的成功供货经验和良好的供货记录。

8、响应文件的提交

8.1 报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年11月18日10时 （北京时间）；**（本次竞价采购为多轮报价方式整体采购，竞价倒计时20分钟内，有供应商报价进入超时竞价，有一家供应商超时竞价，竞价时间就延长20分钟。）**

8.2 **报价人不需要现场递交报价文件，应在投标截止时间前，登录中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn/index)报价，并上传与中国电建阳光采购网报价金额一致的报价文件(签字盖章版)，若出现最终报价表与中国电建阳光采购网报价不一致情况，以最终报价表金额(签字盖章版)为准，因本次采购为竞价采购，总价影响整体竞价环节，报价单中若出现单价合计错误，以有效报价单中的合计总价为准，单价不作为参考标准。**

8.3 逾期未在中国电建阳光采购网进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

8.4 响应保证金：

(1)形式：采用保函或保证金形式

(2)金额：人民币贰仟元整

(3)采用保函形式的请于开启当天前送达开启现场（建议提前一个小时），地址：郑州市高新区长椿路30号 联系人：李孟姝 电话：15093827552；

(4)若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由数智化平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

(5)响应保证金在响应文件递交截止时间前到达。

(6)供应商不按要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

1）供应商在有效期内撤销响应文件；

2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金；

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

10、其它要求：材料进场需要提供材料合格证明和产品合格证书，并进行材料的抽样检验等支持性文件。

三、报价表

详见附件1：电源陕煤汨罗项目管件材料采购报价单

四、提出异议的渠道和方式

电　　话：0371-53388321

电子邮箱：hngcgl@163.com

五、联系方式

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团河南工程有限公司纪委办公室(0371-63332252)提出投诉。

中国电建集团河南工程有限公司

（电子章）

2026年11月13日