# 竞价采购公告

项目编号：PC-0106-26J5-FG1030

## 一、竞价条件

受中国水利水电第六工程局有限公司南方公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司南方公司设备物资招标采购办公室(以下简称“采购机构”）以竞价的方式采购金结及泵闸设备，本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。

## 二、供应商资格要求

1、**供应商**必须是在中国境内注册的企业法人。

2、供应商为增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3、供应商具有良好的商业信誉，具有较强的履约能力，**在《国家企业信用信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn）或其他国家信用平台中近三年内无严重的违法失信、产品质量问题或不良行为记录等信息**，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、法定代表人为同一人的公司不得参加本次竞价；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价；联合体不得参加本次竞价；生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价，被中国电力建设股份有限公司及中国水利水电第六工程局有限公司列入受限供应商的企业不得参加本次竞价。

## 三、采购一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闸门 | (1) 名称:调蓄湖自排箱涵自排控制闸门<br>(2)尺寸:3.8x2.0<br>(3)类型:钢Q235<br>(4)含双吊点自动抓梁<br>(5)满足技术规范及设计图纸要求 | 座 | 3 | |
| 2 | 其他钢构件 | (1)名称:调蓄湖自排箱涵自排控制闸门门槽埋件 | 套 | 3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (2)规格:B*H=3.8x2.0<br>(3)满足技术规范及设计图纸要求 | | | |
| 3 | 闸门 | (1)名称:泵站机组流道进口控制闸门<br>(2)尺寸:3.4×3.1<br>(3)类型:钢 Q235<br>(4)满足技术规范及设计图纸要求 | 座 | 3 | |
| 4 | 其他钢构件 | (1)名称:泵站机组流道进口控制闸门门槽埋件<br>(2)规格:B*H=3.4x3.1<br>(3)满足技术规范及设计图纸要求 | 套 | 3 | |
| 5 | 启闭机 | (1)类型:手电两用电动头式螺杆启闭机<br>(2)规格:QLD-2*100/2*50kN<br>(3)满足技术规范及设计图纸要求 | 组 | 4 | 双吊点 |
| 6 | 闸门 | (1)名称:调蓄湖自排箱涵自排控制闸门<br>(2)尺寸:3.4×3.1<br>(3)类型:钢 Q235<br>(4)满足技术规范及设计图纸要求 | 座 | 1 | |
| 7 | 其他钢构件 | (1)名称:调蓄湖自排箱涵自排控制闸门门槽埋件<br>(2)规格:B*H=3.4x3.1<br>(3)满足技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | |
| 8 | 格栅除污机 | (1)名称:回转式格栅清污机<br>(2)规格:孔口宽度 3.4m、深度 7.6m<br>(3)功率(kW):4kW<br>(4)含电控箱及配套电缆<br>(5)满足技术规范及设计图纸要求 | 台 | 3 | |
| 9 | 污泥输送机 | (1)名称:皮带输送机<br>(2)规格:DS800 型<br>(3)参数:皮带宽度 0.8m，皮带总长 18m<br>(4)满足技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | |
| 10 | 圆形拍门 | DN400 | 座 | 1 | 材料类型及参数要求详见图纸 |
| 11 | 圆形拍门 | DN600 | 座 | 6 | 材料类型及参数要求详见图纸 |
| 12 | 圆形拍门 | DN800 | 座 | 2 | 材料类型及参数要求详见图纸 |
| 13 | 圆形拍门 | DN1000 | 座 | 1 | 材料类型及参数要求详见图 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 纸 |
| 14 | 一体化泵闸 | (1)名称:一体化泵闸<br>(2)型号:泵组 700ZQZ-100C-160 二用,含导流罩<br>(3)工作闸门:闸门尺寸:B×H=4.0×3.5,喷锌防腐（含工作闸门预埋件）<br>(4)浮箱式拍门:DN1000<br>(5)平板格栅:人工格栅,渠道宽度 4.0m,格栅高 3.5m,厚度 200mm（平板格栅预埋件）<br>(6)含启闭机、PLC 控制系统、投入式液位计、橡胶止水、配套电缆及配电箱、控制柜、防雷接地、拦污栅、泵组<br>(7)满足采购文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | |
| 15 | 调蓄湖泵站 | (1)名称:调蓄湖泵站<br>(2)型号:泵组 1000ZDB-125 轴流潜水泵三用<br>(3)泵站筒体:DN1480 碳钢 Q235<br>(4)过墙管:DN1200,L=1m<br>(5)井盖:碳钢 Q235<br>(6)含配套电缆及配电箱、控制柜、防雷接地、拍门、井筒底板、提篮格栅、格栅导杆、爬梯、井筒支撑、拦污栅、泵组等一切附件<br>(7)调蓄湖泵站包括范围为进水软接(包括进水软接)和出水软接(包括出水软接)间的所有设备和附件<br>(8)满足采购文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | |
| 16 | 阀门 | (1)名称:法兰式电动碟阀<br>(2)规格:DN1200<br>(3)含伸缩节、法兰<br>(4)满足采购文件、技术规范及设计图纸要求 | 座 | 3 | |

**说明：1、本次采购数量为暂估数量，结算以实际供货并经验收合格的数量为准。**

**2、采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔，不进行任何赔付或补偿。**

**3、施工图纸中的技术参数仅作为厂家的投标依据。设备中标后，中标供应商负责完成图纸二次深化设计，并且出具金属结构技术文件，协助采购人对接设计单位，深化图纸及技术文件须经设计、监理及业主单位审核确认通过后方可组织生产，深化产生全部费用包含在报价内。**

**4、根据现场安装需要，供方应提供保证成套设备在质保期内运行所需的易损件，以及买方未提及的必要安装附件等随机备品件，以及为设备检修、拆卸所必需的专用工器具。包括电气控制柜至设备之间配套电缆，电缆规格、数量按全套图纸要求配置供货**

**安装，相关费用全部包含在投标报价内。**

**5、本项目采购的设备后期需与电气控制柜、启闭驱动装置、传感监测设备及自控系统配套对接，组成整套智能控制系统。供应商报价及方案设计时，须综合结合项目全套相关图纸统筹考虑，不得仅依据单台设备图纸进行报价，充分做好接口、信号、安装尺寸等对接适配工作，后续如因未综合全套图纸考量造成接口不匹配、无法联动等问题，所产生的一切整改、更换费用均由供应商自行承担。**

## 四、采购要求

1、交货时间：合同签订后依据现场实际情况分批次发货安装起至工程结束，具体时间以项目通知为准。

2、交货地点：广东省深圳市坪山区田坑水项目部（具体地址以合同为准）

3、满足采购文件技术要求及国家或行业规范标准要求，材料必须满足设计图纸要求并且需要材料原材出厂检验报告、合格证、要求材料满足设计要求，质量可靠、稳定。 需厂家二次深化施工图并经设计确认，提供材质。防腐、试验等合格资料。按照国家规范标准执行。

4、付款及付款条件

（1）本项目无预付款，按到货批次结算，货到后乙方于 3 日内向甲方提交一式四份交货清单和《材料结算表》，甲方应在 2 日内完成确认并将其中两份原件交回乙方，乙方持本期货物全额增值税专用发票和结算单办理本期结算款付款手续，当月付 50%到货款，货到后 7 日内甲方组织监理、业主单位进行三方验收，验收合格后次月付本期结算 20%验收款，设备安装调试完成后付本期结算 25%的货款，累计金额不超过总合同的 95%，剩余 5%为质保金，质保期 12 个月，期满后一次性结清。质保期内如出现质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。

（2）支付方式：采用承兑汇票/电建融信/银行转账方式向乙方支付货款；采购方使用电建融信或承兑汇票的付款额度不超过合同总结算金额的 50%，融信票据期限不超过 180 日，提前取现的贴息费由供方承担。

5、综合单价=**设备安装费**+材料费+运杂费+其它费用；报价应是本竞价文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于材料的出厂价格、**设备安装费、第三方试验检测费、包装费、保险费、运输费、装卸车费、二次倒运费、售后服务费、养护费、售后服务费、利润、税金**及政策性文件规定的各项应有费

用。由报价人承担的安全、风险、义务和责任所发生的费用、实施过程中因各种工作情况（不包括自然灾害等不可抗力因素）变化所发生的全部费用，以及所有责任、义务和风险。报价中的数量是询价人根据工程概况估算数量，实际供货数量可能与上述数量存在偏差，且需方需要按照工程进度进行分批采购，报价人应充分考虑运输费用等事宜。包括其他运抵至需方指定交货地点货物落地之前发生的一切费用。若为代理商中标，该价格中还包括代理费用及相应税金等费用。供方向需方提供国家正式合格有效的增值税专用发票，一票制。

6、供方须委派具备相应资质的**专业技术人员**及**设备安装人员**赴现场，提供设备安装服务及安装完成后的设备**操作指导、人员培训**等服务（注：供方应及时响应项目需求，指派专人开展安装工作，不得延误施工进度）。项目验收时，供方应指派**1-2名**专业技术人员到达施工现场，配合采购人完成验收工作。上述现场服务所产生的人工、差旅、食宿、交通等一切费用均由供方自行承担，相关费用已包含在投标报价总价内，采购人**不再另行支付任何费用。**

7、响应人必须承诺能够供应报价清单所列的全部产品，清单内所有货物均需纳入投标范围。**凡存在任一产品不能生产、无法供货情形的，视为不满足招标要求，不得参与本次投标。**

## 五、竞价方式

本次竞价采用逆向竞拍方式。

逆向竞拍规则:

（1）降价最小幅度:3000 元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性:竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则:若在竞价截止时间(2026 年 11 月 20 日 10:00）前 10 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

(4)最终报价确认：最终报价以平台内最后一次出价为准，并须上传对应报价文件，若报价文件与平台报价金额不一致，按照平台报价修正确认。

## 六、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于2026年11月19日10:00前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、本次竞价采购不提供纸质版竞价文件，本项目不收取采购文件费用。

## 七、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（竞价截止时间，下同）为2026年11月20日10时00分（北京时间）。

2、供应商不需要现场递交竞价文件，应在竞价截止时间前，登录“中国电建阳光采购网”(https://bid.powerchina.cn）进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在“中国电建阳光采购网”(https://bid.powerchina.cn）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

## 八、竞价有效期

竞价有效期为60日。

## 九、确定成交人

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。

## 十、合同签订

成交人自收到通知书 10 日内，应当按照竞价文件“第二章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台（https://scm.powerchina.cn/web/index）与采购人完成合同签订等一系列交易行为。

## 十一、其他要求

无。

## 十二、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地　　址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮　　编：110000

联 系 人：邵先生

电　　话：024-26209361

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司南方公司

地　　址：广东省广州市黄埔区开创大道萝岗奥园广场 H6 栋 7 楼

邮　　编：510700

联 系 人：李先生

电　　话：020-66316128

电子邮箱：249992160@qq.com

现场联系人：邱先生

电　　话：13572872296

中国电建招标采购数智化平台注册、投标、申报认证、CA 证书办理等使用问题，请登录中国电建阳光采购网首页—服务中心联系客服咨询。

相关异议以及保证金退还问题请联系采购机构邵先生。

技术咨询请联系采购人邱先生。

## 十三、提出异议的渠道和方式

机构名称：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

电子邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

## 十四、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司纪委办公室

监督邮箱：mengling@powerchina.cn

2026 年 11 月 16 日

中国水利水电第六工程局有限公司南方公司