郑州市电子信息工程学校
新校区开办费一期家具项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2026-437

郑州市公共资源交易中心

二〇二六年十一月

目 录

第一部分 投标邀请书.....- 1 -
第二部分 招标项目资料表.....- 5 -
第三部分 投标人须知.....- 9 -
第一章 说明.....- 9 -
第二章 招标文件.....- 10 -
第三章 投标文件.....- 11 -
第四章 投标文件的上传.....- 14 -
第五章 其他.....- 14 -
第六章 开标.....- 15 -
第七章 评标.....- 16 -
第八章 定标.....- 16 -
第九章 中标通知书.....- 17 -
第十章 中标结果的质疑、投诉.....- 17 -
第十一章 签订合同.....- 17 -
第四部分 采购货物需求.....- 19 -
第一章 货物清单.....- 19 -
第二章 具体参数要求.....- 21 -
第三章 货物商务需求.....- 45 -
第四章 落实政府采购政策.....- 48 -
第五部分 评标说明.....- 51 -

第一章 资格审查.....- 51 -
第二章 评标方法.....- 53 -
第三章 评标程序.....- 53 -
第四章 评标标准.....- 56 -
第五章 无效投标条款.....- 69 -
第六章 废标条款.....- 70 -
第六部分 合同条款.....- 71 -
第七部分 附件.....- 71 -
第一章 投标文件组成.....- 78 -
第八部分 告知函.....- 95 -
第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函.....- 95 -

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州市电子信息工程学校委托，就郑州市电子信息工程学校开办费一期家具项目（项目编号：郑财招标采购-2026-437）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

序号或分包号	项目内容	交货期	交货地点	采购预算或最高限价（万元）
A 包	学生公寓家具	30 日历天	郑州市电子信息工程学校航空港校区	335.14
B 包	教室、公共浴室、档案室家具	30 日历天	郑州市电子信息工程学校航空港校区	273.9
C 包	办公室、报告厅、会议室家具	30 日历天	郑州市电子信息工程学校航空港校区	212.63

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商参与本项目政府采购活动[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。

8.本项目只面对小微企业、监狱企业或残疾人福利单位。

四、付款方式

全部供货到位且接收单签订后付合同金额的 30%，验收合格后支付尾款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于 2026 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 23 日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”，凭企业 CA 锁下载招标文件。尚未办理企业 CA 锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”进入“办事指南－政府采购”栏目，下载相关资料并与 CA 公司联系，了解 CA 办理事宜。CA 锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

（一）投标文件上传截止时间：2026 年 12 月 7 日 9 时 30 分

加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑

州公共资源电子招投标交易平台（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）

（二）投标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

（三）**开标时间：**同投标文件上传截止时间

（四）开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening）进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站（http:/ zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式

（一）集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：刘婕

邮　编：450000

电　话：0371-67110139

地　址：郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

（二）采购人：郑州市电子信息工程学校

联系人：宋琳琛

邮　编：450000

电　话：0371—61650269

地　址：郑州市中原区伏牛路 145 号郑州市电子信息工程学校

十、发布媒体

《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容
说明	
1	采购人：郑州市电子信息工程学校 联系人：宋琳琛 电话： 0371—61650269
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：刘婕 电话：0371-67110139
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：分包
7	是否接受进口产品：否
资格证明文件提供	
8	1.《资格承诺声明函》（格式附后）； 2.反商业贿赂承诺书（格式附后）； 3.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（格式附后） **注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。**

	供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7 条规定 3.集采机构在评审当日查询供应商的信用情况(查询结果留档保存),凡被列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商,其投标将被拒绝。[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。
投标文件的上传	
9	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）使用本单位 CA 登陆后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 **上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。**
10	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） **注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。**
11	※投标文件上传截止时间：2026 年 12 月 7 日 9 时 30 分

12	开标时间：2026 年 12 月 7 日 9 时 30 分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼） **※本项目样品提供：请供应商在开标当日上午 9 时至 10 时之间将样品送至郑州市公共资源交易中心 5 楼评标区 （乘 11 号）。**
须落实的政府采购政策	
13	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 》（财库〔2017〕141 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定执行。 中小企业划分行业：**工业** **注：此项目只面向小微企业采购，供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。**
14	实施本国产品标准及相关政策 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，供应商所投产品符合本国产品标准的，应当提交《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部规定的其他证明文件。 **供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。**
15	强制采购和优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实

	施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定必须强制采购或优先采购的，供应商须提供采购产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
评　　标	
16	评标方法：综合评分法
17	定标原则:本项目采购人授权评标委员会按照有效投标人的最终得分从高到低的顺序，直接确定 1 名投标人为中标供应商。**※本项目 A 包、B 包、C 包 3 个分包兼投不兼中，且按照 ABC 包的先后顺序依次确定中标供应商，即先确定 A 包供应商，再确定 B 包中标供应商，再确定 C 包中标供应商。A 包评审完成后，在 B、C 包评审时，若 A 包中标供应商参加投标，其不能再被评为 B、C 包中标供应商，若 B 包中标供应商参加投标，其不能再被评为 C 包中标供应商应按照评审得分由高到低顺序确定其他供应商为中标供应商。**

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用本项目。

1.2 定义

1.采购人：郑州市电子信息工程学校

2.集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1.合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3.联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交

集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算,按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告，并通过郑州市公共资源交易平台上传“答疑文件”。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前，发布公告并上传“答疑文件”；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，发

布公告并上传“答疑文件”，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息，并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制投标文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 招标文件的询问质疑

1.潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2.潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2.投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3.原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4.除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1.从投标截止之日起，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1.投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3.投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4.投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整

的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1.投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

2.投标人须提供加密的电子投标文件。

3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

4.如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1.招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的CA印章。

2.所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，

可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。

3.除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1.加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子投标交易平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的的传输完成时间为准。

2.如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3.郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1.投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2.在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、实施本国产品标准及相关政策等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要

求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1.供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

（1）提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；

（2）不及时办理变更和注销手续的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2.诚信档案中不良记录供应商的处置方法

（1）郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；

（2）郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；

（3）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；

（4）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。

（5）对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1.开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派人员现场监督。

2.开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的CA数字证书对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3.开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第14项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1.在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2.中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1.投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2.采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1.投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2.财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1.采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2.招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

第一章 货物清单

A 包						
序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
1	学生公寓床 （上下铺床）	625	套	是	否	
2	储物柜 （更衣柜）	313	套	否	否	
B 包						
序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
1	课桌椅	3750	套	否	否	
2	教室讲台	62	套	否	否	
3	合班教室联排桌椅	80	套	否	否	
4	食堂餐桌椅	300	套	否	否	
5	澡堂更衣柜 （六门）	55	套	否	否	
6	澡堂换衣凳	100	套	否	否	
7	档案保密柜	260	套	是	否	
8	人事档案盒	800	个	否	否	
C 包						
序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
1	办公桌	160	个	否	否	
2	办公椅	160	个	否	否	

3	文件柜	110	套	否	否	
4	三人沙发	22	个	否	否	
5	报告厅主席台桌椅	6	组	否	否	
6	报告厅座椅（礼堂椅）	900	套	是	否	
7	会客室单人沙发	12	套	否	否	
8	会客室小茶几	8	个	否	否	
9	报告厅茶水柜	2	套	否	否	
10	党建活动室桌椅（带实木椅）	1（实木椅：26把）	套	否	否	定制
11	党委活动室桌椅（带实木椅）	37（实木椅：74把）	套	否	否	定制
12	教师公寓床	160	套	否	否	
13	教室公寓单人书桌椅	100	套	否	否	
14	教师公寓更衣柜	100	套	否	否	
15	教师及学生公寓墙镜	373	套	否	否	

第二章 具体参数要求

A 包

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	学生公寓床（上下铺床）	1、规格：高 2000mm×长 4540mm×宽 930mm（误差不超过±2mm），公寓床上下两层，实木床板带步梯，满足 4 人使用。 ★2、床立柱：立柱采用 100mm×60mm×1.2mm（误差不超过±2mm）的高频焊接闭口型材管，管材前后均为外包边呈半弧形设计；管材内侧为直角台阶。管材正视面具有 3 条内凹式加强筋，增加承重力，管材立面不低于 10 个。边立柱内侧与长横梁连接面宽度为 32mm（误差不超过±2mm），采用三个挂齿内挂式连接，安装后榫插挂件不能外漏。表面经除锈工艺后静电喷塑处理；立柱上端采用全新料 pp 塑料内塞，立柱底部采用全新料 pp 塑料外包脚套，形状与立柱完全吻合，内塞与脚套不接受 3D 打印及雕刻。（外观尺寸偏差范围允许±2mm） 提供第三方检测机构出具的立柱检测	**是**	

		报告，需符合 GB/T3325-2024、GB/T1740-2007、GB/T3094-2012、QB/T3827-1999 标准，检测内容至少包含：表面耐腐蚀试验，乙酸盐雾试验（ASS)法-24h,耐腐蚀等级达到 10 级。耐湿热性 200h，抗拉强度 315-430MPa，下屈服强度≥300MPa，断后伸长率≥33%。 （4)金属件-喷漆(塑)涂层:应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等: ★3、前后横梁：横梁采用截面规格 95mm×45mm×1.2mm（误差不超过±2mm）的高频焊接 P 型闭口材管，管材正视面具有 4 条内凹式加强筋，内侧有一条内凹式加强筋，增加承重力，管材下部为圆弧形防碰撞设计，管材立面不低于 11 个；管材上平面与内侧插入床撑部位为直角设计，横梁上平面宽度≥31mm、内侧阶梯高度≥20mm、深度≥13mm，内侧带有三角型孔位，用于安装床撑及床撑静音套;管材下部凸形部位可安装免胶粘防撞条，防撞条与横梁为锁扣式组装，不允许胶粘剂或燕尾丝固定;防撞条采用 2 种不同特性的改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型，外层		

		为高弹性材质，外形曲面造型，防撞条截面尺寸最宽≥37mm、最大高度≥29mm、底部厚度≥7.5mm，长横梁安装防撞条截面规格≥102mm×45mm。 提供第三方检测机构出具的横梁检测报告，检测项目至少包含： 横梁需提供符合GB/T3325-2024、GB/T1740-2007、GB/T3094-2012、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测内容至少包含：表面耐腐蚀试验，乙酸盐雾试验（ASS）法-24h,耐腐蚀等级达到10级。耐湿热性200h，应无锈蚀、鼓泡、剥落现象。金属件,其受力部件的管壁厚度不应小于1.2mm，外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色。力学性能：抗拉强度315-430MPa，下屈服强度≥300MPa,断后伸长率≥33%。 ★4、榫插挂件：采用冷轧钢板经冲压成L型，不得使用焊接、折弯或敲打而成，材料厚度≥2.0mm。长横梁挂件成型尺寸200mm×30mm×20mm（以上误差不超过±2mm），靠护栏挂件成型尺寸380mm×30mm×20mm（以上误差不超过±2mm），为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于3个,挂齿由导向段和锁		

		紧段组成，锁紧防退设计。 ★5、床前护栏：长度不低于 1800mm，高度不低于 350mm，整体曲线往外圆弧形，护栏支撑立架采用≥1.5mm 厚碳钢冲压成型。上中下三根护栏横管分别为≥Φ32×1.2mm 碳素钢管、≥Φ19×1.2mm 碳素钢管、≥25×25×1.2mm 半圆 D 型碳素钢管，与护栏支撑立架穿心连接一体成型。护栏支撑立架与横梁焊接固定。管材采用圆形和上圆下平 D 型，最底部加装三块塑料挡板，挡板长度为 575mm×高度 112mm×厚度 18mm（以上误差不超过±2mm），挡板居中压圆形，可粘贴校徽，圆形两侧各有三条凹型槽。 提供第三方检测机构出具的床前护栏检测报告，检测项目至少包含：GB/T3325-2024、GB/T2423.18-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016、QB/T3832-1999、QB/T3828-1999 标准，检测内容至少包含：抗拉强度 Rm，≥330MPa，下屈服强度 ReL（屈服强度），≥270MPa，断后伸长率 A80mm，≥30%，耐腐蚀试验，铜盐加速乙酸盐雾试验		

		（CASS）法耐腐蚀等级达到 10 级，化学成分，C（碳）≤0.1%，Si（硅）≤0.1%，Mn（锰）≤0.2%，P（磷）≤0.1%，S（硫）≤0.1，平均晶粒度≥8.0 级，里氏硬度（HLD）≥500。 ★6、床头护栏：高度 530mm（±2mm），钢木塑结合而成。护栏上横梁采用≥25mm×25mm 钢管，材料壁厚≥1.0mm，下横梁采用≥30mm×50mm 钢管，材料壁厚≥1.0mm，上下横梁之间镶嵌≥16mm 厚三聚氰胺饰面颗粒板，基材不低于 E0 级。**床靠背**拱形设计，符合人体工程学，靠背规格长 660mm×高 370mm×厚 65mm（±2mm），采用真空吹塑，一次性吹塑成型，靠背与护栏采用螺丝连接。 7、床撑：采用≥30mm×30mm 三角管，裸壁厚度≥1.2mm，数量≥5 根（不包含床头护栏两边横换），床撑与横梁连接做静音处理。 8、步梯支架：采用≥30mm×30mm 钢管制作，材料壁厚≥1.2mm。 ★9、步梯踏板：采用≥1.5mm 厚优质冷轧钢板经一次性模压而成，踏板尺寸为 500mm×200mm（±2mm）；为增加使		

		用寿命及牢固性，踏板与支架采用穿透螺丝连接，不允许使用燕尾丝或自攻丝连接，踏板左右两侧各冲压≥3 个下沉螺丝孔，配置 M6 螺丝和防退螺母，与支架连接后螺丝与踏板平齐不外露；踏板上方不低于 6 条压型筋加固并自带一条凹型槽，凹型槽内镶嵌 ABS 带夜光的塑料防滑块，保证夜间上下床安全，塑料防滑块规格长≥425mm×宽 70mm，底部采用不低于 6 个卡扣与钢制踏板紧密结合，不允许胶粘，踏板≥4 块焊接而成。整体外观和脚踏区域不得包含任何可能导致划伤的部件。踏板外观涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，且应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 提供第三方检测机构出具的爬梯检测报告，检测项目至少包含： （1）金属表面耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验(ASS)法耐腐蚀等级达到 10 级； （2）力学性能：抗拉强度 315-430MPa，下屈服强度≥195MPa，断后伸长率≥33%。 （3）金属件-喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等:		

		10、床板：采用厚度≥15mm 杉木直拼双面刨光床板，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角 缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，中间不少于 4 根木横撑固定，横撑与木板两头以自攻丝方式固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。 提供第三方检测机构出具的床板检测报告，检测项目至少包含：GB/T 3324-2024、GB/T1927.9-2021 标准，检验内容至少包含：抗弯强度≥100MPa、木材含水率≤10%、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出等。 ★11、顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)，内嵌入立柱部分不低于 80mm，外包立柱部分不低于 100mm，材料厚度不低于 2mm。 12、塑粉：采用热固性环氧聚酯树脂粉末。 13、工艺要求： 所有钢件表面经除油除锈处理后，环氧树脂固体粉末静电喷涂。焊接采用二氧化碳保护焊，镀铜焊丝。焊接无灰渣、		

		气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。		
2	储物柜（更衣柜）	1、**规格尺寸：高 2000**mm×宽 900mm×深 500mm（±2mm） 2、基材：柜体所有板材采用≥0.8mm 厚的冷轧钢板 3、结构：衣柜上下均分两部分，左右均分两格，每格内部上一根挂衣杆，下一块层板；均单开门设计，每门内配镜子和三根加强筋，下方设置压型编号框、透气孔。 ★4、扣手与锁具：扣手为八边形设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板经磨具冲压一次成型，规格长 210mm×宽 48mm（±2mm），扣手深≥20mm，扣手与明挂锁一体化设计，扣手下部位置带转鼻锁孔，明挂锁安装后与扣手平齐。 5、合页：采用隐形钢轴合页，与门板焊接而成。 6、底脚：衣柜底部均带有底脚，使衣柜不直接接触地面。 7、塑粉采用环氧树脂粉末，静电喷涂，环保无毒害，无气味，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 8、制作工艺：所有钢材符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经	是	

		喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁，焊接后保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。 ★9、储物柜（更衣柜）需提供符合 GB/T 6739-2022 、 GB/T 35607-2024 、GB/T40971-2021、GB/T 10357.5-2023、GB/T 10357.4-2023、GB/T 3325-2024 标准的全国认证认可网站和机构官网可查询的检验报告，检测内容至少包含：柜架类强度和耐久性-活动部件-开门水平加载试验(80N)-非家用、柜架类稳定性-所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载-非家用，产品有害物质-甲醛释放量(气候箱法)≤0.05mg/m3、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cb)≤50mg/kg、铬(Cr)≤25mg/kg、汞(Hg)≤25mg/kg、锑 (Sb) ≤ 60mg/kg 、 钡 (Ba) ≤ 1000mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg，多环芳烃-苯并[a]芘≤0.5mg/kg，产品寿命-柜类-拉门耐久性-8 万次。		

B 包

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	课桌椅	（1）课桌整体规格≥600mm（长）×430mm（宽）×670mm 至 760mm（高），为可升降钢塑结构，不少于 4 档升降档位。桌面规格 600mm（长）×430mm（宽）×25mm（厚），壁厚≥3mm，采用全新	是	

		蓝色 ABS 环保材质模具一次性注塑成型，桌面前沿及两端三分之一处设置 U 型凸起挡笔条，桌面正面内凹 20mm。桌面下方配置加厚加强筋，同时搭配加固钢管。桌斗采用钢板一次冲压成型，边沿设置圆形加强筋，上沿加宽设计，底部配备支撑钢管。桌架整体采用椭圆钢管材质，桌腿、底管、升降管及桌撑管材规格厚实，焊接工艺，焊接处平整无瑕疵。托铁采用加厚钢板冲压成型，两侧配置 ABS 工程塑料注塑挂钩，安装牢固且不超出桌面外沿。课桌采用内塞式 PP 工程塑料升降封头，搭配拉伸攻丝升降结构与高强度螺栓，可调节高度。桌椅脚套采用全新 PE 工程塑料注塑成型，规格厚实，采用卡扣式固定方式，适配日常使用。 （2）课椅整体规格≥420mm（宽）×390mm（深）×380-440mm（椅面高），为可升降钢塑结构，不少于 4 档升降档位。椅面与靠背均采用全新 PP 工程塑料一次性注塑成型，表面开设透气缝，椅面前沿为流线波浪造型，靠背上部预留开孔。椅面、靠背与椅架采用卡槽搭配螺丝固定、插接式连接工艺，组装紧密稳固，无松动晃动问题。 ★（3）提供所投产品国家认监委认可的第三方检测机构出具的成品检测报告扫描件，检测内容至少包含： 外观性能:符合 GB/T 3325-2024 理化性能符合 GB/T 6739-2022 GB/T 9286-2021 GB/T 17657-2022 GB/T 4893.8-2023 力学性能符合：GB/T 10357.3-2025 （课桌）甲醛、（课椅）甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合：GB 18584-2024		

		可迁移有害元素符合 GB 6675.4-2014 防霉性能符合 GB/T 1741-2020 抗菌性能符合 QB/T 4371-2012 耐腐蚀符合 QB/T 3827-1999 QB/T 3832-1999 以上标准或同等国家标准		
2	教室讲台	(1)尺寸规格：≥4000*1000*180mm(±10mm）（长*宽*高，两组拼接），颜色可选。 （2）款式造型:后端两个直角，前端两个圆角。结构：整体为钢木结合，钢制骨架+基层板+木地板。钢制骨架:镀锌钢管横竖交叉焊接而成,钢管规格≥25*25*1mm。基层板:基层板采用实木多层板，厚度≥15mm。面层:环保木地板，厚度≥12mm(抗耐磨，可拖把拖地清理)。 （3）包边及护角：彩色流线装饰铝合金包边，包边规格≥30mm*30mm，中间拼接位置设置彩色铝合金 T 型压条，压条宽度≥40mm，拐角处采用一体成型金属圆弧护角。底部与地面连接处有多个橡胶缓冲垫，吸音，找平不摇晃。	是	

3	合班教室联排桌椅	（1）尺寸规格：中心距：≥520mm、座高：≥440mm、椅高：≥928mm 写字板高度：≥750mm、座深：≥430mm； （2）桌面板采用厚度≥25mm，宽度≥300mm 刨花板桌板长度≥510mm 双面贴防火板，正面边沿采用防火板包圆边处理。左右两边冷轧钢支架，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀。 （3）椅背：极简平面直板，尺寸为≥480mm(高）*520mm（宽）*9mm（厚)的多层实木夹板，背框采用优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。椅座：≥425mm(深)×445mm(宽)，采用不小于 15mm 多层板旋切木经模具热压成型并双面压防火板。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用 M8 圆柱头六角螺丝 2 个/角码。 （4）站脚为一体铝合金压铸成型，椅背与地面呈 95°~98°（至少包含此区间）倾斜。 站脚总高≥928mm，底脚宽≥70mm。站脚分上下两部分，上部分总长≥540mm，顶端宽≥30mm，末端宽≥43mm。站脚下半部分呈上窄下宽的椭圆管，表面有 2 层阶梯平面，第一梯面为：≥80mm 宽*480mm 垂直高度的长条形平面，第二梯面为：≥125mm 宽*475mm 垂直高度的长条形平面，椭圆管上端尺寸水平宽≥137mm*57mm 厚，椭圆管下端水平宽≥155mm*70mm 厚与底脚相连，底脚为半圆柱造型长≥319mm，前后宽度≥41mm，中间宽≥70mm，底脚厚度≥29mm，站脚 2 个安装孔孔距≥260mm。考虑紧急疏散，进出方便，不需要扶手。（5）回复机构：座机构支撑轴距离地面高≥395mm，采用铝合金承重式重力回复机构，铝合金和受力精密车件一体压铸成型，长 205mm*宽 110mm（±3mm），外	**是**	

		观 4 个弧形梯面。 （6）膨胀螺丝长度不低于 8CM，配套膨胀管，使座椅与地面牢固紧锁。 ★（7）提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的成品检测报告扫描件，检测内容至少包含： 外观性能:符合 GB/T 3325-2024 理化性能符合 GB/T 6739-2022 GB/T 9286-2021 GB/T 17657-2022 GB/T 4893.8-2023 力学性能符合：GB/T 10357.3-2025 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合：GB 18584-2024 可迁移有害元素符合 GB 6675.4-2014 防霉性能符合 GB/T 1741-2020 抗菌性能符合 QB/T 4371-2012 耐腐蚀符合 QB/T 3827-1999 QB/T 3832-1999 以上标准或同等国家标准		
4	食堂餐桌椅	1、尺寸规格：≥1200×600×750（长*宽*高）4 人位连体餐桌椅 2、桌面采用厚度≥10mm 岩板饰面，下附实木多层板衬板，环保油漆封边。桌架：尺寸≥50*50*1.5mm 钢管做主架，桌面支撑“日 ”字框架。椅面：采用原生塑料经磨具冲压一体成型。	是	
5	澡堂更衣柜（六门）	尺寸要求： 1、单门尺寸：宽 400mm*深 500mm *高 1010mm（误差范围±2mm） （含 80mm（误差范围±2mm）高分体式可拆卸底座），每增高一层高度增加 930mm（误差范围±2mm），每增加一列宽度增加 400mm（误差范围±2mm）。 2、材质要求：	是	

		工艺：板材采用钢制模具一次注塑成型，柜体表面均圆角处理，无毛刺、刃口、棱角，避免碰撞划伤。 材质：柜门采用全新 ABS 工程塑料+柜体采用高强度 HIPS 塑料。 3、柜门：门板采用光面与皮纹套色工艺，柜门由门板和透气孔两部分组成，每片门板可呈现两种颜色;门板板材壁厚≥4.5mm，采用与柜门一体注塑成型铰链技术，用上下门轴限位且作为支撑，单柜开门角度不大于 180°，可有效防止柜门过度开启导致侧板断裂,柜门外表面带防刮花皮纹,门角注塑成型椭圆角防刮伤设计，不用软胶护角（因软角易粘灰易老化），门板拉手部分加厚设计，上下部分凹凸弧形设计，门板右上角镶嵌式安装号码牌,安装后的号码牌与门板在一个平面; 4、透气孔：柜门上注塑多个透气孔自上而下均匀排布，与柜门双拼套色处理，柜体后面带多个透气孔。 5、拉手：每门配置内嵌式模块化标准拉手，加厚设计与门板连结更牢固。模块化标准拉手可根据使用的变化随时更换机械锁、电子锁、密码锁、插卡锁等各种锁具。模块化拉手加装弹簧扣紧装置。 6、活动门轴：柜门与柜体的可活动连接件采用高强度不锈钢弹簧门轴。 7、顶板/底板：可互换使用，结构采用建筑平行承重梁设计。 8、侧板：靠近柜体最两侧的侧板采用楼房承重设计理念,四角设计有 4 个承重柱，增加承重能力。柜外防划皮纹设计。 9、后板：柜内无台阶无注塑料口。 10、底座：高度 50mm±2mm（不加底板高度，加底板高 80±2mm）		

		，前后独立式底座，左右两侧敞开式设计，可排水可通风。 11、柜体各部件外观尺寸（厚度）:门板≥28mm;顶板/底板≥30mm;单侧板≥20mm;双侧板≥42mm;后板≥14mm;层板≥12mm;底座≥50mm。		
6	澡堂换衣凳	1、产品规格：常用规格：长 1500mm*宽 400mm*高 450mm(误差±2mm）； 2、技术要求：产品原料为全新塑料生产，无回收再生料，凳面 PVC 材质，凳腿为高抗冲 HIPS 材质，榫卯连接结构，不用胶粘，不使用任何螺丝，确保产品组装后不晃动，可重复拆装；面板厚度不低于 2cm，凳腿中间圆柱的直径不低于 5cm；单凳承重不低于 400kg。面板三条拼接（每条 13cm(误差±2mm）宽），中间预留一定缝隙（不高于 3mm）。三条凳腿，中间横拉一根圆管。	是	
7	档案保密柜	1.规格≥850*390*2000mm 钢制档案柜（五节） 2.基材：采用≥0.6mm 冷轧钢板。 3、每节柜门独立锁闭，五节锁具相互独立；锁体内嵌柜门内部，无外露螺丝	**是**	
8	人事档案盒	1.规格：310 × 225 × ≥35（长*宽*高）。 2.材质：档案专用中性 700- 750g/㎡无酸纸板，耐老化、防腐蚀，符合档案保管要求、	是	

C 包

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	办公桌	规格：≥1400*700*760mm 1、面材：浸渍胶膜三聚氰胺饰面纸。 2、基材：面板采用三聚氰胺饰面胶合板厚度≥25mm,板面平整。 3、封边：同色 ABS 激光封边条，耐干热性、耐磨性，耐老化性均合格。 ★4、五金配件：抽屉导轨、铰链、三合一连接件等五金配件，平整无毛刺。 提供第三方检测机构出具的“导轨”检测报告，检验内容至少包含：检验与判定依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》《企业产品技术要求》。检验项目：中性盐雾试验(NSS 试验)、乙酸盐雾试验(AASS 试验)、功能。耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS 试验)-120h-镀层本身的耐腐蚀等级：镀层本身的耐腐蚀等级达到 10 级；中性盐雾试验(NSS 试验)-120h-镀层对基体的保护等级：镀层对基体的保护等级达到 10 级；乙酸盐雾试验(AASS 试验)-120h 镀层本身的耐腐蚀等级：镀层本身的耐腐蚀等级达到 10 级；乙酸盐雾试验(AASS 试验)-120h 镀层对基体的保护等级：镀层对基体的保护等级达到 10 级。功能：耐久性-商用型(循环次数 150000 次)：a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作；下沉量：下	是	

		沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。		
2	办公椅	规格：≥480*510*850mm 1、面料：阻燃网布 2、填充物：采用高密度海绵。 3、气压棒：气密性能、升降行程、耐高低温性能等符合 GB/T29525-2013 标准。 4、脚架:五星脚架。 5、脚轮：采用静音万向脚轮	是	
3	文件柜	规格：≥850*390*1850mm 钢制双节文件柜 1、结构：上三层，下两层，上部玻璃双开，下铁门对开。 ★2、基材:柜体采用所有板材采用≥0.6mm 厚冷轧钢板. 提供第三方检测机构出具的 “冷轧钢板”检测报告，检验项目：耐腐蚀实验：乙酸盐雾试验(ASS)法-48h-镀(涂)层本身的耐腐蚀等级：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级；乙酸盐雾试验(ASS)法-48h-镀(涂)层对基体的保护等级：镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级；中性盐雾试验(NSS 试验)-24h-保护评级 Rp/外观评级 Ra：中性盐雾试验(NSS 试验)耐腐蚀等级达到 10 级。 理化性能：金属喷漆(塑)涂层-硬度≥H；附着力：不应低于 2 级；涂层厚度：60~130μm。外观性能：无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等;无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 ★3、工艺：酸洗磷化前处理，静电喷塑。 提供第三方检测机构出具的“静电喷涂粉末”检测报告，检测项目至少包含：耐霉菌性、Ⅰ型 1 类热固性粉末涂料的要求；耐霉菌性：耐霉菌性等级-黑曲霉：耐霉菌性等级达到 0 级；耐霉菌性等级-黄曲霉：耐霉菌性等级达到 0 级；耐霉菌性等级-	是	

		腊(蜡)叶芽枝霉(多主枝孢霉)：耐霉菌性等级达到 0 级；耐霉菌性等级-宛氏拟青霉：耐霉菌性等级达到 0 级；耐霉菌性等级-桔青霉：耐霉菌性等级达到 0 级。I 型 1 类热固性粉末涂料的要求：附着力-干附着力≤1 级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H；耐湿性-室内用 500h 无异常。		
4	三人沙发	规格：≥2000*800*800mm 1、面料：选用西皮面料。西皮游离甲醛含量≤75mg/kg，挥发性有机物≤50mg/kg，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，2 万次耐折牢度无裂纹，撕裂力≥20N。 2、填充物：采用高密度海绵，海绵密度≥40kg/m³，气味等级≥7 级。 3、实木框架。	**是**	
5	报告厅主席台桌椅	（一）主席台桌 规格：≥1400*600*760mm 1、基材：采用中密度纤维板，经过防虫、防腐特殊处理。 2、木皮：采用≥0.6mm 厚天然木皮，采用胡桃木皮，经防腐防虫防潮等技术处理。 ★3、油漆：采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理。 提供第三方检测机构出具的“水性漆”检测报告，检验内容至少包含：检验与判定依据 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T34683-2017《水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法》、《企业产品技术要求》。检验项目：漆膜硬度、有害物质限量的限量值要求、卤代烃(以二氯甲烷计)、涂膜外观、甲醛含量。工业涂料中有害物质限量：卤代烃(以二氯甲烷计)：≤500mg/kg；涂膜外观：B 类：正常；甲醛含量：≤2mg/kg。	**是**	

		4、五金：三合一连接件、铰链、导轨锁具外观无锈蚀无脱漆。 （二）实木椅 规格：≥480*500*850mm,带扶手 1、基材：采用天然橡木，经热弯曲处理成型。 2、面料:选用西皮面料。西皮游离甲醛含量≤75mg/kg，挥发性有机物≤50mg/kg，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，2 万次耐折牢度无裂纹，撕裂力≥20N。 3、填充物：采用高密度海绵，海绵密度≥40kg/m³，气味等级≥7 级。 4、采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理。		
6	报告厅座椅（礼堂椅）	1 座椅扶手中心距：≥580mm，背高：≥1000mm，座高：≥450mm，椅深：≥825mm ★2、座背海绵：采用国标阻燃绵，高密度冷发泡 PU 定型海绵,密度不低于 50KG/M3。国标阻燃麻绒布，颜色可选。 提供具备第三方检测机构出具的“定型海绵”检测报告。检验与判定依据 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级条款 5.2.4 表 7 电器、家具制品用泡沫塑料的燃烧性能等级和分级，判据检验内容至少包含：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡，平均燃烧时间≤30s，平均燃烧高度≤250mm。 ★3、背内板：采用夹板经模具压弯成型。外型成弧型。背外板：背板材料不低于七层硬木成型板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。椅座背板：不低于七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，坐板尺寸：≥430*460*15mm，背板尺寸为：≥440*755*15mmm。 提供具备第三方检测机构出具的“公共座椅夹板”检测报告。①静曲强度≥20.0MPa，合格数与试件数之比≥90%，弹性模量≥4000MPa，合格数与试件数之比≥90%②甲	**是**	

		醛释放量＜1.5mg/L。 内板：采用夹板经模具压弯成型。 4、木饰面油漆采用环保净味油漆。 ★5、脚架：上框采用冷轧钢冲压成型，冷轧钢厚度不低于 2.0mm，脚架内插侧板上框前端高 600mm、后端高 590mm、前后 440mm、宽度 80mm（误差不超过±2mm），上框上段和下段呈弧形模具一体冲压成形，正面呈弧形过渡，防止直角刮伤通道行人，不能分段不能有焊接点，总弧长 670mm、上框后端长 500mm（误差不超过±2mm）。下站脚采用不规则梯形铝合金压铸一体成型，前端高 179mm、后端高 112mm、底脚总长 360mm、底角宽 75mm、底脚为前后高 30mm、中间高 40mm 的弧形过渡面（误差不超过±2mm），孔距≥295mm。表面采用静电粉沫喷涂防锈处理。 提供第三方检测机构出具的“公共座椅金属脚架”检测报告。检测内容至少包含：①中性盐雾（NSS 试验），连续喷雾 105h，金属表面耐腐蚀等级 10 级。②金属喷塑涂层附着力 1 级③抗冲击（3.92J 无剥落、裂纹、皱纹现象）。 6、扶手面选用橡木一体成型，鸭嘴型设计，环保油漆涂饰。 7、座位采用内藏阻尼器慢自动回复装置，使椅座能自动复位。内置铁框。回位挡铁归位处加静音密封胶圈，座包回到终点位置时，没有撞击声音。 8、写字板圆铁写字板支架，三氨板注塑封边带笔槽，圆铁写字板支架承重力≥55KG。 9.侧板：采用高密度中纤板，外附麻绒布。 ★10、提供“礼堂椅”检测报告，检测依据 QB/T 2602-2013，检测项目至少包含：人造板件：外表应无干花、湿花、污斑、鼓泡、龟裂、分层；金属件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、夹渣、气孔、 焊瘤、咬边、飞溅；漆膜：涂层应平整光滑、清		

		晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、 白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；力学性能符合标准要求；公共座椅甲醛释放量≤0.12mg/㎡h		
7	会客室单人沙发	规格：≥900*850*850mm 1.面料：麻绒厚度≥1.2mm 2.海绵：采用环保阻燃定型海绵，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥46%。 3.实木框架，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.02mg/m³。	是	
8	会客室小茶几	规格：≥680*400*420mm 1、基材：采用天然实木，几面厚度不低于25mm，木材含水率≤10%。 2、木皮：用≥0.6mm厚天然木皮，采用胡桃木皮，经防腐防虫防潮等技术处理。 3、采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理。	是	
9	报告厅茶水柜	规格；≥1200*400*760mm 1、面材：天然绿色环保木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮纹理清晰自然。 2、基材：采用中密度纤维板，板材厚度不低于16mm，板材密度不低于0.8g/cm³。 3、采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理。	是	
10	党建活动室桌椅	一、会议台桌 规格：≥8000*1800*760mm 1张 1、基材：采用中密度纤维板，经过防虫、防腐特殊处理。 2、木皮：采用≥0.6mm厚天然木皮，采用胡桃木皮，经防腐防虫防潮等技术处理；。 3、油漆：采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理 4、五金：三合一连接件、铰链、导轨、锁具，表面无锈蚀无脱漆。	是	

		二、实木椅 规格：≥510*530*820mm 常规带扶手 26 把 1、基材：采用橡木，经热弯曲处理成型。 2、面料:选用西皮面料。西皮游离甲醛含量≤75mg/kg，挥发性有机物≤50mg/kg，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，2 万次耐折牢度无裂纹，撕裂力≥20N。 3、填充物：采用高密度海绵，海绵密度≥40kg/m³，气味等级≥7 级。 4、油漆：采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理。		
11	党委活动室桌椅	一、会议条桌 规格：≥1200*400*760mm 37 张 1、基材：采用中密度纤维板，经过防虫、防腐特殊处理。 2、木皮：采用≥0.6mm 厚天然木皮，采用胡桃木皮，经防腐防虫防潮等技术处理；。 3、油漆：采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理 4、五金：三合一连接件、铰链、导轨、锁具，表面无锈蚀无脱漆。 二、实木椅 规格：≥450*460*780mm 常规不带扶手 74 把 1、基材：采用橡木，经热弯曲处理成型。 2、面料:选用西皮面料。西皮游离甲醛含量≤75mg/kg，挥发性有机物≤50mg/kg，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，2 万次耐折牢度无裂纹，撕裂力≥20N。 3、填充物：采用高密度海绵，海绵密度≥40kg/m³，气味等级≥7 级。 4、油漆：采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理。	是	
12	教师公寓床	规格：实木单人 1200*400*2000mm 床（允许误差±10mm）	是	

		1、框架:采用天然实木,木材含水率≤10%,甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、床板：采用为天然杉木或松木，厚度不低于 15mm。 3、油漆：采用环保净味油漆，三底两面漆工艺处理。 4、胶粘剂：游离甲醛-其他胶粘剂≤0.05g/kg；苯-其他胶粘剂：不得检出;甲苯+乙苯+二甲苯其他胶粘剂：不得检出；卤代烃-其他胶粘剂：不得检出；总挥发性有机物-其他胶粘剂：≤40g/L。 5、床垫：配套环保棕椰棕床垫，厚度不低于 80mm。		
13	教室公寓单人书桌椅	一、书桌 规格：≥1200*600*750mm 1、面材：浸渍胶膜三聚氰胺饰面纸。 2、基材：三聚氰胺饰面胶合板，桌面厚度≥25mm,板面平整。 3、封边：封边条，耐干热性、耐磨性,耐老化性均合格。 4、五金配件：抽屉导轨、铰链、三合一连接件等五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ★提供第三方检测机构出具的“铰链”检测报告，检验内容至少包含：检验与判定依据 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》《企业产品技术要求》。检验项目：中性盐雾试验(NSS 试验)、乙酸盐雾试验(AASS 试验)、功能。耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS 试验)-120h-镀层本身的耐腐蚀等级:镀层本身的耐腐蚀等级达到 10 级;中性盐雾试验(NSS 试验)-120h-镀层对基体的保护等级：镀层对基体的保护等级达到 10 级;乙酸盐雾试验(AASS 试验)-120h 镀层本身的耐腐蚀等级：镀层本身的耐腐蚀等级达到	是	

		10 级；乙酸盐雾试验(AASS 试验)-120h 镀层对基体的保护等级：镀层对基体的保护等级达到 10 级。功能：耐久性-商用型(循环 150000 次)：a)所有组件或结合处不应断裂;b)通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动;c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)固定组件不应松动;e)所有组件的功能不应损害: f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。下沉量：在使用调整系统前，安装 B 型试验门时，下沉量不应大于 3.0mm。 二、椅子 规格：≥460*480*800mm 1、黑色全新料加纤背框，扪透气网布。 2、高密度纯棉坐垫，扪透气网布。 3、≥2.0mm 厚度的钢材弓形架。		
14	教师公寓更衣柜	规格：≥900*500*2000mm 1、结构：左右对开门，内部分上下两部分，上方设挂衣杆,下方带一层板。 2、基材：柜体采用所有板材采用≥0.6mm 厚的冷轧钢板。	是	
15	教师及学生公寓墙镜	规格：≥500*800mm（根据实际情况定制） 1、玻璃类型：≥4mm 环保银镜，镜面边缘需进行防锈/防水处理（如涂覆防锈漆），防止水汽渗入导致黑边 。 2、边框：铝合金或木质边框，表层阳极氧化处理。	是	

※ 以上参数中要求提供检测报告的，需提供检测报告原件扫描件

第三章 售后服务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	质保期	质保期 5 年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保。	否	
		2.2 对于系统中的主要设备，中标人应在保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。	否	
		2.3 在质保期内，免费派技术人员半年给予每月不少于 2 次的系统巡检；半年后每月不少于 1 次的系统巡检。	否	
		2.4 供应商承诺家具入场后配合学校对存放产品的空间进行甲醛等有害物质检测并出具产品国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告。若出现检测不合格，中标人需无条件治理直至达标。中标人不得指定或变相指定检测机构出具虚假报告。 注：提供承诺函	**是**	
		2.5 投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务态度和质量；项目组的技术队伍在售前和售后要固定，不能临时替补或经常更换。	否	
二、免费保修期外售后服务要求				
1	售后服务	质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务	否	
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 签订合同后 30 天（日历日）内。	是	
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产	否	

		厂家的出厂证明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。		
		1.3 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品、相关配件、安装、调试及维护齐全有效的技术资料。	否	
2	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	
		2.2 货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备及软件到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。	否	
		2.3 工程验收： 基本条件：中标人完成总体供货安装、试运行合格后提供验收报告。 验收方法：招标人和中标人双方共同组成验收小组，经招标人确认后进行逐项货物验收， 验收步骤：招标人和中标人双方共同参与整个工程项目验收。	否	
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。		
3	培训安排	3.1 须列出应该由厂商或投标人提供的免费或收费培训安排，具体实施培训计划时需和招标人协商确定，由招标人统一安排	否	
		3.2 培训对象：相关管理人员。	否	
		3.3 培训方式：现场培训。	否	

		培训费用计入总价，由中标单位支付。		

第四章 落实政府采购政策

序号	需求项目	详细要求	资料要求	是否实质性响应
1	节能产品强制采购	依据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本次采购的产品如属于必须强制采购的节能产品的，供应商须按要求提供证明材料。	供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。	否
2	节能、环保产品优先采购	依据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本次采购的产品如属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否
3	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定执行。	《中小企业声明函》、 《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	是

		注：此项目只面向小微企业采购，供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。		
4	实施本国产品标准及相关政策	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，供应商所投产品符合本国产品标准的，应提供证明材料。	供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件	是
5	异常低价投标审查	根据财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），在评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）	启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（一般不少于30分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于第三项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关	是

		报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。	书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没	

		有重大违法记录	
		（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。	
		(7)反商业贿赂承诺书	投标人提供的《反商业贿赂承诺书》
		（8）中小企业声明函	供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
2	无失信行为记录		集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果留档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“ 政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被拒绝。[查询渠道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)网站、中国政府采购网

		（http://www.ccgp.gov.cn）网站]

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（中标候选人）的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.依法依规要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1.初步评审分为符合性评审和实质性响应评审,评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效,是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	**检查因素**	**检查标准**
1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求
5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全	是否符合招标文件要求
7	交货期、交货地点	是否符合招标文件要求
8	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
9	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案	是否符合招标文件要求
10	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2.详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

※本项目 A 包、B 包、C 包 3 个分包兼投不兼中，且按照 ABC 包的先后顺序依次确定中标供应商，即先确定 A 包供应商，再确定 B 包中标供应商，再确定 C 包中标供应商。A 包评审完成后，在 B、C 包评审时，若 A 包中标供应商参加投标，其不能再被评为 B、C 包中标供应商，若 B 包中标供应商参加投标，其不能再被评为 C 包中标供应商应按照评审得分由高到低顺序确定其他供应商为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

A包

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价（ 30 %）		30	满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标最后报价得分＝（投标基准价÷投标最后报价）×30 分	
2	商务部分（32%）	业绩	6	投标人自 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具有学生公寓家具类项目业绩合同的每具有一份得 2 分，最多得 6 分。 （完整业绩=同时提供合同、验收合格证明材料，合同内容必须包含合同首页、金额所在页、合同签订时间、双方签字或盖章页、详细的清单。业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。	
		认证证书	6	1.任一所投产品具有有效的中国环境标志产品认证证书的得 3 分，不提供不得分。 2.任一所投产品具有有效的《家具有害物质限量分级认证证书》且认证内容须与采购需求相关得 3 分，不提供不得分。 注：以上内容提供相关证书原件扫描	

				件。	
		快递包装	2	投标人承诺包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得 2 分。 注：提供承诺函	
		供货安装服务方案	9	投标人针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试，安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护，工作进度，确保按时交付、正常运行，培训服务的措施等。方案内容全面、无缺项，完全满足招标文件要求且贴合采购单位实际需求为优得 9 分；方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件为良得 7 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的为中得 3 分；方案内容缺少≥5 项或得 1 分，未提供的得 0 分。	
		售后服务方案	7	投标人应针对本项的质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案。根据响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况等方面评分。投标人方案内容全面、无缺项，完全满足招标文件要求且贴合采购单位实际需求为优得 7 分；方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的为良得 4 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的为中得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的为差得 0 分	
		质保期	2	质保期限在 5 年的基础上每增加 1 年得 2 分，本项最高得 2 分。需提供相应承诺书，未提供不得分。	
3	技术部分（38%）	技术指标响应	22	投标文件中所投货物技术参数完全符合或优于招标货物各项技术参数	

				要求的得 22 分。 采购需求中技术参数技术参数共有 22 项，其中标注“★”系主要性能指标要求，共计 9 项，剩余技术参数有 13 项。标注“★”系主要性能指标要求条款每有一条不满足，扣 1.5 分；其他技术性能指标为一般技术条款，每有一条不满足，扣 0.65 分；得分 6 分以下（不含 6 分）即视为无效响应。	
		产品实物照片	4	投标人提供符合参数要求的学生公寓床、四门更衣柜整套实物彩色高清照片，照片内容真实，无美化或修改。照片多角度展示制作效果。实物样品照片按照招标文件中要求的参数制作，照片多角度展示产品效果。 评分标准： 1.照片数量与角度（4 分）：必须提供学生公寓床（上下铺床）、储物柜（更衣柜）每种成品整体的正面、侧面、俯瞰各 3 张图片，且每张图片均清晰展示了对应视角的制作效果；另外每种成品再提供至少 3 张的关键联接部位照片，展示产品关键部分的制作细节和连接效果。若缺少一张相	

				关照片本项不得分。 2.照片标注及展示格式:每张照片下方需标注图序和视角名称,如“图 1:学生公寓床正面”等。标注需清晰、准确,与照片内容相符。照片在投标文件中,每页 A4 页面展示 1 张图片。照片排版整齐。 备注: 所有照片必须真实反映产品的实际制作效果,不得使用效果图或渲染图替代实物照片。照片不符合要求或明显与参数不符的不得分。	
		样品	12	对投标人的样品进行评定,包括以下评审内容: 1.提供符合招标参数的立柱(含内塞与脚套)小样 1 段,尺寸 200mm(+2mm); 2.提供符合招标参数的横梁(含防撞条和榫插挂件)小样 1 段,尺寸 200mm(+2mm); 3.提供符合参数的步梯踏板 1 块,需体现安装后螺丝与踏板平齐不外露; 4.提供符合参数的前护拦挡板 1 块; 5.提供符合参数的床靠背 1 个;提供符合参数的更衣柜门板一块,包含	

				扣手和锁具。 **1.金属部分（8分）** 要求金属部分及配件表面无毛刺、表面无褪色、无脱漆、无锈蚀、涂层附着力及均匀度好。 金属样品每个样品符合参数要求且无瑕疵的得2分；每个样品有1处瑕疵的扣1分，每个样品有2处及以上瑕疵或不符合参数要求或未提供得0分。四个样品完全满足且符合参数要求的得8分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品金属部分存在以下任意一种情形（1）存在毛刺，（2）表面褪色，（3）脱漆，（4）锈蚀，（5）漏焊，（6）涂层不均匀、（7）其它瑕疵。 **2.塑料部分（4分）** 要求塑料表面平整，光滑，无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，表面无皱皮、发粘、饱满、收边紧密圆润。 每个样品的塑料区域符合参数要求且无瑕疵的得2分；每个样品塑料区域有1处瑕疵的扣1分，每个样品塑料区域有2处及以上瑕疵或不符合参数要求或未提供得0分。两个样品	

				完全满足且符合参数要求的得 4 分。注：本项所指“瑕疵”是指样品塑料部分存在以下任意一种情形（1）表面不平整，（2）存在明显色差，（3）鼓泡，（4）龟裂、（5）分层、（6）皱皮、（7）发粘，（8）材料不饱满、（9）收边处理不到位、（10）其它瑕疵。	

B 包

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价（ 30 %）		30	满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标最后报价得分＝（投标基准价÷投标最后报价）×30 分	
2	商务部分（24%）	业绩	3	投标人自 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具有学校家具业绩合同的每具有一份得 3 分。（完整业绩=同时提供合同、验收合格证明材料，合同内容必须包含合同首页、金额所在页、合同签订时间、双方签字或盖章页、详细的清单。业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认	

				可，虚假业绩将自行承担相关责任	
		质量及环保要求	6	1.任一所投产品具有有效的中国环境标志产品认证证书，且认证内容认证内容须与采购需求相关。 2.任一所投产品具有有效的《家具产品有害物质限量认证证书》，且认证内容认证内容须与采购需求相关。 注：以上内容提供相关证书原件扫描件。证书彩色扫描件）得 3 分，未提供或内容与所投产品不符的不得分。	
		实施方案	8	投标人针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试，安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护，工作进度，确保按时交付、正常运行，培训服务的措施等。方案内容全面、无缺项，完全满足招标文件要求且贴合采购单位实际需求的为优得 8 分；方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的为良得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的为中得 2 分；方案内容缺少≥5 项或得 0 分，未提供的为差得 0 分。	
		售后服务	7	投标人应针对本项的质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案。根据响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况等方面评分。投标人方案内容全面、无缺项，完全满足招标文件要求且贴合采购单位实际需求的的为优得 7 分；方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的为良得 4 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的为中得 2 分；方案	

				内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分	
3	技术部分（46%）	技术指标响应情况	34	投标文件中所投货物技术参数完全符合或优于招标货物各项技术参数要求的得 34 分。采购需求中技术参数技术参数共有 32 项，其中标注“★”系主要性能指标要求，共计 2 项，剩余技术参数有 30 项。标注“★”系主要性能指标要求条款每有一条不满足，扣 2 分；其他技术性能指标为一般技术条款，每有一条不满足，扣 1 分；当技术指标得分低于 18 分（不含 18 分）以下视为无效响应。	
		样品	12	评委对供应商提供的样品是否符合本项目技术参数为基础进行比较评审。 样品需提供 1、课桌椅一套， 2、合班教室联排座椅两人位 **1.金属部分（4 分）** 要求金属部分及配件表面无毛刺、表面无褪色、无脱漆、无锈蚀、涂层附着力及均匀度好。 样品无瑕疵的得 4 分；有 1 处瑕疵扣 2 分，有 2 处及以上瑕疵或未提供得 0 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品金属部分存在以下任意一种情形（1）存在毛刺，（2）表面褪色，（3）脱漆，（4）锈蚀，（5）漏焊，（6）涂层	

				不均匀、（7）其它瑕疵。 **2.塑料部分（4 分）** 要求塑料部分表面平整，光滑，无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，表面无皱皮、发粘、饱满、收边紧密圆润。样品无瑕疵的得 4 分;有 1 处瑕疵扣 2 分，有 2 处及以上瑕疵或未提供得 0 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品塑料部分存在以下任意一种情形（1）表面不平整，（2）存在明显色差，（3）鼓泡，（4）龟裂、（5）分层、（6）皱皮、（7）发粘，（8）材料不饱满、（9）收边处理不到位、（10）其它瑕疵。 **3.木质部分（4 分）** 要求木制部分表面平整，光滑，无明显色差，无鼓泡、分层、爆齿，紧密度好。 样品无瑕疵的得 4 分;有 1 处瑕疵扣 2 分，有 2 处及以上瑕疵或未提供得 0 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品木制部分存在以下任意一种情形（1）存在明显色差，（2）存在鼓泡，（3）存在分层，（4）存在爆齿，（5）紧密度不好，（6）表面不平整，（7）	

				其它瑕疵。	

C 包

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价（ 30 %）		30	满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标最后报价得分＝（投标基准价÷投标最后报价）×30 分	
2	商务部分（21%）	质量及环保要求	6	1. 任一所投产品具有有效的中国环境标志产品认证证书的得 3 分，未提供或提供不全者的得 0 分。 2. 任一所投产品具有有效的《家具产品有害物质限量认证证书》的得 3 分，未提供或提供不全者的得 0 分。 注：提供相关证书原件扫描件，证书彩色扫描件。本项共 6 分。	
		业绩	2	投标人自 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具有办公家具类项目业绩合同的每具有一份得 1 分，最多得 2 分。 （完整业绩=同时提供合同、验收合格证明材料，合同内容必须包含合同首页、金额所在页、合同签订时间、双方签字或盖章页、详细的清	

				单。业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任	
		供货安装服务方案	8	投标人针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试，安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护，工作进度，确保按时交付、正常运行，培训服务的措施等。方案内容全面、无缺项，完全满足招标文件要求且贴合采购单位实际需求的为优得 8 分；方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的为良得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的为中得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的为差得 0 分。	
		售后服务	5	投标人应针对本项的质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案。根据响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况等方面评分。投标人方案内容全面、无缺项，完全满足招标文件要求且贴合采购单位实际需求的为优得 5 分；方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的为良得 3 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的为中得 1 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的为差得 0 分	
3	技术部分（49%）	技术指标响应情况	37	投标文件中所投货物技术参数完全符合或优于招标货物各项技术参数要求的得 37 分。采购需求中技术参数技术参数共有 74 项，其中标注	

				“★”系主要性能指标要求，共计 9 项，剩余技术参数有 65 项。标注“★”系主要性能指标要求条款每有一条不满足，扣 1.5 分；其他技术性能指标为一般技术条款，每有一条不满足，扣 0.36 分；得分低于 17 分（不含 17 分），视为无效响应。	
		样品	12	评委对供应商提供的样品是否符合本项目技术参数为基础进行比较评审。 1.提供符合招标参数的三聚氰胺饰面胶合板 1 块，规格：200*200mm（+2mm）（木质） 2.提供符合招标参数的冷轧钢板 1 块，规格：200*200mm（+2mm）（金属） 3. 提供符合招标参数礼堂椅脚架 1 个。（金属） 4. 提供符合招标参数礼堂椅扶手面板 1 块。（木质） **1.金属部分（6 分）** 要求金属及配件表面无毛刺、表面无褪色、无脱漆、无锈蚀、涂层附着力及均匀度好。 每个样品符合参数要求且无瑕疵的	

				得 3 分；每个样品有 1 处瑕疵的扣 1.5 分，每个样品有 2 处及以上瑕疵或不符合参数要求或未提供得 0 分。两个样品完全满足且符合参数要求的得 6 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品金属部分存在以下任意一种情形（1）存在毛刺，（2）表面褪色，（3）脱漆，（4）锈蚀，（5）漏焊，（6）涂层不均匀、（7）其它瑕疵。 **2.木质部分（6 分）** 要求木制部分表面平整，光滑，无明显色差，无鼓泡、分层、爆齿，紧密度好。 每个样品符合参数要求且无瑕疵的得 3 分；每个样品有 1 处瑕疵的扣 1.5 分，每个样品有 2 处及以上瑕疵或不符合参数要求或未提供得 0 分。两个样品完全满足且符合参数要求的得 6 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品木制部分存在以下任意一种情形（1）存在明显色差，（2）存在鼓泡，（3）存在分层，（4）存在爆齿，（5）紧密度不好，（6）表面不平整，（7）	

				其它瑕疵。	

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。

（三）投标文件出现多个投标方案的。

（四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

（七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。

（八）根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6 号）的文件要求，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

采 购 合 同

甲方（全称）：郑州市电子信息工程学校

乙方（全称）： _____

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就 郑州市电子信息工程学校新校区开办费一期家具项目 及有关事项协商一致， 共同达成如下协议：

第一条 合同文件

项目名称：郑州市电子信息工程学校新校区开办费一期家具项目

项目编号：郑财招标采购-2026-437

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专 用工具等（详见附件《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：￥_____元。

大写： _____元。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保 修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1.委 托工作的具体范围和内容

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证合同履行所需的全部资料的时间：_____/_____。

（2）向乙方提供保证合同顺利履行完成的条件：对乙方工作给予支持，提供 水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的 有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行 本合同无

关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限 于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：___/_____。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：合同签订且接到采购人供货通知后 30 日历天内完成供货安装、调试完毕

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法 规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 对履行合同中应由甲方作出的决定，乙方有权提出建议；

4.2 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的 答复；

4.3 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担 全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的 投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期___年_____。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性 能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和成交单位投标文件的承诺，以约 定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相 应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规 定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法 律责任。

第六条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》；

3.款项的支付进度：_____。

第七条 交货和验收

1.交货时间： 合同签订且接到采购人供货通知后 30 日历天内完成供货安装、调试完毕 。

交货地点： 郑州市电子信息工程学校航空港校区 。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和 使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时， 甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、 规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合 同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采 取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安 装

调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前 提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等） 供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。 如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所 约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目， 以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、 数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规 定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、 随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、 附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付 的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后_____天内给 对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 履约保证金：不要求

第九条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、 咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名： _____； 联系电话：_____。

第十条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月，提供原厂质保。若国家有明确规定的 质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材 料

的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响 甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门 队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何 问题在_____小时之内做出及时响应，在_____小时之内赶到现场实地解决问题。若 问题、故障在检修_____小时后仍无法解决，乙方应在_____日内免费提供不低于 故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的 有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十三条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为 故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备 件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条 分包和转包

除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应 履行的合同义务。

第十二条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的 情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通 知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要 求乙方赔偿因此造成的损失；甲方有权扣除合同总价款的_____ %作为违约金。

2. 甲方无正 当理由拒收货物 、拒付货款 的 ， 甲方应 向乙方偿付拒付货款 %的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方有权扣除合同总价款的_____%作为违约金。如乙方逾期交货达_____天，甲方报监管部门同意后有权解除合同， 甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的

实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付货款总额的_____‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙 方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙 方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的 损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担 违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、 律师费、交通费。

7.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在_____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履 行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不 可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质 量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定 费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

②向 乙方住所地 仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应 按合同条款继续履行。

第十六条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府 采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲　方：

名称：（盖章）

地址：

联系电话：

法人或授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

乙　方：

名称：（盖章）

地址：

联系电话：

法人或授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

时间：　　年　　月　　日

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1.资格承诺声明函（格式）

2.反商业贿赂承诺书（格式）

3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

4.残疾人福利性单位声明函（格式）（可选）

5.监狱企业证明材料（格式）（可选）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1.开标一览表（格式）

2.分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1.法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

2.法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

3.售后服务偏离表（格式）

4.关于符合本国产品标准的声明函（格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

5.节能产品认证证书

6.其他证明材料

四、技术文件

1.技术规格偏离表（格式）

2.检测报告

3.节能环保

4.其他技术材料

五、其他

1.投标人基本情况介绍

2.其他资料

以上标注（格式）的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

二、资格文件

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项目下的政府采购活动”的行为，没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

八、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

投标经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业；*制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业；*制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

监狱企业证明材料（可选）

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、投标正文

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

（一）开标一览表（格式）

采购项目编号：

投标人名称	
项目名称	
分包号	
投标报价（小写）	￥： 单位（元）
投标报价（大写）	元整
交货期	
交货地点	
备注	

投标人： 法人授权代表：

（投标人公章） （签名或盖章）

年 月 日

说明：

1.开标一览表按分包填列，每一分包单独一张表开标一览表；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

3.“交货期”、“交货地点”为实质性响应条款，不填写或负偏离均导致废标。

4.该表可扩展为其他分包。

（二）分项报价明细表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌及产地	规格及型号	原产地	数量	单价（元）	总价（元）
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： 大写：							

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标总价应为以上各分项价格之和；

3.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

三、商务文件

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：

投标人法定代表人（负责人）签名或盖章：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（*产品名称 1*）[1]，生产厂为（*厂名*）[2]，厂址为（*生产厂址*）。（*产品名称 1*）的中国境内生产的组件成本占比≥（*规定比例*）[3]。（*产品名称 1*）的（*关键组件*）[4]在中国境内生产。(*产品名称 1)*的(*关键工序)*[5]在中国境内完成。

2.（*产品名称 2*），生产厂为（*厂名*），厂址为（*生产厂址*）。（*产品名称 2*）的中国境内生产的组件成本占比≥（*规定比例*）。（*产品名称 2*）的（*关键组件*）在中国境内生产。（*产品名称 2*）的（*关键工序*）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	服务需求	响应条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
……					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
……					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
……					

备注：

1.“**服务需求**”一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。

2.“响应条款”一栏必须详细填写供应商响应内容。

3.“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4.报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及原产地	规格及型号	招标技术要求	投标技术响应	偏离情况	说明

备注：

1.“招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；

2.“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4.评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。