竞价采购投标须知

各报价单位：

因中国电建山东电建一公司核电事业部山东海阳核电项目采购需要，我司拟采用竞价方式进行下列货物的批量采购，请在投标时间截止前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

报审货物名称	型号	规格	材质	执行标准	单位	数量	备注
90°无缝热压弯头	PN1.0Mpa	40	316L	DL/T 5054-2016	个	1	以备注为准 壁厚等级SCH80 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ48.3*5.08 费用归集号15LR11
异径热压三通	PN1.0Mpa	80*65*80	316L		个	2	壁厚5.49/5.16 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ88.9*5.49/73.0*5.16 费用归集号15LR17
等径热压三通	PN1.0Mpa	65*65*65	316L		个	2	以备注为准 正三通 DN65 材质316L壁厚5.16 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ73.0*5.16 费用归集号15LR16
90°无缝热压弯头	PN1.0Mpa	50	316L	DL/T 5054-2016	个	14	以备注为准 壁厚等级CSH40 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ60.3*3.91 费用归集号15LR12
90°无缝热压弯头	PN1.0Mpa	80	316L	DL/T 5054-2016	个	19	以备注为准 壁厚等级SCH40 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ88.9*5.49 费用归集号15LR14
异径热压三通	PN1.0Mpa	80*50*80	316L		个	9	壁厚5.49/3.91 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ88.9*5.49/60.3*3.91 费用归集号15LR18
90°无缝热压弯头	PN1.0Mpa	32	316L	DL/T 5054-2016	个	9	以备注为准 壁厚等级SCH80 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ42.2*4.85费用归集号15LR10

90° 无缝热压弯头	PN1.0Mpa	65	316L	DL/T 5054-2016	个	8	以备注为准 壁厚等级SCH40 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ73.0*5.16 费田归集号15LR13
异径热压三通	PN1.0Mpa	50*32*50	316L		个	1	壁厚3.91/4.85 壁厚等级SCH40/SCH80标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ60.3*3.91/φ42.2*4.85 费用归集号15LR21
异径热压三通	PN1.0Mpa	65*32*65	316L		个	1	壁厚5.16/4.85 壁厚等级SCH40/SCH80标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ73.0*5.16/φ42.2*4.85 费用归集号15LR20
异径热压三通	PN1.0Mpa	65*50*65	316L		个	3	壁厚5.16/3.91 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ73.0*5.16/60.3*3.91 费用归集号15LR19
等径热压三通	PN1.0Mpa	32*32*32	316L		个	11	以备注为准 正三通DN32 材质316L壁厚4.85 壁厚等级SCH80标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ42.2*4.85 费用归集号15LR15
无缝热压弯头(90°)	DN25	PN25,DN25	20	E2.5C11SO	件	100	QNA，费用归集号11J48，接管32*2.5mm
突面带颈平焊法兰		DN100，PN25	TP304L	GB/T9124.1-2019	件	2	接管108*4，配套2片金属缠绕垫片（B型，304L+石墨），紧固件（螺柱螺母平弹垫）
90° 热压弯头	DN50	PN10	20G	E10C13SO	个	100	QNA，费用归集号11J48，接管57*3mm
不锈钢单丝头	06Cr19Ni10	DN32		国标	个	2	QNA无需报审，接管（Φ42.4×3.0），费用归集号11R147
大小头		PN25,DN32×15	S30408		kg	1	以备注为准，QNA无需报审，不锈钢大小头，DN32×15，接管（Φ42.4×3、Φ21.3×3），1个，费用归集号11R147
90° 无缝热压弯头	PN1.0Mpa	40	316L	DL/T 5054-2016	个	1	以备注为准 壁厚等级SCH80 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ48.3*5.08 费用归集号15LR11

异径热压三通	PN1.0Mpa	80*65*80	316L		个	2	壁厚5.49/5.16 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ88.9*5.49/73.0*5.16 费用归集号15LR17
等径热压三通	PN1.0Mpa	65*65*65	316L		个	2	以备注为准 正三通 DN65 材质316L壁厚5.16 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ73.0*5.16 费用归集号15LR16
90° 无缝热压弯头	PN1.0Mpa	50	316L	DL/T 5054-2016	个	14	以备注为准 壁厚等级CSH40 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ60.3*3.91 费用归集号15LR12
90° 无缝热压弯头	PN1.0Mpa	80	316L	DL/T 5054-2016	个	19	以备注为准 壁厚等级SCH40 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ88.9*5.49 费用归集号15LR14
异径热压三通	PN1.0Mpa	80*50*80	316L		个	9	壁厚5.49/3.91 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ88.9*5.49/60.3*3.91 费用归集号15LR18
90° 无缝热压弯头	PN1.0Mpa	32	316L	DL/T 5054-2016	个	9	以备注为准 壁厚等级SCH80 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ42.2*4.85费用归集号15LR10
90° 无缝热压弯头	PN1.0Mpa	65	316L	DL/T 5054-2016	个	8	以备注为准 壁厚等级SCH40 标准SH/T3405 GB/T 14976-2025 接管尺寸:φ73.0*5.16 费田归集号15LR13
异径热压三通	PN1.0Mpa	50*32*50	316L		个	1	壁厚3.91/4.85 壁厚等级SCH40/SCH80标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ60.3*3.91/φ42.2*4.85 费用归集号15LR21
异径热压三通	PN1.0Mpa	65*32*65	316L		个	1	壁厚5.16/4.85 壁厚等级SCH40/SCH80标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:φ73.0*5.16/φ42.2*4.85 费用归集号15LR20
异径热压三通	PN1.0Mpa	65*50*65	316L		个	3	壁厚5.16/3.91 壁厚等级SCH40标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺

							寸:Φ73.0*5.16/60.3*3.91 费用归集号15LR19
等径热压三通	PN1.0Mpa	32*32*32	316L		个	11	以备注为准 正三通 DN32 材质316L壁厚4.85 壁厚等级SCH80标准SH/T3405 GB/T 14976-2025接管尺寸:Φ42.2*4.85 费用归集号15LR15
90°长半径弯头	DN250 PN10	DN250 PN10	S30408	GB/T12459-2017	个	36	接管尺寸Φ273×7

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍模式，竞价响应人可在竞价截止前多次自主报价；本次竞价最小调价幅度为1000元；竞价倒计时5分钟内若有单位报价，系统自动顺延5分钟倒计时，直至连续5分钟无新报价则竞价结束。

2、竞价结束开标后，按报价由低到高顺序依次审核各响应人资质、质保体系、质量证明文件及核电项目业绩，审核合格后方可进入价格综合比对环节。

3、响应人首次报价须报合理市场价；受平台规则约束，二次及后续报价不得高于当前最低竞价。若最低报价单位因资质、质量资料审核不合格被淘汰，后续响应人无法下调报价导致采购价超出项目概算的，采购人有权作废本次采购活动，且不承担任何补偿及相关责任。

4、竞价截止时间过后，不再接收任何形式补充报价；竞价最终轮须上传签字盖章版正式响应文件，方视为有效竞价，本项目不接受任何线下价格澄清及议价。

5、若响应人恶意虚报严重偏离市场行情的超低价，造成其他响应人仅能单次报价、无法形成有效竞价机制，或在预中标评审阶段无正当理由自行放弃中标的，采购人可视违规情节，限制其参与本采购平台投标6-12个月。

三、采购要求

1、本项目为整体打包采购，响应人报价须明确列明单价、总价及产品详细配置参数；报价为全包价，包含产品制造、运输、装卸、保险、售后服务、进场协调、业主及监理验收等采购人使用前产生的全部费用，成交后采购人不再增补任何额外费用。报价截止前可在采购平台发起技术及商务条款澄清，不受理线下澄清申请。

2、交货期：根据现场实际需求。

3、交货地点：山东省烟台海阳市留格庄镇核电现场。发货前请关注当地天气情况，根据上游单位管控要求，风速≥10米/秒禁止吊装作业，叉车无影响。协调好运输资源，确保货物能够从货源地装车起运至需方项目部现场指定地点，并严格按照附件：车辆进场要求进行装车，否则无法进场（自26年起，禁止随车携带白色吊带）。

4、质量标准或要求：见采购技术规格书；请认真查阅附件要求，注意核电项目资质要求极其严格，所有原材资料和厂家资质必须真实有效，与产品真实一一对应，严禁造假；厂家及供应商提供资料必须严格按照要求自审、自查合格后方可提交！报价产品应为全新、无质量问题及满足国家标准或行业标准（验收按照国标标准及采规执行）。由于该项目为核电项目，业主要求严格，如投标方提供产品无法通过业主及现场监理验收的产品，我方一律视为不合格品进行退换货处理。

5、付款方式：电汇、承兑、供应链金融。

6、付款时间：货到验收合格，开具发票后2个月支付到货金额的95%. 余5%为质保金，待分项工程移交2年后无息支付，如报价包含其他意向支付方式，可在报价中备注。钢材、地材不设质保金。

7、质保期：最晚支付时间不晚于2029年12月31日。

8、响应人的资质要求：满足核电资质需求且有相关核电供货业绩（包括但不限于出厂合格证、出厂检测报告、体系认证证书、型式检验报告，构成成品的原材质量证明文件、检测报告、出具检测报告单位的资质文件等），**所有原材资料和厂家资质必须真实有效，与产品真实一一对应，严禁造假；厂家及供应商提供资料必须严格按照要求自审、自查合格后方可提交！中标供应商须承诺愿意与招标方签署《AM 防造假承诺书》**;投标单位报了个超低价（经判断不符合市场行情价格），导致其他参与供应商只能报一次价，无法形成竞价机制的，在预中标评审阶段因供应商自身原因放弃中标的，受限该供应商参与平台投标一年，并列入本项目投标黑名单。

9、响应文件须提交报价表及资质文件，（资质文件应在投标阶段开始整理，在开标后或接到招标方通知的3日内提供完成，期限内未提供的视为放弃中标），

响应文件份数正本一份。响应文件需为清晰盖章的 PDF 文件或图片。未盖章或扫描件不清晰，采购方有权视为无效响应。

10、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。**优先选择经拥有核电供货业绩单位。**

11、为确保及时供货及锁定价格，中标方承诺同意：以招标方“微信通知中标”为正式“中标通知书”即时安排排产供货！电建集团集采平台中标通知书及电建一公司合同同步进行，绝不影响标的设备物资的排产供货！如投标供应商不同意上述招标方要求，请放弃投标报价，如参与投标，招标方即视投标方同意上述要求！

投标单位如果中标后，必须严格按照中标型号规格、数量交货，逾期交货时应承担10%的违约金，不能交货的应承担15%的违约金，履行过程中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，双方同意交济南仲裁委员会仲裁。

12、评审方式：经评审的最低价法

13、违约责任：中标单位未按约定时间交货的，按合同总额的10%支付违约金；完全无法履约供货的，按合同总额的15%支付违约金。本采购及合同争议由济南仲裁委员会仲裁裁决。

14、随车资料质量合格证页边距左边2.5厘米，上中右2厘米。

15、质保期：质保期自分项工程移交之日起计算，满2年后无息结清全部款项，最晚付款时限不迟于2029年12月31日。

16、资质业绩要求：响应人近3年内须具备不少于2次同规模核电项目供货业绩，满足核电项目供方资质标准（详见附件 2《供方评价所需资料 - QNA 级》）；所有原材料资料、生产厂家资质须真实有效且与产品匹配，严禁弄虚作假。厂家及响应人须自行完成资料自查自审，合格后方可提交投标资料；中标供应商须签订《AM 防造假承诺书》。

17、资料提交要求：响应文件须同步提交正式报价表及全套资质文件；资质文件须于投标阶段提前整理完善并上传招标平台，开标后或接到采购人通知2日内补齐全部资料，逾期未提交视为自动放弃中标资格。响应人提交的质保及质量文件若未通过上游单位审查，须按整改意见2日内补充完善；二次补充仍不符合核电质保、质量要求的，判定报价无效，采购人有权单方作废其投标资格。

18、成交确定原则：采用经评审最低价中标法；不含税报价差距在5%以内时，采购人优先选择核电业绩充足、质保及质量体系完善的响应人成交。

19、供货锁定约定：为保障供货时效及锁定合同价格，中标单位认可采购人微信中标通知为有效中标指令，收到通知后立即启动排产及供货筹备；平台正式中标通知书与合同审批同步办理，不影响生产及交货进度。

20、违约责任：中标单位未按约定时间交货的，按合同总额的10%支付违约金；完全无法履约供货的，按合同总额的15%支付违约金。本采购及合同争议由济南仲裁委员会仲裁裁决。

21、违规处置：采购全过程中，响应人若存在《中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司设备物资供应商管理办法》列明的违规行为，采购人有权将其纳入平台受限供应商名录。

四、报价文件提交要求

22、须严格使用采购人提供的标准报价单，严禁自行修改、编辑格式及内容。

23、报价单须纸质打印、加盖公章后，生成 PDF 或图片格式上传至采购平台。

24、报价单填报金额须与采购平台线上填报报价完全一致，不一致视为无效竞价响应。

25、凡参与本次竞价投标，即视为响应人自愿同意本竞价函全部条款及要求。

五、联系方式

招 标 人： 山东电建一公司

地　　址：

邮　　编：

联 系 人： 江俊霖

电　　话：　18954587289

电子邮箱：　jjl@sepco1.com

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司核电事业部

（电子公章）

2025年03月26日