中国电建上海电建公司上海电力建筑工程有限公司外高桥一厂扩容替代项目防水卷材01采购项目竞价公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.0mm 厚 聚酯胎 PY	平方米	964	常熟三恒、上海赛禹、广州台实
2	自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5 厚 无胎自粘	平方米	5080	常熟三恒、上海赛禹、广州台实
3	弹性体改性沥青防水卷材	3.0mm 厚 聚酯胎 PY	平方米	2126	常熟三恒、上海赛禹、广州台实
4	弹性体改性沥青防水卷材	4.0mm 厚 聚酯胎 PY 低温柔性-10℃	平方米	4800	常熟三恒、上海赛禹、广州台实

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026 年 11 月 30 日至工程项目结束（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：上海浦东新区港电路 128 号上海外高桥发电有限责任公司 5 号门

4、货物质量标准或主要技术性能指标：GB 23441-2009、GB/T 18242-2025，所有材料外观表面平整、无孔洞、裂纹、裂口、缺边、气泡、粘污；隔离膜剥离顺畅、无残胶、无粘连；胎基浸透均匀、无未浸透白芯、分层现象；性能指标满足对应标准要求，采购人按规范批次取样复检，检验不合格材料退场，不予结算。

5、品牌要求：防水卷材选用常熟三恒、上海赛禹、广州台实

6、质保期：到货验收合格后 2 年

7、质保金：扣留结算金额的 5%为质保金

8、结算、付款方式：到货验收合格之日起，2 个月内支付 75%货款；其中 20%待现场防水卷材工程施工完毕、业主验收合格后 1 个月内支付，剩余 5%作为质保金，质保期 2 年（自验收合格日起算），质保期届满后 1 个月左右无息结清质保金。

9、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚，无经营异常，无严重违法失信记录

10、响应文件须提交附件内报价表。

11、随车资料要求：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的合格证（盖公章）、近三年内的型式检验报告（盖公章），一式四份。

12、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

13、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

14、未缴响应纳保证金的，按无效报价处理。

15、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收保证金并追责。

16、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

17、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采购人：（盖章）

2026 年 11 月 17 日