第一章　询比采购公告

项目编号：PC-0116-26J4-FG0319

一、采购条件

受中国水利水电第十六工程局有限公司贵港抽水蓄能电站上水库工程项目经理部（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第十六工程局有限公司采购管理处（以下简称“采购代理机构”）以**公开询比**方式采购一批**砂石骨料**，计划使用项目工程业主支付的工程款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

2、采购范围：中国水利水电第十六工程局有限公司贵港抽水蓄能电站上水库工程项目经理部施工用砂石骨料。

3、采购数量（询价明细）

序号	物资名称	规格型号	数量（吨）	备注
1	级配碎石	5mm-32mm	45000	
2	机制砂	0.5mm-2mm	22500	
3	机制砂	0mm-5mm	8250	
4	粗骨料	5mm-10mm	900	
5	粗骨料	5mm-20mm	5250	
6	粗骨料	20mm-40mm	3750	
	合计		**85650**	

4、货时间：自合同签订日起至买方通知结束。

5、交货地点：中国水利水电第十六工程局有限公司贵港抽水蓄能电站项目经理部施工现场指定地点，卸车由卖方负责。

6、本次采购数量仅为估算量，最终数量以实际交货并经验收合格的数量为准。卖方不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而要求买方调价或断供。报价人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。合同签订单位接到采购单位《材料供应计划》后 24 小时内，按要求的产品名称、等级规格和数量供货。

若合同签订单位供货不能满足采购单位需求，则由采购单位另行采购。

7、*技术标准、质量要求：

7.1 *因项目有电力和公路两种施工主体，卖方应同时拥有满足的两种砂石骨料，具体使用满足何种规范要求的以买方通知为准。

7.2 *骨料应质地坚硬、清洁、级配良好;人工砂的细度模数宜在2.4-2.8范围内，天然砂的细度模数宜在2.2---3.0范围内。细骨料的含水率应保持稳定，并控制在中值的±1%范围内，表面含水率不得超过6%。

7.3、*砂石料用于公路时指标及性能要求必须符合JTG/T·F30-2014《公路水泥混凝土路面施工技术细则》、JT/T·819-2023《公路工程水泥混凝土用机制砂》、JTG·3432-2024《公路工程集料试验规程》、JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》、砂石料用于水利时指标及性能要求必须符合DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》、DL/T·5151-2014《水工混凝土砂石骨料试验规程》、SL·677-2014《水工混凝土施工规范》、SL/T·352-2020《水工混凝土试验规程》、SL·251-2015《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》、GB/T14684-2022《建设用砂》、GB/T14685-2022《建设用卵石、碎石》、GB/T·50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》。具体使用何种规范以买方通知为准，如标准被修改，均以最新版本为准，同时满足买方项目部砂石材料的技术需要。卖方按供应批次提供原材料质量检测报告。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、**响应人为生产厂家的，**响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，提供有效期内的营业执照、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证证书。

2、**响应人为代理商的，**必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。代理商必须具有生产厂家的**授权委托书**，并在响应文件中提交相关证明文件。具有独立订立合同的权利;具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好 。

3、响应人应具有砂石骨料的供货业绩，2022年1月至今的同类货物供货合同不少于1个（附合同扫描件或中标通知书）。

4、响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、响应人具备增值税一般纳税人资格且纳税信用评级至少为B级。

6、本次采购不接受联合体。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次询比采购，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次询比采购。

四、采购文件的获取

凡有意参加响应者，请于获取文件结束时间**2026年11月22日17时00分前**（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn），以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为**2026年11月24日15时00分（北京时间）**，响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由响应人自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，响应人及时关注开启结果。

六、发布公告的媒介

本公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十六工程局有限公司贵港抽水蓄能电站上水库工

程项目经理部

地　　址：广西省贵港市港北区根竹镇金山华府东面中水十六局

联 系 人：林工

电　　话：13559349707

电子邮箱：972020253@qq.com

采购代理机构：中国水利水电第十六工程局有限公司采购管理处

地　　址：福建省福州市鼓楼区湖东路 82 号 801 室

邮　　编：35000

联 系 人：潘工

电　　话：13860684696

八、提出异议的渠道和方式

单　　位：中国水利水电第十六工程局有限公司贵港抽水蓄能电站上水库工程项目经理部

电　　话：林工 13559349707

电子邮箱： 972020253@qq.com

九、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十六工程局有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。

中国水利水电第十六工程局有限公司

2026 年 11 月 17 日