# 滨化集团高效换热器供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司计划对丁烷异构化装置换热器升级改造项目高效换热器（DIB 塔顶冷凝器）供应商进行公开寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

**一、招标项目基本情况**

货物名称：高效换热器（DIB 塔顶冷凝器）

项目地址：山东滨华新材料有限公司

技术要求：

| 设备名称 | 规格 | 管束基材 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高效换热器（DIB 塔顶冷凝器） | DN2000×9882 | 316L（换热管选用高效冷凝管） | 1 台 | 固定管板式 |

二、报名单位资格要求

1.报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；

2.报名单位成立日期需满 5 年；

3.报名单位注册资本不低于 3000 万元；

4.报名单位经营范围应覆盖本项目实施范围；

5.报名单位可开具 13%增值税专用发票；

6.报名单位须通过质量管理体系认证，具有特种设备生产许可证（A2 及以上）；

7.报名单位须具备不少于3份同类高效换热器（压力容器）设备供货业绩（须提供业绩合同及与合同对应的增值税专用发票）；

8.报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

9.报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

10.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

11.本项目不接受联合体报名。

**三、报名时间**

截止至2026年11月23日17:00。

**四、报名资料的提交**

1.请将以下报名资料（电子PDF版扫描件加盖红色公章）统一打包，在报名截止日期前通过指定链接或扫描下方二维码提交：

提交链接：

https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcnuxcIZbOOvkoyjYeH3ztdke

二维码：

（1）资质证明材料（营业执照、质量管理体系证书等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介等）；

（3）报名单位需提供不少于 3 份同类高效换热器（压力容器）设备供货业绩合同（需提供业绩合同以及与合同对应的增值税专用发票）；

（4）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

（5）法定代表人授权书（加盖公章）。

**注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。**

2.意向单位未在规定时间内报名的，将拒绝接收。

3.我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

**五、联系方式**

招投标联系人员：

曹经理　19854350850

邵经理　19854350813

技术联系人：

冯经理　15376285922

**六、发布公告的媒介**

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（www.sd

bidding.org.cn）、山东省招标投标协会山东省招标采购服务平台（https://sdtba.org.cn/home）、湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网（https://www.hbtba.com）、滨州市工业企业产供销综合服务平台（http://www.smebz.com）、滨化 SRM 系统门户（https://srm.befar.com）、滨化营销资讯（微信公众号）、滨化 OA 办公系统等渠道发布。

**七、附件**

附件1：技术要求

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2026 年 11 月 17 日

附件 1：技术要求

# 技术要求

## 1 工作内容及要求

供应商应按照买方提供的设备数据表及其他要求完成但不限于以下工作：

1.1 工艺设计和机械设计

1.1.1 供应商应按设计文件要求、年操作 8000 小时进行设计。

1.1.2 供应商应完成换热器的包括传热设计（使用 HTRI）的工艺设计，换热管选用强化传热元件，并提供性能保证。

1.1.3 供应商应完成换热器（包括设备主体和所有零部件、附件等）的机械设计，完成壳体、管口及其有关内件、设备支座等附件的强度和刚度计算、选材。对有可能产生振动的管束，在工艺设计和机械设计时应采取措施，防止振动。并提供机械性能保证和制造保证。

1.1.4 对异形结构、疲劳破坏结构、开口等部位，及需要计算局部应力的重要结构处进行分析设计，并提供计算书。

1.1.5 供应商应提供换热器的详细设计施工图 （包括但不限于受压元件、管束、内件、支撑件、吊耳、接地板等等）、强度和刚度计算书（或应力分析报告）、风险评估报告（如需要）以及相应的制造、检验文件。

1.1.6 按照项目规定对工艺管口进行局部应力载荷计算；对支撑件的稳定性进行核算。

1.1.7 设备管口方位的确定和预焊件的制造按买方的要求执行；买方将在合同生效后，适时向供应商提供管口方位图和预焊件图（如有预焊件）。

1.1.8 供应商的技术文件及图纸需经买方确认后方能制造，但买方的

确认并不减免供应商的责任。供应商的技术文件及图纸格式应符合买方规定。

1.1.9 所有设计、制造和检验文件须满足本技术协议及附件和标准规范的要求， 并经买方确认后方能投入制造。但买方的确认并不减免供应商的责任。

1.1.10 管箱循环水进口侧隔板设计牺牲阳极－锌块，锌块具体安装量需要单独计算。

1.2 材料采购

供应商负责完成其供货范围内换热器（含容器壳体）全部材料的采购，材料均应有内容完整的质量证明书。

1.3 设备制造

供应商负责完成其供货范围内的换热器制造。

1.4 设备检验和试验

设备的无损检验、热处理、耐压试验和泄漏试验。

1.5 设备表面处理及涂漆；

1.6 设备及备件的保护、装运、保存等；

1.7 标识、包装和运输；

1.8 供应商的供应商选定需经买方的确认；供应商应对其供应商提供的材料及零部件负全部责任。

1.9 技术服务

买方安装及开车过程中，供应商应派技术人员到现场指导安装、参加安装后的验收并协助开车（如需要）。

如果供应商有特殊的安装要求，供应商须在安装前派遣技术人员到现场对施工安装人员进行安装培训。

1.10 售后服务；

1.11 检验部门要求的所有相关的工作和文件。

## 2 供货范围

| 设备名称 | 位号 | 规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DIB 塔顶冷凝器 | 21101-E07D | DN2000×9882 | 1 | 管束基材 316L |

2.1 原则上供应商供货分界为设备与外部连接的第一个法兰密封面，供应商不提供配对法兰。

2.2 供应商供货范围应包括但不限于以下内容：

（1） 设备主体：包括承压件和非承压件；

（2） 其他所有与设备相焊或不相焊的内外零部件；

（3） 法兰盖及其螺栓、螺母、垫片；

（4） 设备表面处理和涂漆；

（5） 用于运输或吊装时的临时支撑；

（6） 管箱吊耳；

（7） 设备内部干燥保护 （充氮保护）；

（8） 铭牌及其支架、接地板；

（9） 管箱循环水进口侧隔板设计牺牲阳极－锌块；

（10） 开车、试车所需备品备件。

附件 2：《法定代表人授权书》

# 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于　　年　月　日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |
| | |

被授权人身份证复印件：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |
| | |

附件 3：

# 公司联系人信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | |
| 联系人 | |
| 电话 | |
| 邮箱 | |
| 保证金退还信息<br>（开户行及行号） | |
| 保证金退还信息<br>（银行账号） | |
| 公司名称（盖章） | |

附件 4：报名信息表

| 单位名称 | 注册地点 | 公司注册资本 | 成立时间 | 被授权人 | 被授权人<br>联系电话 | 联系邮箱 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**附件 5：业绩统计表**

| 序号 | 合同名称 | 合同双方单位名称 | 签订时间 | 合同金额 | 发票信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 发票号码/发票代码<br>开票日期/发票金额 | |