竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1981]中国电建水电四局第一分局福建古田溪抽水蓄能电站项目施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年 11月24日下午17：00前完成报名，按以下要求于2026年 11月25日上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	柔性泡沫橡塑绝热制品（橡塑海绵管）	DN100	米	100	
2	对焊无缝90°长半径不锈钢弯头	φ108*4，06Cr19Ni10	个	40	
3	不锈钢无缝钢管	φ108*4，06Cr19Ni10	米	800	
4	对焊无缝等径不锈钢三通	φ108*4，06Cr19Ni10	个	20	
5	镀锌钢管	φ530*6	米	30	
6	不锈钢板	φ550*10mm，中间开φ110孔，06Cr19Ni10	块	5	
7	不锈钢板	φ160*5mm，06Cr19Ni10	块	20	
8	热镀锌螺纹钢筋	φ25	米	200	
9	热镀锌钢板	150*150*10mm	块	60	
10	热镀锌扁钢	-50*6	米	10000	
11	不锈钢无缝钢管	D426*9，06Cr19Ni10	米	50	

12	不锈钢等径三通	D426*9，06Cr19Ni10	个	2	
13	不锈钢弯头	90°，D426*9，06Cr19Ni10	个	2	
14	不锈圆钢	Φ20	米	30	
15	热镀锌圆钢	Φ12	米	500	
16	热浸镀锌钢管	DN25，壁厚 4mm	米	500	
17	热浸镀锌钢管	DN32，壁厚 4mm	米	800	
18	热浸镀锌钢管	DN40，壁厚 4.5mm	米	600	
19	热浸镀锌钢管	DN50，壁厚 4.5mm	米	200	
20	热浸镀锌钢管	DN80，壁厚 5mm	米	400	
21	热浸镀锌钢管	DN100，壁厚 5mm	米	400	
22	热镀锌钢板	100mm×100mm×10mm	块	100	
23	热镀锌钢板	150mm×150mm×16mm	块	100	
24	热镀锌槽钢	[63×40×4.8	米	200	
25	热镀锌槽钢	[100×48×5.0	米	200	
26	热镀锌水煤气钢管	DN20*3.5	米	300	
27	热镀锌水煤气钢管	DN25*4	米	300	
28	热镀锌水煤气钢管	DN32*4	米	600	
29	热镀锌水煤气钢管	DN40*4.5	米	300	
30	不锈钢焊接钢管	D426×6.0，06Cr19Ni10	米	200	包含 40 个 PN16 法兰、20 个 90°弯头、20 个等径三通
31	不锈钢焊接钢管	D108×4.0，06Cr19Ni10	米	300	包含 50 个 PN16 法兰、20 个

					90°弯头、20 个等径三通
32	不锈钢焊接钢管	D89×4.0，06Cr19Ni10	米	100	包含 20 个 PN16 法兰、10 个 90°弯头、10 个等径三通
33	UPVC 排水管	DN75	米	200	
34	UPVC 排水管	DN100	米	300	
35	钢丝网骨架 PE 给水管	DN50,1.6MPa	米	500	
36	钢丝网骨架 PE 给水管	DN100，1.6MPa	米	1000	
37	闸阀	DN50，PN1.6MPa 材质：全不锈钢，配套法兰	个	10	
38	闸阀	DN80，PN1.6MPa 材质：全不锈钢，配套法兰	个	10	
39	接线盒	86H60	只	200	
40	灯头盒	DH75	只	150	
41	电缆支架	DZJ,n=3,a=150,b=300,h=500 热浸镀锌	套	150	
42	金属自切式膨胀螺栓	1.型号：HMU; 2.规格尺寸：M12*110，8.8 级碳钢。	套	500	
43	主动防护网	APS-075 型，带钢丝绳、绳卡等配件	平米	1000	防护能级不低于 250kJ；钢丝绳抗拉强度≥1770MPa；标称抗

					力≥75kN
44	被动防护网	PPS-075 型，带立柱、绳卡等配件	平米	1000	防护能级不低于750kJ；系统高度3m，柱距 10m；全套热浸镀锌；钢丝绳抗拉强度≥ 1670MPa

注:（1）成交人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则按废标处理。

（2）本次采购数量为暂定，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约,且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装车费、仓储、损耗、保险、管理费、利润、售后服务、税金、检测、缺陷责任期的服务费等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用,确定成交响应人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或信息要货通知，7 日内交货。

3、交货地点：福建省宁德市古田县福建古田溪抽水蓄能电站项目施工现场。

4、质量标准或要求：必须符合采购人质量要求。保证所供产品必须严格遵

守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给招标人造成的全部损失。

4.1、具体要求：

不锈钢弯头满足 GB/T 12459 标准要求；

不锈钢无缝钢管满足GB/T 14976 标准要求；

对焊无缝等径不锈钢三通满足 GB/T 12459 标准要求；

不锈钢焊接钢管满足 GB/T 12771 标准要求；

热浸镀锌满足 GB/T 3091 标准要求；

不锈钢板满足 GB/T 4237 标准要求。

5、质保期：12 个月，以材料进场验收合格后作为质保期起始节点。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1 合同价款的支付采用以下 3 种方式：

（1）银行转账。

（2）电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

（3）供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2 付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批

产品到达采购人指定地点后，经检测合格，响应人提供该批材料增值税专用发票（13%），预留当期挂账货款3%作为质保金，挂账后3个月内支付所供批次材料价款的80%，剩余货款推后至下个结算周期。

10、报价规则：

（1）降价幅度：每次报价降幅不得低于1000元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026年11月25日10:00）前30分钟内有新报价，则系统自动延长10分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在2026年11月25日10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应供应商优先中标。请各单位慎重填报。

9、调价机制：中标后所签署的采购合同单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

三、报价表

单位：____元

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	税率（此列必填）	备注
1	柔性泡沫橡塑绝热制品（橡塑海绵管）	DN100	米	100				
2	对焊无缝90°长半径不锈钢弯头	φ108*4，06Cr19Ni10	个	40				
3	不锈钢无缝钢管	φ108*4，06Cr19Ni10	米	800				
4	对焊无缝等径不锈钢三通	φ108*4，06Cr19Ni10	个	20				
5	镀锌钢管	φ530*6	米	30				
6	不锈钢板	φ550*10mm,中间开φ110孔，06Cr19Ni10	块	5				
7	不锈钢板	φ160*5mm，06Cr19Ni10	块	20				
8	热镀锌螺纹钢筋	φ25	米	200				
9	热镀锌钢板	150*150*10mm	块	60				
10	热镀锌扁钢	-50*6	米	10000				
11	不锈钢无缝钢管	D426*9，06Cr19Ni10		50				

			米					
12	不锈钢等径三通	D426*9，06Cr19Ni10	个	2				
13	不锈钢弯头	90° D426*9,06Cr19Ni10	个	2				
14	不锈圆钢	Φ20	米	30				
15	热镀锌圆钢	Φ12	米	500				
16	热浸镀锌钢管	DN25，壁厚 4mm	米	500				
17	热浸镀锌钢管	DN32，壁厚 4mm	米	800				
18	热浸镀锌钢管	DN40，壁厚 4.5mm	米	600				
19	热浸镀锌钢管	DN50，壁厚 4.5mm	米	200				
20	热浸镀锌钢管	DN80，壁厚 5mm	米	400				
21	热浸镀锌钢管	DN100，壁厚 5mm	米	400				
22	热镀锌钢板	100mm×100mm×10mm	块	100				
23	热镀锌钢板	150mm×150mm×16mm	块	100				
24	热镀锌槽钢	[63×40×4.8	米	200				
25	热镀锌槽钢	[100×48×5.0	米	200				
26	热镀锌水煤气钢管	DN20*3.5	米	300				
27	热镀锌水煤气钢管	DN25*4	米	300				
28	热镀锌水煤气钢管	DN32*4	米	600				
29	热镀锌水煤气钢管	DN40*4.5	米	300				
30	不锈钢焊接	D426×6.0，06Cr19Ni10	米	200				包含 40 个 PN16

	钢管							法兰、20 个 90° 弯头、20 个等径三通
31	不锈钢焊接钢管	D108×4.0，06Cr19Ni10	米	300				包含 50 个 PN16 法兰、20 个 90° 弯头、20 个等径三通
32	不锈钢焊接钢管	D89×4.0，06Cr19Ni10	米	100				包含 20 个 PN16 法兰、10 个 90° 弯头、10 个等径三通
33	UPVC 排水管	DN75	米	200				
34	UPVC 排水管	DN100	米	300				
35	钢丝网骨架 PE 给水管	DN50,1.6MPa	米	500				
36	钢丝网骨架 PE 给水管	DN100，1.6MPa	米	1000				
37	闸阀	DN50，PN1.6MPa 材质：全不锈钢，配套法兰	个	10				
38	闸阀	DN80，PN1.6MPa 材质：全不锈钢，配套法兰	个	10				

39	接线盒	86H60	只	200				
40	灯头盒	DH75	只	150				
41	电缆支架	DZJ,n=3,a=150,b=300,h=500 热浸镀锌	套	150				
42	金属自切式膨胀螺栓	1.型号：HMU; 2.规格尺寸：M12*110,8.8 级碳钢。	套	500				
43	主动防护网	APS-075 型，带钢丝绳、绳卡等配件	平米	1000				防护能级不低于250kJ;钢丝绳抗拉强度≥1770MPa；标称抗力≥75kN
44	被动防护网	PPS-075 型，带立柱、绳卡等配件	平米	1000				防护能级不低于750kJ;系统高度3m,柱距10m；全套热浸镀锌;钢丝绳抗拉强度≥1670MPa
	合计							

注1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人

满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期:90 天；

2、付款方式:_____;(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3、交货工期:_____;(如实填写)

注 2：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

四、联系方式

采 购 人：　中国水电四局第一分局

地　　址：　青海省昆仑东路 77 号

邮　　编：　810000

分局联系人：王靖

电　　话：　18097075170

电子邮箱： 1294397856@qq.com

项目联系人：常谨炀

电　　话：17764348242

电子邮箱：1298568446@qq.com

五、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室（0971-8018736）提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局

（电子印章）

2026 年 11 月 18 日