城发环保能源（宜阳）有限公司

2026年#1、#2炉C级检修清灰打焦项目谈判采购公告

1．采购条件

本项目已由城发环保能源（宜阳）有限公司决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对2026年#1、#2炉C级检修清灰打焦项目进行谈判采购，现欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2．项目基本情况

2.1项目名称：城发环保能源（宜阳）有限公司2026年#1、#2炉C级检修清灰打焦项目谈判采购

2.2项目编号：M410100006510016070N

2.3实施地点：河南省洛阳市宜阳县柳泉镇柳泉村

2.4采购范围：

#1#2炉膛清灰、打焦，炉排积渣、杂物清理；风室打焦，积灰清理，输渣刮板机，除渣机清理；出渣口、捞渣机围堰积渣清理、溢流水池积渣清理。脱酸塔内部以及蜗壳内部清理、（包括破碎机内部）、除尘器以及相连的烟风道、卸灰阀、刮板机等积灰、杂物清理。空预器内部清灰。#1、2SCR系统内部杂物铁锈清理，余热炉蒸发器、高过、低过、省煤器喷砂清理等清理项目作业。

详见技术规格文件。

提供城发环保能源（宜阳）有限公司2026年#1、#2炉C级检修清灰打焦项目，包括但不限于：

（1）《技术规格书》规定范围内的2026年#1、#2炉C级检修清灰打焦项目项目以及检修后直至通过验收的全部工作。

（2）《技术规格书》规定的由响应人提供的检修备品备件、材料及须响应人自备的工器具。

（3）本次检修实行包工、包料、包质量、包工期、包安全。

具体内容详见《 宜阳 生活垃圾焚烧发电项目 2026年#1、#2炉C级检修清灰打焦项目技术规格书》（以下简称为《技术规格书》）。

2.6 工期：检修工期 6 天，具体检修开始日期以采购人通知为准。

2.7 进度要求：详见《技术规格书》。

2.8 质量要求：符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，且能通过验收，具体详见《技术规格书》。

2.9 技术要求：详见《技术规格书》。

2.10标段划分：一个标段。

2.11其它要求：检修人员应经过培训持证上岗；响应人的监测设备应通过技术监督部门的强制检定，并在有效期内；响应人应具备履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力。

3. 供应商的资格要求

3.1 响应人具备独立企业法人资格，营业执照合法有效。

3.2 响应人及施工人员应具有不低于 200 万的人身意外保险。

3.3 响应人应具有有效的《安全生产许可证》。

3.4 响应人 2022 年 01 月 01 日（以合同签订时间为准）以来，在国内至少具有 1 项 125MW 及以上燃煤火力发电机组或 30MW 及以上生物质发电厂或 12MW 及以上生活垃圾焚烧发电厂 C 级及以上检修工作或工程总承包或施工总承包业绩（含清灰打焦内容）。

3.5 响应人信誉良好，未被列入失信被执行人。

3.6 本次谈判采购不接受联合体。

3.6.1 供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。**（提供承诺函，格式自拟）**

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.6.2 供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体（企业）的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”—“专项查询”-“失信被执行人”-“跳转至中国执行信息公开网”查询企业（查询截图需显示查询日期，查询日期须在采购公告发布之日后）。

3.6.3 供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单(集团级)”（https://www.zybtp.com/gyshmd/index.jhtml）查询。（此项由采购人或采购代理机构进行核实）

注：（1）前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

（2）查询日期需在公告发布日之后，文件递交截止之日前，**查询结果网页截图须显示查询日期**。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其投标无效。

（3）供应商未按要求提供相关信誉查询截图的，以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准；若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

3.7 其他要求

3.7.1 本次采购__（□接受/☑不接受）__联合体投标。

3.7.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未

划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的，均按无效标处理。（**提供承诺函，格式自拟**）

4. 采购文件获取时间和方式

4.1. 本项目通过中原招采平台（https://www.zybtp.com/）进行全电子化采购。

4.2. 有意参与采购活动并符合条件的潜在供应商，需先登录中原招采平台办理 CA 互认证书，方能参与本次投标活动。

4.3. 请于本公告发布之日起至 2026 年 11 月 25 日 18 时 00 分前，使用 CA 互认证书/实体 U-KEY 证书登录中原招采平台下载电子采购文件。

4.4 中原招标采购平台供应商操作专区

有关 CA 互认证书办理、投标全流程操作、平台收费标准、常见问题咨询、配套工具下载及在线客服帮助等各项服务，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml。

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

（1）供应商参与同一标段（包）的响应文件制作机器码一致；

（2）供应商参与同一标段（包）登记的电子邮箱一致；

（3）供应商参与同一标段（包）的缴费人一致；

（4）供应商参与同一标段（包）登记的联系电话一致；

（5）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；

（6）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户；

（7）参与同一个标段（包）的供应商电子响应文件存在上传文件的公网 IP 地址信息相同；

（8）国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

5. 响应文件的递交

5.1 供应商需将加密电子响应文件在文件递交截止时间前通过中原招采平台上传，上传加密响应文件的截止时间（文件递交截止时间及开标时间）：2026 年 11 月 26 日 09 时 30 分（北京时间），逾期提交或未在指定载体上提交的响应文件将予以拒收。

5.2 供应商必须在响应文件上传截止时间之前按要求上传电子响应文件，由于供应商原因，未按要求制作、上传、加密电子响应文件，造成投标失败的，责任由供应商承担。

5.3 本项目为“远程不见面”项目，供应商可登录中原招采平台在线参加开标活动，无需到开标现场。

5.4 供应商应在开标时间及时登录中原招采平台对响应文件进行解密，解密文件的具体规定见供应商须知前附表。因供应商原因造成逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商

自行承担。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

7. 异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>-<异议投诉>（https://www.zybtp.com/yyts.jhtml）。邮箱：zybtpzlglb@163.com。

8. 联系方式

采 购 人： 城发环保能源（宜阳）有限公司

地　　址： 洛阳市宜阳县柳泉镇柳泉村

商务、技术联系人： 苗女士/何先生

电　　话： 18937960052/15194516905

邮　　箱： cfhbnyyy@163.com

监督单位： 城发环保能源（宜阳）有限公司生产技术研发部

地　　址： 洛阳市宜阳县柳泉镇柳泉村

联 系 人： 曲先生

联系电话： 13523635631

采购人：城发环保能源（宜阳）有限公司

项目负责人：

2026年1月18日