# 询比采购公告

**项目编号：PC-0108-26J6-FG0668**

## 一、采购条件

受中国电建中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以“询比采购（公开竞标）”方式采购南漳、灵寿及炎陵等项目水封，计划使用项目工程款资金用于本次询比采购后所签订合同的支付。

## 二、项目概况、采购范围

1、项目概况：项目制造地点湖南省岳阳市云溪区，岳阳市交通极为便利，长江、京广铁路、浩吉铁路、京广高铁、京港澳高速公路、杭瑞高速公路等国家交通主动脉在市区交织成网。岳阳市也是中国著名的港口城市，城陵矶港通江达海。

2、采购范围：南漳、灵寿及炎陵等项目水封的原材料采购、制作、运输。

3、采购数量：详见下表

| 序号 | 材料名称 | 材质 | 型号规格（图号） | 单位 | 总需求量 | 重量 kg | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 炎陵尾闸室事故门槽 | | | | | | |
| 1 | 密封 10-15300 | 丁腈橡胶 | 10-15300 | 件 | 6 | | XAI7453 |
| 2 | 密封 10-15600 | 丁腈橡胶 | 10-15600 | 件 | 6 | | XAI7453 |
| 3 | 密封 10-1850 | 丁腈橡胶 | 10-1850 | 件 | 10 | | XAI7453 |
| 4 | O 型密封圈 | FPM | Φ10x1850 | 件 | 10 | | |
| 5 | O 型密封圈 | FPM | Φ10-31000 | 件 | 4 | | 整根采购，现场根据需求裁剪 |
| 二 | 炎陵尾闸室事故门叶 | | | | | | |
| 6 | 侧水封橡皮 | I 类 7774 | P60-A L=5815 | 件 | 8 | | |
| 7 | 侧水封橡皮垫 | I 类 6674 | 12×80×6133 | 件 | 8 | | |
| 8 | 底水封橡皮 | I 类 7774 | I130-20×6530 | 件 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 顶水封橡皮 | I 类 7774 | P60-A L=4466 | 件 | 4 | | |
| 10 | 顶水封橡皮垫 | I 类 6674 | 12×80×5105 | 件 | 4 | | |
| 11 | 外转角水封橡皮 | I 类 7774 | PL60-A | 件 | 8 | | |
| 三 | 湖北南漳抽水蓄能电站下库导流洞封堵门 | | | | | | |
| 12 | 侧水封橡皮 | SF6674 | P60-A-4715 | 件 | 2.0 | 55.4 | 两两对称制作 |
| 13 | 底水封橡皮 | SF6674 | I130-20-4100 | 件 | 1.0 | 13.9 | |
| 14 | 转角水封 | SF6674 | P60-A-350 | 件 | 2.0 | 7.4 | 两两对称制作 |
| 15 | 顶水封 | SF6674 | P60-A-3320 | 件 | 1.0 | 19.5 | |
| 16 | 侧水封橡皮垫 | SF6674 | δ12*80*4945 | 件 | 2.0 | 12.8 | |
| 17 | 顶水封橡皮垫 | SF6674 | δ12*80*3960 | 件 | 1.0 | 5.1 | 两两对称制作 |
| 18 | 橡皮块 | 防 100 橡皮 | δ75*100*150 | 件 | 8.0 | 12.56 | |
| 四 | 南漳上水库进/出水口事故门门叶 | | | | | | |
| 19 | 项 7-橡胶垫圈 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04-05 | 件 | 108.0 | 35.0 | |
| 20 | 项 2-水封橡皮 P 型 | SF6674 | JJT-CSFMD-400 | 件 | 3.0 | 57.6 | |
| 21 | 项 12-橡胶块 | SF6674 | JJT-BF3-3-7 | 件 | 18.0 | 615.6 | |
| 22 | 项 16-橡胶垫圈 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04 | 件 | 36.0 | 3.9 | |
| 23 | 项 1-侧水封垫板 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04-04 | 件 | 6.0 | 280.8 | 对称制作 |
| 24 | 项 3-侧水封橡皮 P 型 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04-04 | 件 | 6.0 | 1461.6 | P60-A，对称制作，水封头橡塑复合 |
| 25 | 项 4-顶水封垫板 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04-04 | 件 | 3.0 | 63.9 | |
| 26 | 项 5-顶水封橡皮 P 型 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04-04 | 件 | 3.0 | 323.1 | P60-A，水封头橡塑复合 |
| 27 | 项 7-转角水封 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04-04 | 件 | 6.0 | 136.8 | PL60-A，对称制作，水封头橡塑复合 |
| 28 | 项 8-底止水橡皮 | SF6674 | 南漳-EM20-金结-02-04-04 | 件 | 3.0 | 286.2 | |
| 五 | 湖北南漳下水库进出水口检修闸门门叶 | | | | | | |
| 29 | 项 2-水封橡皮 | SF6674 | Ø605 | 件 | 3.0 | 19.20 | |
| 30 | 项 12-橡胶块 | SF6674 | δ60*148*198 | 件 | 18.0 | 34.20 | |
| 31 | 转角水封橡塑复合 | SF6674 | p60-A-350*350 | 件 | 6.0 | 22.29 | 外转角水封 |
| 32 | 侧水封橡皮橡胶复合 | SF6674 | p60-A-6914 | 件 | 6.0 | 255.00 | |
| 33 | 侧水封橡皮垫 | SF6674 | δ8*80*7145 | 件 | 6.0 | 36.90 | |
| 34 | 橡皮连接块 | SF6674 | δ30*50*90 | 件 | 6.0 | 1.14 | |
| 35 | 底水封橡皮 | SF6674 | δ20*130*6754 | 件 | 3.0 | 68.40 | |
| 36 | 顶水封橡皮垫 | SF6674 | δ8*80*6754 | 件 | 3.0 | 17.40 | |
| 37 | 顶水封橡皮橡胶复合 | SF6674 | p60-A-6116 | 件 | 3.0 | 108 | |
| 六 | 湖北南漳下水库泄洪放空管事故闸门门叶 | | | | | | |
| 38 | 橡胶垫圈 | Ø30/Ø15-5 | SF6674 | 件 | 8.0 | 0.0 | |
| 39 | 水封橡皮 | 南漳 - EM20 - 金结 - 02-14-03-04 | SF6674 | 件 | 1.0 | 3.6 | |
| 40 | 外转角水封 | PL60-A-350*350 | SF6674 橡塑复合 | 件 | 2.0 | 7.4 | 对称制作 |
| 41 | 顶水封橡皮 | P60-A-2596 | SF6674 橡塑复合 | 件 | 1.0 | 16.0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 顶水封垫板 | 12×90×3256 | SF6674 | 件 | 1.0 | 4.8 | |
| 43 | 侧水封橡皮 | P60-A-4164 | SF6674 橡塑复合 | 件 | 2.0 | 51.4 | 对称制作 |
| 44 | 侧水封垫板 | 12×90×4395 | SF6674 | 件 | 2.0 | 12.9 | 对称制作 |
| 45 | 底水封橡皮 | T130-20-4779 | SF6674 | 件 | 1.0 | 16.8 | |
| 46 | 橡胶垫圈 | Φ35/Φ19-5 | SF6674 | 件 | 8.0 | 0.0 | |
| 47 | 橡胶垫圈 | Φ35/Φ19-5 | SF6674 | 件 | 12.0 | 0.0 | |
| 48 | 橡胶块 | JJT-BF3-3-7 | SF6674 | 件 | 4.0 | 7.6 | |
| 七 | 湖北南漳抽水蓄能电站尾闸室事故闸门 | | | | | | |
| 49 | 橡胶垫圈 | SF6674 | δ5*φ40*φ23 | 件 | 108.0 | 0.6 | |
| 50 | 外转角水封橡皮 | Ⅰ类 SF7774<br>橡塑复合 | PL60-A | 件 | 12.0 | 46.8 | 两两对称制作 |
| 51 | 顶水封橡皮 | Ⅰ类 SF7774<br>橡塑复合 | P60-A<br>L=4466 | 件 | 6.0 | 165.6 | |
| 52 | 顶水封橡皮垫 | Ⅰ类 SF6674 | δ8*80*5105 | 件 | 6.0 | 26.4 | |
| 53 | 侧水封橡皮 | Ⅰ类 SF7774<br>橡塑复合 | P60-A<br>L=5815 | 件 | 12.0 | 430.8 | 两两对称制作 |
| 54 | 侧水封橡皮垫 | Ⅰ类 SF6674 | δ8*80*6135 | 件 | 12.0 | 62.4 | 两两对称制作 |
| 55 | 底水封橡皮 | Ⅰ类 SF7774 | I130-20*6530 | 件 | 6.0 | 135.6 | |
| 56 | 橡胶垫圈 | SF6674 | δ5*φ40*φ23 | 件 | 168.0 | 1.0 | |
| 八 | 灵寿泄洪放空洞工作闸门 | | | | | | |
| 57 | 顶水封垫板 20×80×3180 | SF6674 | 见图纸 BJ12923S-M6-04-02 | 件 | 1.0 | | |
| 58 | 顶水封 L=2715 | SF6674，橡塑复合水封 | 见图纸 BJ12923S-M6-04-02 | 件 | 1.0 | | |
| 59 | 转角水封 | SF6674，橡塑复合水封 | 见图纸 BJ12923S-M6-04-02 | 件 | 2.0 | | |
| 60 | 侧水封 L=5250 | SF6674，橡塑复合水封 | 见图纸 BJ12923S-M6-04-02 | 件 | 2.0 | | |
| 61 | 侧水封垫板 20×120×5590 | SF6674 | 见图纸 BJ12923S-M6-04-02 | 件 | 2.0 | | |
| 62 | 底水封 20×130×3180 | SF6674 | 见图纸 BJ12923S-M6-04-02 | 件 | 1.0 | | |
| 63 | 模具 | | | 套 | 1.0 | | |
| 九 | 河北灵寿泄洪放空洞事故闸门门叶 | | | | | | |
| 64 | 项 9-垫板 | SF6674 | δ10*260*260 | 件 | 4.0 | 2.4 | |
| 65 | 件 19-止水橡胶 | SF6674 | Φ350/Φ310 | 件 | 1.0 | 1.9 | |
| 66 | 转角水封 | SF6674 | 橡塑复合 p60A 523-535 | 件 | 2.0 | 9.4 | 外转角水封 |
| 67 | 底水封 | SF6674 | L=5950 | 件 | 1.0 | 17.2 | 工型水封 |
| 68 | 顶水封垫板 | SF6674 | δ20*80*3413 | 件 | 1.0 | 5.0 | |
| 69 | 顶水封 | SF6674 | 橡塑复合 p60A L=2546 | 件 | 1.0 | 13.0 | |
| 70 | 侧水封 | SF6674 | 橡塑复合 p60A L=4368 | 件 | 2.0 | 45.6 | |
| 71 | 侧水封垫板 | SF6674 | δ16*80*4804 | 件 | 2.0 | 14.3 | |
| 72 | 橡胶垫 | SF6674 | δ48*80*130 | 件 | 2.0 | 1.6 | |
| 73 | 项 9-垫板 | SF6674 | δ10*260*260 | 件 | 1.0 | 0.6 | |
| 74 | 件 19-止水橡胶 | SF6674 | Φ350/Φ310 | 件 | 1.0 | 1.9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 转角水封 | SF6674 | 橡塑复合 p60A 523-535 | 件 | 1.0 | 4.7 | 外转角水封 |
| 76 | 底水封 | SF6674 | L=5950 | 件 | 1.0 | 17.2 | 工型水封 |
| 77 | 顶水封垫板 | SF6674 | δ20*80*3413 | 件 | 1.0 | 5.0 | |
| 78 | 顶水封 | SF6674 | 橡塑复合 p60A L=2546 | 件 | 1.0 | 13.0 | |
| 79 | 侧水封 | SF6674 | 橡塑复合 p60A L=4368 | 件 | 1.0 | 22.8 | |
| 80 | 侧水封垫板 | SF6674 | δ16*80*4804 | 件 | 1.0 | 7.1 | |
| 81 | 橡胶垫 | SF6674 | δ48*80*130 | 件 | 1.0 | 0.8 | |
| 十 | 大兴寨供水灌溉进水口事故闸门 | | | | | | |
| 82 | 件 1-顶水封 | 6674 橡塑复合水封 | P45-2315 | 件 | 1.0 | 8.5 | |
| 83 | 件 2-顶止水橡皮垫 | 防 100#橡皮 | δ10*77.5*2820 | 件 | 1.0 | 3.0 | |
| 84 | 件 4-转角水封 | 6674 橡塑复合水封 | P45-350 | 件 | 2.0 | 4.8 | |
| 85 | 件 5-侧止水橡皮垫 | 防 100#橡皮 | δ10*77.5*3360 | 件 | 2.0 | 7.0 | |
| 86 | 件 6-侧水封 | 6674 橡塑复合水封 | P45-3020 | 件 | 2.0 | 22.0 | |
| 87 | 件 8-底水封 | 防 100#橡皮 | δ20*130*4200 | 件 | 1.0 | 14.9 | |
| 88 | 件 3-橡胶垫圈 | SF6674 | Φ30/Φ15-5 | 件 | 16.0 | 1.1 | |
| 89 | 橡胶块 | 防 100#橡皮 | δ60*148*198 | 件 | 4.0 | 7.6 | |
| 90 | 止水橡皮 | 防 100#橡胶 | Φ262/Φ212 | 件 | 1.0 | 0.3 | |
| 91 | 件 12-橡胶垫圈 | SF6674 | Φ30/Φ15-5 | 件 | 8.0 | 0.6 | |
| 92 | 止水橡皮摸具 | | 橡胶水封形状一致的加热压模，每种水封需提供一套模具，以及生胶片 | 套 | 1.0 | / | |
| 十一 | 河北灵寿尾水事故闸门门槽 | | | | | | |
| 93 | 圆形胶条 Φ14*3305 | SF7774 | D 型 DN300-PN40 | HG/T 3096 | 个 | 48.0 | |
| 94 | 圆形胶条 Φ14*3606 | SF7774 | D 型 DN100-PN40 | HG/T 3096 | 个 | 10.0 | |
| 95 | 圆形胶条 Φ14*15867 | SF7774 | DN300-PN40 RF 系列Ⅰ | HG/T 3096 | 个 | 38.0 | |
| 96 | 圆形胶条 Φ14*15483 | SF7774 | DN100-PN40 RF 系列Ⅰ | HG/T 3096 | 个 | 5.0 | |

4、满足询比文件技术要求及国家或行业规范标准要求。

5、材料到货时均需提供材质证书、合格证、检测报告之类等资料需随货物一起提交，否则质检拒绝验收入库。南漳品牌：东润、章光、红泉；灵寿品牌：金三力、章光、东润、蜀都；炎陵品牌：章光、红泉。

6、其他未尽事宜详见图纸、**签字版需求计划**及技术协议。

7、交货时间：**2026 年 12 月，具体待买方书面通知**。

8、交货地点：**水电八局岳阳分公司**（实际地址以买方通知为准）。

9、质量要求：满足询比采购文件图纸要求及国家或行业规范标准要求。

10、其他：水电八局岳阳分公司为中国水利水电第八工程局有限公司的全资子公司，届时该采购项目的成交人与水电八局岳阳分公司进行合同签订。

# 三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为制造企业的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,ISO14001环境管理体系认证证书,GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书或质量、环境、职业健康安全三合一体系认证证书；其产品必须符合国家或行业质量标准并取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。生产厂家及其代理商不得同时参加询比采购项目，如出现此情况，采购人将只接受生产厂家的报价文件。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似产品的供货业绩，近三年（2023年至今）以来供应业绩至少1个以上，且至少包括一个合同额50万元人民币以上，并有相关证明材料（附标明总金额的合同扫描件或中标通知书，生产厂家或代理商所代理产品的供货业绩均可）。

5、供应商应具有履行合同的能力，具有良好的银行资信和商业信誉；无行政处罚、经营异常或严重违法失信等不良记录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年（2023年至今）内参加招投标活动中，有不良记录的将导致资格审查不合格。

6、只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的供应商才能参加报价。

7、本次采购不接受联合体。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加报价。即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与报价。

9、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规规定的禁止投标的情形。

## 四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月23日17时00分前（北京时间）中国电建设备物资集中采购平台（https://bid.powerchina.cn/index，以下简称“中国电建阳光采购网”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

## 五、响应文件的递交

1、竞价文件递交的截止时间（询比价截止时间，下同）为2026年11月24日11时00分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子竞价文件。逾期的采购人不予受理。

2、竞价截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建设备物资集中采购平台（https://bid.powerchina.cn/index）通知所有的潜在竞价人。

3、竞价截止时间前须在“中国电建阳光采购网”向中国水利水电第八工程局有限公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行报价。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，其报价无效。

## 六、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司机电公司
地　　址：湖南省长沙市天心区常青路8号
邮　　编：410004
联 系 人：邓先生
电　　话：18273442936

## 八、提出异议的渠道和方式

电　　话：18273442936

## 九、监督方式

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室（0731-82822109）提出投诉。

中国水利水电第八工程局有限公司机电公司

2026 年 11 月 17 日


中国水利水电第八工程局有限公司机电分公司