项目编号:PC-0111-26J6-FG1357

中国电建水电十一局第三分局
新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目
施工防水卷材采购项目
公开竞价采购文件

采　　购　　人：新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目施工

二〇二六年十一月

中国·（ 若羌县 ）

第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1357

一、采购条件

因[PC-0111-26J6-FG1357]中国电建水电十一局第三分局新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目施工防水卷材采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 26 日 10 点 00 分前将报价文件提交至平台。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：新疆若羌抽水蓄能电站后方建管基地工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县城西区。总规划用地面积：34610.82㎡，总规划建筑面积：12750.00㎡。其中地上建筑面积：12180.00㎡，地下建筑面积：570.00㎡。

建筑单体包括：综合办公楼、活动中心、食堂、1#职工宿舍、2#职工宿舍、3#职工宿舍、门卫 1、门卫 2。综合办公楼地上 4 层，建筑高度为 19.95m，总建筑面积为 4597.00㎡；食堂地上 2 层，建筑高度为 10.55m，总建筑面积为 763.00㎡；活动中心地下 1 层、地上 2 层，建筑高度为 11.60m，总建筑面积为 1777.00㎡；1#职工公寓地上 4 层，建筑高度为 15.15m，总建筑面积为 1908.00㎡；2#职工公寓地上 4 层，建筑高度为 15.15m，总建筑面积为 1380.00㎡；3#职工公寓地上 4 层，建筑高度为 15.15m，总建筑面积为 2284.00㎡；门卫 1 地上 1 层，建筑高度为 5.00m，总建筑面积为 24.00㎡；门卫 2 地上 1 层，建筑高度为 4.25m，总建筑面积为 17.00㎡。

室外工程范围包含但不限于营地内硬质景观工程、绿化工程以及场内给水管网、污水管网、热水管网、供暖管网、电力电缆管网、通讯管网、基础亮化等。其中硬质景观工程包括水景系统、景观构筑物及铺装工程，如园区内人工湖、亭子等；绿化工程包括乔木、灌木、地被种植以及灌溉系统。

2、采购范围：截止完工所需的材料。

3、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注

1	SBS 防水卷材	1.规格： Ⅰ型（聚酯胎） 2.厚度 4.0mm	3378㎡	
2	SBS 防水卷材	1.规格： Ⅱ型（聚酯胎） 2.厚度 4.0mm	2102㎡	
3	SBS 防水卷材	1.规格： Ⅱ型（聚酯胎） 2.厚度 3.0mm	2022㎡	

注：以上数量仅作为响应报价时的计价依据，不作为最终结算量，仅为竞价参考数量，竞价数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量为经验收合格的实际数量,若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量相应调整，响应人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。**本合同为固定单价合同，税率为 13%。在合同履行期间，如遇国家税率调整，含税单价与国家调整后的税率保持一致。**

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的：必须是在中国境内注册的企业法人，提供营业执照，具有防水卷材生产资质，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告（近三年内），且出具的检验报告不低于 1 个竞价规格的产品。

2、供应商为代理商的：必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的针对本采购项目授权代理书。且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商须具有防水卷材产品供货业绩，提供 2023-2026 年期间的供货合同不少于 2 份，且单项合同内防水卷材标的物合计金额≥30 万元(附合同扫描件或中标通知书，必须显示合同金额、合同签订时间)。若供应商为代理商，则另须至少提供 1 份其所代理生产厂家的业绩合同,业绩要求与上述供应商业绩标准一致。(须附合同扫描件或中标通知书，必须显示合同金额及合同签订时间)

4、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产

状态。提供近 3 年各年度的会计财务报表或审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）等。

6、供应商实际生产能力要求：满足项目施工使用需求。

7、本次采购不接受联合体。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次采购。

四、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用公开竞价，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：按采购方电话、微信或书面形式通知，分期分批将材料运送至需求方工程指定现场。由于项目工期紧、任务重，供货商应确保有现货且能满足现场施工进度需求。

3、交货地点：新疆维吾尔自治区若羌县施工现场采购人指定地点。

4、质量标准或技术要求：

（1）货物在装箱发货前须经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品行业及企业标准,属于国家法检的货物必须要通过国家商检部门的检验；

（2）货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格保证书；

（3）供应商应配合采购方、监理等参建单位进场取样及试验检测等事宜。

（4）材料的质量标准与技术要求如下：

4.1 SBS 防水卷材:型号：Ⅰ型（聚酯胎），厚度：4.0mm 可溶物含量≥2900 g/m²，耐热性：90℃ 无流淌、滴落，延伸率≥30%，拉力≥ 500 N/50mm,吸水率(23° C,7d)≤2.0%,不透水性 0.3MPa, 120min,不透水,符合 GB/T 18242-2025 《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》要求。

4.2 SBS 防水卷材：型号：Ⅱ型（聚酯胎），厚度 4.00mm 可溶物含量≥2900 g/m²，耐热性：105℃ 无流淌、滴落，延伸率≥40%，拉力≥ 800 N/50mm,吸水率(23° C,7d)≤2.0%,不透水性 0.3MPa, 120min,不透水,符合 GB/T

18242-2025 《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》要求。

4.3 SBS 防水卷材：型号：Ⅱ型（聚酯胎），厚度 3.00mm 可溶物含量≥2100 g/m²，耐热性：105℃ 无流淌、滴落，延伸率≥40%，拉力≥ 800 N/50mm,吸水率(23° C,7d)≤2.0%,不透水性 0.3MPa, 120min,不透水,符合 GB/T 18242-2025 《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》要求。

5、材料的进场验收：

（1）验收方式：货物运送到工地现场卸车后，由买方会同有关人员（工程业主或监理单位）共同检验，检验方式为：外观、数量检验，物资抽样复检。交货时买方仅对货物的数量、型号、规格及外观完整性进行检查，同时对需复检物资按规定抽样实施复检。买方对货物的签收不视为免除卖方的质量责任、缺陷责任及保修责任。对不符合本合同约定要求的货物买方有权拒绝签收，卖方应立即将该货物全部运离现场，并在供货期限内重新更换符合约定的货物，否则，卖方除应承担产品丢失、毁损的风险外，还应向买方支付场地占用费，并承担合同违约责任。

（2）资料核验：每批材料进场必须附带产品合格证和检测报告，报告应在有效期内且与产品信息一致。

6、质保期：工程完工验收合格后满 6 个月。质保期内出现的产品质量问题由供方负责。

7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

8、本项目防水涂料需提供与**卓宝、北新防水、科顺**同等档次的品牌。所列参考品牌仅作为产品质量、技术标准、工艺配置、能效环保等级、售后服务的参照依据，不作唯一指定，不具有排他性。响应人可投报上述品牌，也可选用其他同档次国内一线品牌产品;所投非参考品牌防水涂料，其材料技术参数、工艺配置、执行标准、节能环保指标、质保期限均不得低于参考品牌同等水平，并须在响应文件中完整提交材料质量佐证资料，包含品牌生产资质证书、第三方检测报告、同类公建项目供货业绩合同、原厂质量承诺函等，佐证材料不全或质量标准不达标的，评审不予认可。所有防水涂料须为正规原厂全新量产正品，严禁贴牌、代工分装、翻新改造及非标小众杂牌产品，各项性能指标须满足国家现行防水涂料的相关规范及国标强制性要求。

五、采购文件的获取

凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加者，请于2026年11月24日17时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取竞价文件。本次招标不提供纸质版竞价文件，本次采购项目不收取标书费。

六、报价文件的递交

6.1 竞价文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月26日10时00分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

6.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取竞价文件的响应人。

6.3 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

七、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

八、联系方式

采 购 人：新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目施工项目经理部

地　　址：新疆维吾尔自治区若羌县

联 系 人：祖马勇

电　　话：13984757720

电子邮箱：10442351764@qq.com

现场联系人：祖马勇

电　　话：13984757720

九、提出异议的渠道和方式

电　　话：028-62003540

电子邮箱：2840535910@qq.com

十、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司第三分局纪委办公室（028-62003650）提出投诉。

2026 年 11 月 18 日

中国水电十一局有限公司第三分局