中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司渝黔换流站工程项目五金、电料、建材、水暖件03采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	膨胀止水条	20*30mm	米	220	
2	彩条布	PE，5×20m	张	10	
3	波纹管	DN600，6m	根	7	
4	测量控制点标志钉	304 杆长5cm	个	60	
5	螺杆	Φ20,L=1000MM丝牙每端不少于15cm Q235B	根	440	
6	螺栓	M20*80	个	2700	
7	扭力扳手	6.75-135NM	把	2	配一螺
8	电工绝缘胶带	PVC材质.50mm宽*20m:黄绿红蓝色	卷	40	
9	电工绝缘胶带	PVC材质，50mm宽*20m，黄绿双色	卷	20	
10	电工绝缘胶带	PVC材质,50mm宽*20m*20m,黑色	卷	50	
11	铜铝过渡鼻子	35 mm2	个	70	
12	铜铝过渡鼻子	16 mm2	个	40	
13	橡皮软铜电缆线	BVR3X4mm2	米	400	
14	漏电保护器	DZ47-63C型32A2p	个	20	

15	漏电保护器	D747-63C 型 63A3p	个	20	
16	空气开关	DZ47-63. 3p63A	个	10	
17	空气开关	DZ47-63. 2p32A	个	10	
18	电表	60A380V 三相四线	台	1	
19	聚四氟乙烯板	1250*300*5mm	块	22	
20	聚四氟乙烯板	1525*300*5mm	块	10	
21	聚四氟乙烯板	1575*300*5mm	块	6	
22	铝芯电缆	4*70+1*35mm²	米	130	
23	铜铝过渡鼻子	70mm²	个	50	
24	LED 塔吊灯	2000w	个	5	
25	铜铝过渡鼻子	120mm²	个	60	
26	铜铝过渡鼻子	25mm²	个	60	
27	铝连接管	dn120mm²	个	40	
28	铝连接管	dn70mm²	个	30	
29	铝连接管	dn25mm²	个	40	
30	防火泥	A 级	公斤	30	
31	塑料扎带	300mm 长 8mm 宽 100 根/袋	袋	10	
32	塑料波纹管	dn40	米	50	
33	塑料波纹管	dn20	米	50	

34	螺栓	M20*60	个	500	
35	无纺土工布	300g/m²,4m*50m/卷	卷	2	
36	pvc 管	dn100*3mm	根	8	配一螺
37	pvc 直接	dn100	个	8	
38	pvc 胶水	1 千克	瓶	1	
39	地砖	800*800	块	66	
40	PE 防潮膜	2m*100m 0.3mm 厚	平方	45	
41	地砖调平器	地砖调缝专用 10kg/包	包	1	
42	沉降观测点钉	直径 20mm，长度 320mm，弯头长度 150mm，304 不锈钢，带蘑菇头	个	343	
43	植筋胶	喜利得 环氧树脂植筋胶 A 级胶，RE100 580ml/管	支	60	
44	upvc 排水管	DN150	米	300	
45	对接直通	DN150	个	60	配 12 支胶枪
46	三通	DN150	个	30	
47	90 度弯头	DN150	个	110	
48	中性硅酮耐候密封胶	100/50 级（+100%/-50%）590ml/支	支	300	
49	pvc 软管	内径 25mm 壁厚 3mm	米	1000	
50	塑料扎带	长 15cm 宽 3.6mm	根	4000	
51	插入式混凝土温度计	-50+200° c(-58+392F)	个	3	
52	聚四氟乙烯板	1295*245mm*度 5mm	块	4	

53	PE 管	DN32	米	200	
54	PE 管	DN25	米	300	
55	PE 阀门	DN32	个	30	
56	PE 管弯头	DN32	个	30	
57	PE 管弯头	DN25	个	30	
58	塑料膜	高密度聚乙烯 2mm 厚	平方米	1000	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026 年 12 月 15 日至 2027 年 01 月 14 日（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：重庆市綦江区北河街 19 号渝黔换流站工程项目施工现场

4、品牌（产地）要求：植筋胶采用喜德利。

5、货物质量标准或主要技术性能指标：按照国家现行有效标准及技术规范执行。

6、质保期：自到货验收合格起 6 个月

7、结算、付款方式：按验收合格数量清点计量；到货验收合格之日起，2 个月内支付 95%货款；剩余 5%作为质保金，待质保期届满后 1 个月左右无息结清质保金。

8、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录。

9、响应文件须提交附件内报价表

10、☆运输环境：渝黔换流站位于重庆綦江隆盛镇山地，站区本身高差达 47-64 米，上山道路需要顺应地形修建，整体坡度较大，部分坡度接近 90°，增加了大型工程设备运输的操作难度，对运输车辆的抓地力、爬坡能力有一定要求。请供应商务必进行实地考察后，结合当地实际运输情况，充分考虑运输成本后，再进行报价响应。

11、质量证明文件：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

12、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

13、未缴纳响应保证金的，按无效报价处理。

14、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

15、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

16、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 11 月 19 日

