中国电建江西水电公司建筑工程公司
安源富民大厦建设项目干粉砂浆采购项目
竞价公告

各报价单位:

因安源富民大厦建设项目干粉砂浆采购项目（项目编号: PC-0128-26J6-FG0603 ）需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请贵公司对所询价材料按要求进行报价（请务必注意线上报价须与书面报价一致，若不一致时将以书面报价为准），于 2026 年 11 月 24 日（星期二）16 时 00 分前将报价上传中国电建采购数智化平台(https://bid.powerchina.cn/index），上传格式为盖章扫描 PDF 版，逾期采购人不予受理。

一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	砌筑干粉砂浆	M10	吨	245	国标
2	砌筑干粉砂浆	M5	吨	286	国标
3	地面干粉砂浆	M15	吨	142	国标
4	地面干粉砂浆	M20	吨	410	国标
5	抹灰干粉砂浆	M5	吨	135	国标
6	抹灰干粉砂浆	M20	吨	1680	国标
7	抹灰干粉砂浆	M10	吨	21	国标
8	抹灰干粉砂浆	M15	吨	22	国标
9	石膏砂浆	/	吨	385	国标
合计				3326	
说明：1、因工程施工过程不可控因素的存在，本表材料数量仅作报价参考，具体供应数量及相关要求根据项目施工设计图纸及实际需求确定，采购材料实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。最终结算量以实际供货为准。					

二、采购要求及报价方式

1、本次采购为整体采购，采用逆向竞拍方式，报价为货到现场含税的综合固定单价，竞价响应供应商在书面报价文件中须写明：含税单价、税率、含税总价、产品的详细配置参数，报价包含原材料、生产成本、加工、税金、运输费、过路过桥费、成品保护、售后服务、装卸车、砂浆罐使用费、进出场费、试验、检测等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、竞拍报价规则：

（1）要求供应商在平台竞价大厅中按照含税价报价，每轮次报价时都必须上传《响应文件》，且报价表必须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。有下列情形的将视为无效报价：①无对应的报价表，仅在采购数智化平台上报价的。②未按照采购文件要求、格式及内容进行报价，报价表漏报或不报。

（2）竞价倒计时 30 分钟内，有响应人报价则进入超时竞价，有一家响应人超时竞价，竞价时间就延长 30 分钟，竞价最小幅度不低于 10000 元。

3、供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场和合理利润的科学判断（附件：关于报价不低于成本的承诺函）。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

4、交货期：具体以项目部供货通知为准。

5、交货地点：江西省萍乡市安源区安源镇富民大厦建设项目。

6、质量标准或要求：满足施工图纸等其他有关技术质量要求，需附出厂合格证+检测报告（复印件加盖供应商公章），进场后按规范抽样送检，检测合格后方可投入使用。

类别	具体内容
执行标准	1.《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023 2.《建设用砂》GB/T 14684-2022 3.《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 4.预拌砂浆用水泥尚应符合 GB/T 25181-2019 第 5.2.1 条的规定

类别	具体内容
通用要求	1.所有进场材料均应附有有效的产品质量合格证、出厂检验报告及型式检验报告（或型式检验报告中相关项目的检测数据） 2.材料进场后应按国家现行相关标准的规定进行见证取样复验，复验合格后方可使用 3.材料在运输、贮存过程中应采取防雨、防潮、防污染等措施，确保材料性能不受影响 4.当国家发布新标准时，应按最新有效版本执行 5.上述材料的技术指标除应满足相应国家标准外，尚应满足设计图纸及施工规范的其他相关要求
砂浆类型、强度等级及使用部位	1.砌筑砂浆：强度 M5/M7.5/M10/M15/M20/M25/M30 2.抹灰砂浆：强度 M5.0/M10/M15 3.地面砂浆：强度 M15/M20/M25
水泥（质量要求）	1.水泥品种及强度等级应符合设计图纸要求（P·O 32.5、P·O 32.5R、P·O 42.5、P·O 42.5R 等），其组分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则等均应满足 GB 175-2023 的规定 2.凝结时间：初凝时间应不小于 45min；普通硅酸盐水泥终凝时间应不大于 600min 3.安定性、强度（3d、28d 抗压及抗折强度）、细度（比表面积）等物理性能指标应符合 GB 175-2023 相应强度等级的要求 4.化学指标（如氧化镁、三氧化硫、氯离子含量等）应符合 GB 175-2023 的规定 5.水泥进场时应按同一生产厂家、同一品种、同一强度等级、同一批号进行分批验收，每批重量不超过规范规定数量，并应附有出厂合格证及检验报告 6.水泥应按品种、强度等级分别贮存，应有防潮、防污染措施，不得使用受潮结块或过期失效的水泥
砂（质量要求）	1.砂的分类（天然砂、机制砂、混合砂）及规格应符合设计图纸要求（中砂、粗砂等），质量应满足 GB/T 14684-2022 的规定 2.颗粒级配：砂的级配应符合标准要求，I 类砂的细度模数应为 2.3~3.2；砂浆用砂 4.75mm 筛孔的累计筛余量应为 0 3.含泥量、泥块含量、石粉含量（机制砂）应符合 GB/T 14684-2022 中相应类别（I 类、Ⅱ类、Ⅲ类）的技术要求 4.有害物质含量（如轻物质、硫化物及硫酸盐、氯化物、有机物等）应符合标准规定；用于钢筋混凝土的净化海砂，氯化物含量应不大于 0.02% 5.机制砂的片状颗粒含量应符合相应类别要求，I 类机制砂片状颗粒含量应不大于 10% 6.砂进场时应按同分类、类别、规格分批验收，每批数量不超过规范规定，并应附有质量检验报告
碎石（质量要求）	1.碎石的分类、类别及公称粒级应符合设计图纸要求，质量应满足 GB/T 14685-2022 的规定 2.颗粒级配：碎石的颗粒级配应符合标准中相应类别的要求 3.压碎指标：I 类碎石压碎指标应不大于 10%，Ⅱ类应不大于 20%，Ⅲ类应不大于 30% 4.泥粉含量（碎石泥粉含量）和泥块含量、针片状颗粒含量、不规则颗粒含量（I 类）应符合 GB/T 14685-2022 中相应类别的技术要求 5.岩石抗压强度：水饱和状态下，岩浆岩抗压强度不小于 80MPa，变质岩不小于 60MPa，沉积岩不小于 45MPa 6.硫化物及硫酸盐含量、坚固性、吸水率、碱骨料反应等指标应符合标准要求 7.碎石进场时应按同分类、类别、公称粒级及日产量分批验收，每批数量不超过规范规定（日产 4000t 以下每 2000t 为一批），并应附有质量检验报告
通用要求	1.所有进场材料均应附有有效的产品质量合格证、出厂检验报告及型式检验报告（或型式检验报告中相关项目的检测数据）。 2.材料进场后应按国家现行相关标准的规定进行见证取样复验，复验合格后方可使用。 3.材料在运输、贮存过程中应采取防雨、防潮、防污染等措施，确保材料性能不受影响。 4.当国家发布新标准时，应按最新有效版本执行。 上述材料的技术指标除应满足相应国家标准外，尚应满足设计图纸及施工规范的其他相关要求。

7、报价有效期：90 天

8、运输方式：厂家自定。

9、包装方式：厂家自定（满足国家相关产品运输标准要求）。

10、本次采购将收取响应保证金

（1）形式：采用保函或保证金形式

（2）金额：人民币贰万元整

（3）保证金收取方式：①采用在线收取保证金，报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，可在获取文件处获取账号信息，退还时按原账号退还。②或提供同等金额的保函，保函要求见索即付，期限与报价有效期一致，保函为股份制银行开具，电子保函附报价文件中。采用纸质保函形式的请于开标当天 2026 年 11 月 24 日 16 时 00 分前邮寄至江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号中国电建江西省水电工程局有限公司，报价文件附保函扫描件。

（4）供应商不按要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

（5）采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还响应保证金。

（6）有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

①供应商在有效期内撤销响应文件；

②成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

③经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序）。

11、响应人的资质要求（必须满足以下全部资格要求）：

（1）响应人必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的营业执照，营业执照包含本次采购范围内相关经营项，包括满足本项目的供应能力、质量保证能力和资信及完善的服务体系；

（2）产品取得产品质量证明书或检验的报告。

（3）响应人应提供近 3 年内同类或类似工程上业绩表及相关证明文件。

（4）响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（5）本次采购不接受联合体。

（6）响应人不存在《中华人民共和国采购响应法》、《中华人民共和国采购响应法实施条例》禁止响应的情形。

（7）响应人为一般纳税人，能开具《增值税专用发票》。

（8）首次参与采购项目的供应商，需要按中国电建采购数智化平台提示完成注册（后续业务可咨询专属客服）；成交人须在中国电建采购数智化平台向中国电建集团江西省水电工程局有限公司申报认证供应商资格（无审查费用），成为认证供应商后方能接收到成交通知书。因响应人自身原因导致认证供应商资格未能申报成功，造成成交通知书无法接收的，由响应人承担其全部后果。

12、响应文件须提交资料：签名盖章的报价表、供方廉政承诺书、关于报价不低于成本的承诺函、合规承诺函、营业执照、商务偏差表（若有）、技术偏差表（若有）、保函扫描件（若有）。

13、响应人如对采购条款有任何异议需在响应文件中以商务偏差表的形式明确列出，未提出视为响应全部条款。

14、成交确定原则：经评审符合采购需求，质量和服务相等且报价最优的原则确定成交供应商。

15、中标供应商应配合在电建云链进行线上合同签约。

三、联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司建筑工程公司

联 系 人：雷树林

联系方式：13263091217

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮　　编：330201

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室

联系方式：0791-88380828

江西水电公司建筑工程公司

2026 年 11 月 19 日