询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J6-FG1596

一、采购条件

本项目用于环北部湾广东水资源配置工程施工A1标项目，项目资金已落实，中国水利水电第七工程局环北部湾广东水资源配置工程施工A1标项目经理部（以下简称“采购单位”）使用工程款于本次询比采购后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备采购条件，现进行公开询比采购。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：南京地铁11号线一期工程南起马骡圩站，北至浦洲路站，整体呈西南—东北走向，沿浦滨路、万寿路、浦珠北路、江山路敷设，路线全长约26.7km。全线共设置车站20座，其中换乘站9座，其中马骡圩站为高架站，其余均为地下站。本项目主要承担柳洲南路站、大桥站（含同步实施）、南浦路站、柳洲东路站（含改造）、浦洲路站共五站及相应区间。

2、采购货物名称、规格及数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	不锈钢无缝钢管	DN40（D48*5~7）	吨	2.91	
2	不锈钢无缝钢管	DN50(D60*5~7)	吨	0.6	
3	不锈钢无缝钢管	DN80(D89*5~7)	吨	0.81	
4	不锈钢无缝钢管	DN100(D114*5~7)	吨	17.76	
5	不锈钢无缝钢管	DN125(D141*5~7)	吨	1.51	
6	不锈钢无缝钢管	DN150(D168*5~7)	吨	1.94	
7	不锈钢无缝钢管	DN200(D219*5~7)	吨	5.41	
8	不锈钢无缝钢管	DN250(D273*5~8)	吨	16.7	
9	不锈钢无缝钢管	DN300(D325*5~8)	吨	6.93	
10	不锈钢无缝钢管	DN350(D377*5~8)	吨	4.65	
11	不锈钢焊接钢管	DN500(D559*5~8)	吨	1.66	
12	不锈钢无缝钢管	DN400(D426*5~8)	吨	8.04	
13	不锈钢无缝钢管	DN450(D480*5~8)	吨	2.48	
14	不锈钢无缝钢管	DN500(D530*5~8)	吨	3.65	
15	不锈钢焊接钢管	DN300（D325*5`7）	吨	0.48	
16	不锈钢焊接钢管	DN400（D406*5~7）	吨	1.75	

17	不锈钢焊接钢管	DN500（D508*5~7）	吨	18.78	
18	不锈钢焊接钢管	DN550（D559*5~7）	吨	2.07	
19	90° 弯头	DN40（D48*5.5）短半径	个	16	
20	90° 弯头	DN50（D60*5.5）短半径	个	15	
21	90° 弯头	DN65（D76*5.5）短半径	个	3	
22	90° 弯头	DN80（D89*5.5）短半径	个	15	
23	90° 弯头	DN100（D114*6）短半径	个	78	
24	90° 弯头	DN125（D141*6）短半径	个	3	
25	90° 弯头	DN150（D168*6）短半径	个	65	
26	90° 弯头	DN200（D219*6）短半径	个	1	
27	90° 弯头	DN250（D273*7）短半径	个	28	
28	90° 弯头	DN300（D325*7）短半径	个	72	
29	90° 弯头	DN350（D377*7）短半径	个	9	
30	90° 弯头	DN500（D508*5）短半径	个	12	
31	90° 弯头	DN300（D325*5）短半径	个	3	
32	90° 弯头	DN550（D559*5）短半径	个	3	
33	90° 弯头	DN65(D76*5.5),PN10 长半径	个	2	
34	90° 弯头	DN100(D114*6),PN10 长半径	个	10	
35	120° 弯头	DN100（D114*6）	个	6	
36	45° 弯头	短半径,DN65(I 系列 D76*5.5) PN16,304	个	2	
37	45° 弯头	长半径，DN150(I 系列 D168*6) PN16,304	个	4	
38	等径三通	DN40(D48*5.5)短半径	个	2	

39	等径三通	DN50（D60*5.5）短半径	个	3	
40	等径三通	DN65（D76*5.5）短半径	个	6	
41	等径三通	DN100（D114*6）短半径	个	13	
42	等径三通	DN150（D168*6）短半径	个	18	
43	等径三通	DN200（D219*6）短半径	个	1	
44	等径三通	DN250（D273*7）短半径	个	6	
45	等径三通	DN300（D325*7）短半径	个	10	
46	等径三通	DN350（D377*7）短半径	个	10	
47	等径三通	DN500（D508*5）短半径	个	6	
48	异径三通	DN125/DN100（D141*6/D114*6）	个	2	
49	异径三通	DN150/DN100(D168*6/D114*6）	个	66	
50	异径三通	DN150/DN125(D168*6/D141*6）	个	2	
51	异径三通	DN200/DN125(D219*6/D141*6）	个	2	
52	异径三通	DN250/DN150(D273*7/D168*6）	个	11	
53	异径三通	DN300/DN100(D325*7/D114*6）	个	3	
54	异径三通	DN300/DN250(D325*7/D273*7）	个	10	
55	异径三通	DN350/DN300(D377*7/D325*7）	个	15	
56	异径三通	D508*5/D406*5/D508*5	个	24	
57	异径三通	D273*7/D114*6/D273*7	个	37	
58	异径三通	D114*6/D76*5.5/D114*6	个	4	
59	异径三通	D89*5.5/D76*5.5/D89*5.5	个	3	
60	异径三通	D89*5.5/D48*5.5/D48*5.5	个	3	

61	异径三通	D76*5.5/D48*5.5/D48*5.5	个	3	
62	异径三通	D820*15/D530*12/D820*15	个	2	
63	异径三通	D820*15/D630*12/820*15	个	2	
64	异径三通	D48*5.5/D21*3/D48*5.5	个	7	
65	异径三通	D457*4/D356*3.5/457*4	个	1	
66	异径三通	D406*4/D356*3.5/D406*4	个	1	
67	异径三通	DN150(D168*6)/DN65(D76*5.5)(I系列)	个	15	
68	异径三通	DN150/DN100(I系列) 壁厚6mm	个	24	
69	大小头	DN150/DN100(D168*6变D114*6)	个	3	
70	大小头	DN100/DN65(D114*6变D76*5.5)	个	3	
71	大小头	D76*5.5变D48*5.5	个	3	
72	管帽	DN350,PN10	个	14	
73	管帽	DN300,PN10	个	7	
74	管帽	DN200,PN10	个	1	
75	管帽	DN150,PN10	个	1	
76	管帽	DN100,PN10	个	1	
77	刚性防水翼环	DN300，Φ327-Φ475，厚14	个	24	
78	刚性防水翼环	DN800,0820-01020.厚16	个	6	
79	不锈钢盲板	DN80.PN10	个	3	
	合计				

3、交货时间：2026年11月至合同执行完成（预计至2027年5月），以实际订单交货时间为准。

4、交货地点：广东省云浮市郁南县。

5、质量要求：不锈钢钢管执行标准为GB/T14976-2012，不锈钢管管件执行标准为GB/T12459-2017，不锈钢平焊法兰执行标准为GB/T9124.1-2019，具体详见技术规格书。

6、本次采购采用**固定价**。本次采购为一票制结算，税率为13%。

7、本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购单位不对供应商进行任何补偿。分站分批次供货，卖方应按买方要求的订单数量无条件保证供应，卖方不得以数量不够多，不够生产或不够装车等理由拒绝或暂缓发货，如因卖方不能及时满足买方供货数量要求而造成的买方损失全部由卖方承担。清单规格型号壁厚为一般壁厚，实际壁厚以下单为准，报价应充分考虑后期壁厚不同导致的价格风险。

8、成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入供应商受限名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入供应商受限名单，不得参与股份公司各层级采购活动。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的，**应为中国境内注册的企业法人或其他组织，企业注册资本金不做要求，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2、**供应商为代理商的，**必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织，企业注册资本金不做要求，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（供应商应提供厂家资格条件要求的全部审查资料）。代理商身份投标的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函，但不做唯一授权要求，代理商也可提供品牌承诺书，但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。

3、供应商或生产厂家应具有国内工程同类产品的业绩，在近3年内（2023年-至今）的供货合同不少于1个，且单个合同金额不低于50万元（附合同扫描件或成交通知书，提供资料应包含合同数量或合同金额，否则视为无效业绩）。

4、供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为（需提供前四项自查截图）：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。

2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司受限供应商的。

5、本次采购不接受联合体参与。

生产厂家及其授权代理商不得同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月24日16:00前（北京时间）在中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn/help)获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料及购买采购文件缴费凭证后方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年11月27日10时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、解密及签到（若采用集中解密方式请删除“、解密及签到”、第（4）条和第（5）条等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式：直接下载“中招易采”APP自助办理数字证书，客服电话：010-89178217。（2）各供应商须登陆集采平台使用数字证书进

行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。

（3）本次采购无需提供纸质版响应文件。

（4）本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、中国电建阳光采购网注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：010-89178217，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

本次评审采用经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。(税率不同按税前价进行评审)

1、当各包件供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（ http://www.cebpubservice.com ）、中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

八、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司采购中心

地　　址：四川省成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段356号中电建金属结构研发中心项目管理中心B521室

代理单位：中水电成都贸易有限公司

地　　址：四川省成都市双流区长江路三段23号

邮　　编：610000

联 系 人：罗先生

电　　话：028-85962095

电子邮箱：zsdcdcg@126.com

采购单位：中国水利水电第七工程局有限公司环北部湾广东水资源配置工程施工A1标项目经理部

地址：广东省云浮市

联系人：李龙

电话：18328498814

九、异议受理机构

中水电成都贸易有限公司纪委

监督电话：028-85960529