中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目

单一来源采购文件

采购项目编号：固财单一采购-2026-6

采 购 人：固始县徐集镇人民政府

代理机构：宏睿鹏达项目管理有限公司

日　　期：二〇二六年十一月

特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/)”网站进行注册，然后按新闻中心（通知公告） 关于电子交易平台诚信库入库登记的公告(工程建设、政府采购)及关于办理 CA 数字证书及电子签章的通知要求准备齐资料，完成注册和办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/)”网站下载中心（业务相关）下载“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版)”。

2.2、投标人凭 CA 密钥登录交易系统下载招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件，应在投标文件截止时间前通过“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/)”电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子投标文件为“信阳市公共资源交易中心固始县分中心(http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/)”网站提供的“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版)”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

2.6、投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清、变更与招标控制价文件的下载

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件及招标控制价文件，以此编制投标文件。

4、因信阳市公共资源交易中心固始县分中心在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5、各投标单位请务必在开标结束后对开标记录表签章后再离席。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：http:/www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注：

1.此项仅为告知，无须附到投标文件中。

2.预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3.预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

我县合作融资平台：

1、中原银行固始支行

联系人：吴宵

联系方式：13526070966

2、中国农业银行固始县支行

联系人：姚玉烛

联系方式：18037601233

目　录

第一章 单一来源采购公告 5
一、项目基本情况 5
二、拟定单一来源供应商名称及地址 6
三、供应商资格要求 6
四、获取单一来源文件 6
五、投标截止时间及地点 7
五、投标文件的开启时间及地点 7
六、发布公告的媒介及公告期限 7
七、其他补充事宜 7
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 8
第二章 供应商须知 9
供应商须知前附表 9
供应商须知正文 12
（一）总则 12
（二）单一来源采购文件说明 12
（三）响应文件的编写 13
（四）响应文件的递交 15
（五）协商与确定成交供应商 16
（六）授予合同 19
第三章 合同格式及合同条款 19
第一节 通用合同条款 20
第二节 专用合同条款 20
第三节 合同附件格式 21
第四章 项目内容及要求 22
第五章 响应文件格式 32
一、投标函及投标函附录 34
（一）投标函 34
（二）投标函附录 35
二、法定代表人身份证明或授权委托书 36
（一）法定代表人身份证明 36
（二）授权委托书 37
三、投标保证金 38
四、投标分项报价表 39
五、服务方案与承诺 40
六、资格审查资料 41
（一）供应商基本情况表 41
（二）资格审查材料 42
七、其他材料 45
（一）信誉承诺书 45
（二）中小企业声明函 46
（三）供应商认为应该提交的其他资料 49

第一章 单一来源采购公告

中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目

单一来源采购公告

项目概况

中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目潜在投标人登陆“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标获取采购文件，并于单一来源采购公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：固财单一采购-2026-6

2.项目名称：中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：1155000.00 元

最高限价：1155000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	固财单一采购-2026-6-1	中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目	1155000.00	1155000.00

5.采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)：

5.1 采购内容：中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目配套设备;(详细内容及参数见招标文件第四章 项目内容及要求)

5.2 工期：合同签订后 30 日内完成供货、安装、调试并交付；

5.3 质量要求：合格，符合国家相关质量技术标准；

5.4 地点：采购人指定地点

6.合同履行期限：合同签订后 30 日内完成供货、安装、调试并交付；

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否。

二、拟定单一来源供应商名称及地址

1、供应商名称：中国农业机械化科学研究院集团有限公司

2、供应商地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 具备独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件)；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息)，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；

4.其他说明：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单"渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；

四、获取单一来源文件

1.时间：2026年11月11日至2026年11月17日；每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。)；

2.地点:“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（https://ggzyjy.xinyan

g.gov.cn/gushi/)”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上报名投标；

3.方式：

投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载采购文件(.XYZF格式)及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心固始县分中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。采购文件下载后需使用“电子投标文件制作工具软件”打开(该工具软件可在“信阳市公共资源交易中心固始县分中心(http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/)”网站下载中心栏目内下载或在采购文件领取页面下载)。

五、投标截止时间及地点

1.时间：2026年11月20日8 时30分（北京时间）。

2.地点:各供应商应在响应文件递交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心固始县分中心电子招投标系统上传电子响应文件(*.XYTF格式)。上传的电子响应文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。加密电子响应文件逾期上传的招标人不予受理；

五、投标文件的开启时间及地点

1.时间：2026年11月20日8 时30分（北京时间）。

2.地点：信阳市公共资源交易中心固始县分中心六楼不见面第四开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《信阳市公共资源交易中心固始县分中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.各供应商应在电子投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。

2.请投标人下载采购文件后,及时关注系统业务菜单(“答疑澄清文件领取”,“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

3.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html 供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到现场提交原件资料。

4.供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成电子投标文件解密、答疑澄清等。

5.逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

6.不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心固始县分中心网站首页—下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确地填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　　称：固始县徐集镇人民政府

地　　址：固始县徐集镇街道

联 系 人：裴先生

联系方式：19337665063

2.采购代理机构信息：

名　　称：宏睿鹏达项目管理有限公司

地　　址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 99 号博源科技广场 C 座西交一八九六孵化器 2046 号

联 系 人：马天伟

联系方式：16638499552

3.项目联系方式

项目联系人：裴先生

联系方式： 19337665063

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名称	编列内容
1	采购人	固始县徐集镇人民政府
2	采购代理机构	宏睿鹏达项目管理有限公司
3	项目名称	中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目
4	项目预算	1155000.00 元 供应商报价不得超出上述预算价，否则投标无效。
5	资金来源	自筹资金
6	采购内容	中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目配套设备；（详细内容及参数见招标文件第四章 项目内容及要求）
7	工期	详见单一来源采购公告
8	质量要求	详见单一来源采购公告
9	验收及付款方式	按照签订合同时约定执行
10	供应商资格要求	同单一来源采购公告
11	是否接受联合体投标	不接受
12	供应商提出问题的截止时间	递交响应文件的截止之日 3 日前
13	采购人澄清的时间	递交响应文件的截止之日 3 日前
14	供应商收到澄清后的确认时间	一经发布，视为确认
15	构成响应文件的其他材料	按单一来源采购文件要求
16	投标有效期	60 日历天（投标截止之日起）
17	投标保证金	本项目不要求提供投标保证金。
18	响应文件的制作	1.投标人通过“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“固始县投标文件制作工具

		软件”。 2.使用“投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。 3.投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。 4.招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 5.投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。
19	响应文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。
20	响应文件的递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
21	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
22	开标时间和地点	详见单一来源采购公告

23	开标程序	见单一来源采购文件协商程序
24	协商小组的组建	评标委员会构成：3 人，其中业主评委 1 人（为采购人在职人员或经采购人合法授权具备评标专家资格条件的代表），评审专家 2 人。专家从信阳市政府采购专家评审库中随机抽取。
25	协商小组推荐成交候选人的人数	1 名
26	履约保证金	无
27	代理服务费	1.代理费收费约定: 本项目代理费由中标企业支付,供应商报价应当包含该项目代理服务费。 2.本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取,中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算,单标段合计上限不得超过10万元。 3.收费标准: 预算金额的100万(含)以下部分费率为：1.7%
28	其他	如单一来源采购文件出现前后不一致，以供应商须知为准。

供应商须知正文

（一）总则

1 适用范围

1.1 本单一来源采购文件仅适用于本单一来源采购项目中所述的单一来源采购。

2 定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指本次采购项目的代理机构。

2.3“供应商”、“投标人”系指在中国境内注册、具有本采购项目采购能力、领取单一来源采购文件并提交响应文件的供应商。

3 合格的供应商

3.1 符合本须知规定的条件，收到采购人或采购代理机构的正式邀请并按规定凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示下载单一来源采购文件(*.XYZF 格式)及资料。

3.2 按单一来源采购文件要求提交响应文件。

3.3 遵守供应商各项承诺、义务和纪律。

4 投标费用

4.1 无论协商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标活动有关的全部自身所发生的费用。

（二）单一来源采购文件说明

5 单一来源采购文件的构成

5.1 单一来源采购文件用以阐明所需标的物、协商程序和合同条款等内容；单一来源采购文件由下述部分组成：

（1）单一来源采购公告

（2）供应商须知

（3）合同格式及合同条款

（4）项目内容及要求

（5）响应文件格式

6 单一来源采购文件的澄清、修改及补充

6.1 供应商应仔细阅读和检查单一来源采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上进行提问，要求采购人对单一来源采购文件予以澄清。

6.2 单一来源采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 3 天前在信阳市公共资源交易中心电子招投标系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 3 天，相应延长投标截止时间。供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

6.3 供应商在协商截止时间前，应通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统随时查看有关该项目单一来源采购文件的澄清、修改等内容。否则，其风险应由供应商自行承担。单一来源采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当单一来源采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

（三）响应文件的编写

7 要求

供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求制作并提交响应文件；供应商应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其对单一来源采购文件的实质性要求作出完全的响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

8 语言及计量单位

8.1 单一来源采购文件、响应文件以及来往信函，在未获得采购人特别要求时，应以中文书写。

8.2 除在单一来源采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9 响应文件的组成

供应商应对响应文件的每项内容做详细说明，该说明要有充分的解释和依据。响应文件的编制应包括但不限于以下内容。

响应文件应包括下列部分：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）投标保证金

（4）投标分项报价表

（5）服务方案与承诺

（6）资格审查资料

（7）其他材料

10 响应文件格式

供应商应按单一来源采购文件第五章提供的响应文件格式，编写、填报响应文件。

11 投标报价

11.1 供应商提供的报价应在不低于供应商成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价，且供应商报价不得高于采购单位预算价，供应商的投标报价均为目的地交验价，包括完成招标全部内容的服务费用、相关税款、售后等与采购项目相关的款项等及一切不可预见的费用。

11.2 供应商应按单一来源采购文件第五章提供的响应文件格式填写报价。成交价格以协商最终确定报价为准。

12 货币

响应文件中所有报价的币种一律采用人民币填报。

13 技术响应文件

13.1 供应商须提交证明其采购能力符合单一来源采购文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

13.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

14 供应商资格的证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行谈判和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

15 投标保证金

本项目不要求提供投标保证金。

16 投标报价有效期

16.1 投标有效期见本须知前附表。

16.2 在投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

16.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

17 响应文件的编制

17.1 响应文件应按响应文件格式使用信阳市公共资源交易中心电子招投标系统响应文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足单一来源采购文件实质性要求的基础上，可以提出比单一来源采购文件要求更有利于采购人的承诺。

17.2 响应文件应当对单一来源采购文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

17.3 电子响应文件签字和盖章的具体要求见“供应商须知前附表”。如委托代理人电子签章的，电子响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（四）响应文件的递交

18 响应文件的递交及密封和标记

18.1 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

18.2 投标人递交响应文件的截止时间及地点：见供应商须知前附表。

18.3 除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

18.4 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内（默认 20 分钟）完成响应文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心固始县分中心网站首页—下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

开标结束后请在开标记录表上签完章再离席。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

19 递交响应文件的截止时间

递交响应文件的截止时间见本须知前附表。

20 迟交的响应文件

未在投标截止时间前上传电子投标（响应）文件的供应商，视为自动放弃其投标。

21 响应文件的修改和撤回

在规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以递交截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

（五）协商与确定成交供应商

22 协商

采购方在单一来源采购文件中规定的时间和地点组织协商。开标会由采购代理公司主持，唱标内容为响应文件中的总响应报价以及单一来源采购文件中其他明确要求的唱标内容。开标结束后，根据有关法律法规和单一来源采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，审查供应商提交的资格证明材料是否齐全、完整（具体审查内容附后）。

23 协商小组

23.1 采购方将按有关规定组建协商小组，协商小组成员人数以及专家的确定方式见供应商须知前附表。

23.2 协商小组独立开展工作，对响应文件进行审查、澄清、评估。

23.3 协商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

24 协商过程的保密性

凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予合同建议等，参与协商

的人员均不得向其他供应商及与采购无关的其他人员透露。

25 协商程序

25.1 成立协商小组，推选组长，讨论协商工作流程和要点。

25.2 采购人代表依据法律法规和采购文件规定，按照采购文件供应商须知前附表要求进行资格审查，以确定供应商是否具备响应资格。

25.3 单一来源评审专家依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对响应文件的实质性要求作出响应。

25.4 单一来源评审专家与实质性响应采购文件的供应商针对采购项目进行协商，商定合理的成交价格并保证采购项目质量。单一来源评审专家将要求供应商在规定时间内提交最后报价（二次报价不得高于第一次报价，否则二次报价视为无效报价）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.5 本项目采用“不见面开标”交易方式，最后报价在不见面开标系统上远程报价。

二次报价操作流程

（1）【供应商操作】及时登录至<固始县公共资源交易系统>，打开“报价参与”菜单。选择需要参与报价的标段。

（2）【供应商操作】及时关注“二次报价剩余时间”如果显示状态为“未开始”，表示评委组长还未开始二次报价。如果已经显示倒计时（默认 20 分钟），则需要在倒计结束时间前完成二次报价，否则视为放弃本次报价机会!!!

（3）【供应商操作】①点击“新增报价”输入报价金额（报价必须和《开标一览表》报价单位一致，可以指总价、单价或费率）；②点击“保存报价”；③进行电子签章；④点击“提交报价”（每次修改报价必须点击保存报价按钮再签章，提交前务必确认报价和签章表报价一致!!!）。

（4）【供应商操作】报价的机会只有一次，提交后将不能修改，完成后检查“第 2 轮次”的报价是否显示已签章，已提交，则表示二次报价完成。

说明：信阳市公共资源交易中心评标系统在评标过程中如涉及到二次报价、在线答疑澄清等事项时，会在相关事项开始后向供应商发送提醒短信。评标过程中涉及二次报价、在线答疑澄清等不再进行电话提醒。供应商在评标过程中应当

时刻关注评标进程，在短信提醒需要二次报价、在线答疑澄清时在规定时间内进行相关操作，未在规定时间内操作造成的一切后果由供应商自行承担。

25.6 协商结束后，协商小组根据协商情况编写协商情况记录并推荐成交候选供应商。协商情况记录应当由协商小组签字认可。对记录有异议的人员，应当签署不同意见并说明理由。协商小组人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

25.7 确定成交事项：协商小组将根据符合采购需求，服务质量相等且报价合理的原则确定成交供应商。

条款号		评审因素	评审标准
1	资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	符合第二章“供应商须知前附表”第 10 项规定
		落实政府采购政策	符合第二章“供应商须知前附表”第 10 项规定
		特定资格要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 10 项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 10 项规定
		注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查	
2	符合性评审标准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；
		供应商名称	与营业执照一致
		投标内容	符合第二章“供应商须知前附表”第 6 项规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“供应商须知前附表”第 19 项规定
		投标文件格式	符合第五章“响应文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价（初次报价）

条款号		评审因素	评审标准
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 8 项规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第 16 项规定

（六）授予合同

26 成交通知

26.1 采购人按规定确定成交供应商后，在指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

26.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。

27 变更数量的权力

采购人在授予合同时，保留对单一来源采购文件中规定的标的物数量予以调整的权力。

28 签订合同

28.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，应及时与采购人联系，并按照指定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其协商过程中的澄清和承诺文件等，均为签订合同的依据，成交供应商不得再提出任何背离上述文件内容的条件或要求。

第三章 合同格式及合同条款

（参考格式，以实际签订为准）

第一节 通用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中通用合同条款（此处略）。

第二节 专用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中专用合同条款（此处略）。

第三节 合同附件格式

第四章 项目内容及要求

一、采购内容：

中国农机院固始萝卜全程机械化示范基地项目配套设备

二、设备参数：

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
1	北斗导航+平台监测终端	北斗导航+平台监测终端 北斗导航：农机辅助驾驶系统　型号：NX610 1、PA-5 国内 1.1 电气参数： 供电范围：DC9-36V，额定 DC12V/24V 功耗：≤4.5W 1.2 GNSS 性能： GNSS 频点：BDS： B1I，B2I，B3I,B1C,B2a,B2b（单北斗）； RTK(RMS)：平面：0.8cm＋1 ppm，高程：1.5cm＋1ppm； 1.3 网络参数： 模块数量：1 个网络模块，只支持 4G 网络 工作频段：支持的频点包括：LTEFDD：B1/B3/B5/B8，LTETDD：B34/B38/B39/B40/B41 1.4 电台：：不支持内置电台 1.5 可靠性： 工作温度：-20℃~+70℃ 存储温度：-40℃~+85℃ 工作/存储湿度： 5%--95% 防水防尘：IP67 振动规格：整机（上电）三个互相垂直轴向中的每一个轴向，逐一进行振动试验，每个轴向振动时间持续 8h，振动等级如下： 频率 HZ：10　功率谱密度 g^2/HZ：0.005 频率 HZ：150　功率谱密度 g^2/HZ：0.06 频率 HZ：220　功率谱密度 g^2/HZ：0.08 频率 HZ：350　功率谱密度 g^2/HZ：0.04 冲击规格：整机（上电）上、下、左、右、前、后 6 个方向，每方向各 10 次，进行正弦脉冲试验，脉冲持续时间 6ms，加速度 50g， 静电放电抗扰度 ESD：满足 Level 4（接触放电±8kV 和空气放电±15kV），CLASS A 类性能要求 2、CB-D10 平板 2.1 电气参数： 供电范围：DC 9-36V，额定 DC 12V/24V	套	1

		功耗：不带载≤15W 2.2 系统： 内存：4GB RAM + 32GB EMMC 操作系统：Android 11.0 2.3 屏幕 尺寸：10 寸 分辨率：1280*800Ppx 亮度：亮度可调，最大 750nit 触摸特性：支持 5 点触摸 2.4 网络参数： 工作频段：支持的频点包括：LTE FDD：B1/B3/B5/B8 LTETDD：B34/B38/B39/B40/B41 2.5 可靠性： 工作温度：-20℃~+70℃ 存储温度：-40℃~+85℃ 工作/存储湿度：5%--95% 防水防尘：IP67 振动规格：MIL-STD-810G 冲击规格：ISO16750 静电放电抗扰度 ESD：满足 Level 4（接触放电±8kV 和空气放电±15kV），CLASS A 类性能要求 2.6 重量 主机重量：1.476kg 外壳尺寸：297.6*199.7*31.8mm 3、CES-T6 电机 3.1 电机规格参数： 输入电压范围：9V~36V 额定电压：12V，支持 24V 供电稳定运行 额定电流：15A 额定扭矩：6.5N.m 额定功率：110W 峰值扭矩：16N.m 峰值电流：40A 空载最大转速：220rpm 速度控制精度：(1) 空载<30rpm 速度精度<2%；(2) 空载>30rpm 速度精度<1%； 转矩波动系数：<4%，电机运行平滑 工作模式：支持位置模式，速度模式，扭矩模式控制； 待机功耗：<3W 硬件保护：支持欠压，过压，过温，过流/过载，反接等保护 固件升级：支持 CAN 通讯方式进行固件升级 电机整机重量：整机重量 3.8kg		

		3.2 通讯参数： CAN 总线通讯：(1)CAN-ID 类型 CAN2.0，支持标准帧或扩展帧格式；(2)支持 CAN 总线应用层协议 DS-402 或自定义协议；(3)电机默认出厂配置：Node-id：12，Baud rate：500kbps； 3.3 电机反馈： 电机自带编码器：(1)非接触式磁式编码器，A/A-,B/B 差分信号；(2)编码器分辨率 10240ppr； 3.4 结构尺寸： 尺寸：外径 165mm，高度 58mm，内经 40mm(正公差)，尺寸偏差<+/-1mm 结构：有铁芯，内转子电机 外观：黑色 3.5 外部 I/O： 电气端子：电机侧面安装，自带混合连接器(航插) 按键：电机侧面安装，短按上报按键触发信号，长按可以控制电机开关机，满足防水阻燃要求 指示灯：双色指示灯(红色/绿色)，用于设备状态显示 3.6 可靠性： 工作环境：(1) 温度：-20° C~70° C (2) 湿度：5%~95% IP 等级：整机 IP65 及以上 散热：自燃冷却 振动规格：整机（上电）三个互相垂直轴向中的每一个轴向，逐一进行振动试验，每个轴向振动时间持续 8h，振动等级如下： 频率 HZ：10　　功率谱密度 g^2/HZ：0.005 频率 HZ：200　功率谱密度 g^2/HZ：0.02 频率 HZ：300　功率谱密度 g^2/HZ：0.01 频率 HZ：350　功率谱密度 g^2/HZ：0.002 冲击规格：整机（上电）上、下、左、右、前、后 6 各方向，每方向 3 次，进行正弦脉冲试验，脉冲持续时间 18ms，加速度 30g， 4、平台监测终端（2 个） 型号：BDAR09BD-02M4 4.1 型号名称：BDAR09BD-02M4 4.2 监测主机： 操作系统：ANDROID CPU 主频：1.5Hz 运行内存：2GB 工作电压：9-36V 卫星定位：（1）接收机接收信号源及频点：:支持 BDS B1I/B1C, GPS L1 C/A ,GLO L1OF, Gal E1 频点；（2）静态水平定位精度 2.0m ；（3）测速精度		

		0.1m/s；（4）数据格式：NMEA 0183；（5）数据通讯接口协议：UART；（6）接收通道数量：1 个；（7）接收灵敏度：-145dBm；（8）天线类型：有源 无线通信传输:通信方式 4G,数据输出更新频率 1Hz 数据存储：存储器类型：eMMC/在线存储；存储器容量：16/32GB； 数据采集时间间隔 5s 显示屏：尺寸 7in；分辨率 1024×600；外壳材料为注塑；防护等级 IP67 4.3 图像采集器： 配备数量 2 个；分辨率 1280x720；防护等级 IP67 4.4 传感器 传感器类型：角度 配备数量：1 个 测量精度：±1cm 防护等级：IP67 4.5 机具识别器 识别信息：☑机具身份 初始状态信息 防护等级：IP67 4.6 其他 4.6.1 表中所列结构可能是以集成的方式呈现。如有集成，需分别填写相关参数，并在备注栏中说明集成情况。 4.6.2 机具识别器的识别信息可多选。		
2	气吸播种机（含监测终端）	气吸播种机（含监测终端） 1、型号：2BSQ-4HZ 型定制款旋耕起垄气吸播种一体机 2、功能：旋耕、施肥、起垄、压实、铺设滴灌带、气吸式精播、实时监控系统 3、垄数：2 垄　行数：4 行　垄宽：85 厘米 4、垄面：50 厘米左右　垄高：20 厘米左右 5、深度：0-2 厘米　行距：25 厘米　滴灌带：2 条　滴灌深度：0-2 厘米 6、株距调节档位：新款 12 速变速箱 7、播种原理：气力式 8、成垄方式：挤压式起垄 9、传导形式：双地轮 10、风机形式：自研恒定压力电风机 11、播深调节：手摇式 12、播种器材质：全铝合金 13、吸盘材质：进口 601 特种钢材 14、密封圈材质：进口特种尼龙 15、清种配置：上刮种器 16、剩余种子：配置种子回收装置	套	1

		17、适用于：青萝卜、白萝卜、大白菜、甜菜、芥菜等 18、配套动力：704-904 拖拉机 19、机器标配：1 套吸盘		
3	种绳播种机（含监测终端）	种绳播种机（含监测终端） 1、型号：RXF-1700CZ 型定制款旋耕起垄播线一体机 2、功能：旋耕、施肥、起垄、压实、铺滴灌、播线 3、垄数：2 垄　行数：4 行　垄宽：85 厘米 4、垄面：50 厘米左右　垄高：20 厘米左右 5、标准 85 厘米垄　垄高 20 厘米　垄面宽 50 厘米左右	套	1
4	数控种子编织机（含播种带、线盘、种子）	数控种子编织机（含播种带、线盘、种子） 数控种子编织机型号：NRD-08M 播种带一箱（13 万米），规格：22 毫米 线盘数量 3 个 种子品种（数量）：青翠 6 号（2750g）；沙窝萝卜（2500g）；玉春剑（500g）冰激凌萝卜（1000g）；甜心萝卜（750g）；天星 02（700g） 数控种子编织机 1、机器材质：高强度碳钢（箱体）+航空铝（吸盘）。 2、设备组成：上部操作控制箱体、下端气泵箱体组合而成。 3、控制系统：进口定制第八代工业 PLC 控制芯片。 4、气泵;国产大品牌真空气泵（0.75KW）。 5、操作方式：显示屏+旋钮，主机控制面板配备 7 英寸显示屏详细的数据参数可随意调节，智能模块化控制。 6、绕线架：5000 米/卷 7、吸盘：尺寸 255mm、材质：采用航空铝材质，重量轻、耐腐蚀、耐高温、使用寿命长。 8、机器尺寸：长*宽*高 1210*750*1260mm、重量：150kg。 9、种子编织标准：一穴 1-10 粒可定制，株距：1cm-100cm 之间可调节。 10、电机：设备采用德国精研进力矩电机,（在高温、高湿、高粉尘等环境下依然正常运行）全电机机器配备德国精研、整机有 5 个电机，分别是吸盘、绕线、计米轮、摆线、收卷（120w/个） 11、自带报警传感器：工作完成、断纸、断线、种量减少、都会灵敏感应并开启警报系统，实现智能无人操控模式。 12、电源：AC220v。 13、整机功率：1.55KW。	套	1

		14、工作模式：电器混合。 15、工作效率：500-3500 米/时（根据不同种子、编织要求不同会有所差别） 16、智能种子编织机智能模块化操控，简单易维护，适用于蔬菜、药材、谷物等种植户加工使用。		
5	自走式萝卜收获机	自走式萝卜收获机 机具简介：针对我国萝卜小垄单行及大垄双行种植模式，适用于行距 22-40cm，垄距 70-90cm（单或双行）的种植作业场景，一次性完成白萝卜挖掘、夹持、输送、升运（或装袋、铺放）等功能，可高效完成萝卜联合收获。 型号名称：4BZL-2A 型白萝卜联合收获机； 1、结构形式：自走式，履带底盘，扶缨、挖掘、夹拔、切缨、收集联合收获； 2、底盘离地间隙：25cm； 3、配套发动机功率：36.8KW（国四）； 4、履带轨距：1200mm； 5、履带宽度：230mm； 6、作业效率：1-2 亩/h； 7、作业行数：一垄 2 行； 8、适应收获双行行距：20-40cm； 9、最大爬坡角：20°； 10、集果输送形式：升运装车（或装袋、铺放）； 11、拉齐装置：主动旋转带式； 12、切缨装置形式：液压驱动的圆盘切刀； 13、留缨叶高度：3-5cm 可调； 14、挖掘装置形式：三角铲式； 15、挖掘深度：25-30cm 可调； 16、扶缨装置形式：两侧和中置拨指皮带。	套	3
6	田间转运车	田间转运车 越野特性：全地形，爬坡度<45 度 整车尺寸：长:2.4 米 宽:1.35 米 高:0.94 米 左右轮距：1.2 米 货箱离地：29 厘米 轮胎尺寸：5.00-12(8 条) 轮胎类型：人字胎(有内胎) 整车重量：890 公斤 最大载重：1500 公斤 驱动方式：8 驱、轴传动、链条组合 车速调节：0-7 公里/小时(有高低速档) 电池型号：60 伏 100~180 安时(铅酸或锂电池) 续航时间：充电一次，能工作 4-8 小时 制动方式：电磁刹车(防溜坡) 电机：2 个 1200 瓦	套	2

		电机类型：无刷电机 控制器：24 管 操作控制：遥控控制(防水) 遥控距离：200 米		
7	智能水肥一体化设施	智能水肥一体化设施 1、首部部分： 1.1 变频控制柜 1 套 1.1.1 柜体：碳钢喷塑，高*宽*厚=1500*700*420mm； 1.1.2 控制方式：远程控制/本地控制；变频控制/工频控制； 1.1.3 变频器功率：45KW； 1.1.44G 通讯 套 1 1.2 电缆 20m：JHS，4mm²*4，铜芯： 1.3 智能施肥机 1 个 1.3.1 7 寸触摸屏控制； 1.3.2 单通道施肥； 1.3.3 1.5KW 不锈钢施肥泵，最大注肥压力 4 公斤； 1.3.4 自动混肥搅拌功能； 1.3.5 首部水泵控制； 1.3.6 手机、电脑远程控制；4G 数据传输； 1.3.7 施肥模式：定时控制；定量控制；比例控制； 1.3.8 灌溉模式：定时控制；定量控制；轮灌组定制，自动轮灌； 1.3.9 故障实时监测和报警功能 1.4 离心+网式过滤器 1 套 1.4.1 规格：4 寸，100t/h； 1.4.2 材质：钢制； 1.4.3 连接方式：法兰连接 1.5 自动反冲洗叠片过滤器 1 套 1.5.1 规格：F303（3 寸 3 组）； 1.5.2 材质：PA 材质； 1.5.3 连接方式：法兰连接，4 寸； 1.5.4 过滤精度：120 目； 1.5.5 反冲洗方式：自动。 1.6 压力传感器 1 个：0-1MPa；带液晶显示；485 通讯协议 1.7 超声波流量计 1 个：DN100，法兰连接；485 通讯协议 1.8 施肥桶 1 套： 1.8.1 容积 1m³； 1.8.2 含液位管等配件； 1.8.3 电机搅拌； 1.9 施肥桶连接件 1 套 1.10PVC 胶水 4 桶	套	1

		1.11 首部连接配件 1 套：焊接钢管、弯头、大小头、法兰、蝶阀等管件 2、管道部分： 2.1PVC 管道 450m 2.1.1 尺寸：De110mm； 2.1.2 压力等级：0.63MPa； 2.1.3 壁厚：2.7mm 2.1.4 连接方式：胶粘 2.2PVC 正三通 6 个：De110mm 2.3PVC 弯头 6 个：De110mm 2.4PVC 直通 6 个：De110mm 2.5PVC 堵头 2 个：De110mm 2.6PVC 活法兰 6 个：De110mm 2.7 法兰短管 4 套 2.7.1 尺寸：DN100mm； 2.7.2 高度 0.5m； 2.7.3 钢制； 2.7.4 含法兰垫、螺丝 2.8 PE 法兰外丝 5 个，DN100 2.9 智能电动三通阀： 阀芯材质：陶瓷阀芯； 阀体材质：增强尼龙； 开阀方式：单开控制+对开控制； 适用口径：进 110mm 螺纹内丝-出 90mm 水带接头； 供电方式：集成式太阳能板，可拆卸 21700 高能锂电池，标准 Type-C 接口支持外接电源充电； 联网方式：4G/5G； 定位方式：北斗定位和 GPS 定位； 控制方式：远程/本地控制； 阀门控制：内置角度传感器，支持按设定角度调节阀门开度大小； 传感器：配置 2 路出水口压力传感器； 数据同步：可将阀门和设备状态数据实时采集同步上传云端平台；软件升级：支持远程 OTA 和本地升级 2.10 卡子 20 个：85-95，加强型 2.11 阀门保护装置 4 个 2.11.1 高 450mm，内径 390mm，外径 450mm； 2.11.2 两侧开口宽 150mm，高 200mm； 2.11.3 混凝土涵管 2.12 泄水井 2 套 2.12.1 尺寸：上口 0.6 米，下口 1.1 米，高度 1.1 米； 2.12.2PE 材质		

		2.13 PVC 变径 2 个： De110*63 2.14 平口球阀 2 个：De63 2.15 水带 500m 2.15.1 规格：90mm; 2.15.2 承压 0.2MPa; m 500 2.16 滴灌带 36000m：16mm，壁厚 0.2mm，滴头间距 200mm，流量 1.38L/h 2.17 水带直通 10 个：90mm；含胶圈、卡子 2.18 滴灌带直通 1000 个：16mm 2.19 滴灌带旁通 1000 个 PE 水带配套 2.20 止水夹 1000 个滴灌带配套 2.21 打孔器 2 个：PE 水带配套 3、智控部分 3.1 管式土壤墒情 2 台：管式土壤温度、水分、盐分三合一： 【测点间距】：10cm/20cm/40cm。 【通信接口】：RS485。 【供电方式】：10-30V 宽直流供电。 3.2 智能监控主机 2 台： 【设备尺寸】：179mm*100mm*77mm 【供电方式】：10-30VDC 宽压供电，支持端子供电，支持 DC5mm 插头供电。 【通信接口】：RS485。 3.3 安装立杆 2 台：固定式立杆；直径 76mm，高度 2.8m 3.4 喷塑电控箱 2 台：抱箍可配套 76mm 直径立杆使用 3.5 太阳能供电系统 2 台 【太阳能供电系统组成】：太阳能电池板+锂电池+太阳能充放电控制器+安装支架； 【太阳能电池板功率】：60W； 【锂电池容量】：12V 45Ah； 3.6 气象站 1 套 风速风向、温湿度、大气压力、光照、雨量,3 米支架,4G 通讯，太阳能板+蓄电池供电；LED 显示屏，1.0m*0.5m，220v 供电； 3.7 摄像头 1 套： 400 万 23 倍光学变焦，16 倍数字变倍； 4G 网络传输； 供电方式：DC12V； 尺寸：Φ220mm×363.3mm 防护：IP66 3.8 内存卡 1 张： SD/V30，128GB 高速卡		

		3.9 太阳能供电 1 套 【太阳能电池板功率】：120W； 【锂电池容量】：12V，60Ah； 3.10 物联网平台搭建 1 项：施肥机、水泵、传感器、摄像头监测与展示 4、其他费用：施工费、运输费、肥、药		

第五章 响应文件格式

_____（项目名称）

单一来源响应文件

项目编号：

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或电子签章）

日期：_____年____月____日

目　录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金

四、投标分项报价表

五、服务方案与承诺

六、资格审查资料

七、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：_____（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）单一来源采购文件的全部内容，包括修改文件（如有）及有关附件，已经充分理解并掌握了本项目协商的全部有关情况，同意接受单一来源采购文件的全部内容和条件，首次报价愿意以（大写）_____，（小写）¥_____元 的投标报价，按合同约定实施和完成全部内容。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件，投标有效期为：_____。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．_____（其他补充说明）。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或电子签章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

年　　月　　日

（二）投标函附录

项目名称	
供应商名称	
投标总报价（元）	大写： 小写：
投标内容	
合同履行期限	
质量要求	
投标有效期	
...	（供应商可根据单一来源采购文件要求自行补充填写此表）

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或电子签章）

年　　月　　日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）原件扫描件

供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书的委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证原件扫描件

供　应　商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

年　　月　　日

注：如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。

三、投标保证金

本项目不要求提供投标保证金。

四、投标分项报价表

格式自拟

五、服务方案与承诺

供应商根据单一来源采购文件第四章项目内容及要求编制，格式自拟。

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td>电 话</td><td></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td></td><td>网 址</td><td></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4">供应商可根据企业实际情况增加或删减填写此表</td></tr>
</table>

（二）资格审查材料

格式自拟

附件：

固始县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（电子签名或电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

七、其他材料

（一）信誉承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此承诺，我方信誉良好，现阶段没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，2023 年以来没有骗取中标或者严重违约等问题；我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺

供 应 商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或电子签章）

日期：_____年_____月____日

（二）中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的 ____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：　　（盖章）

日期：　　年　　月　　日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：　　（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：　　（电子签名或电子签章）

日期：　　年　　月　　日

监狱企业证明文件

（属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附扫描件

（三）供应商认为应该提交的其他资料