工程建设中标候选人公示单

绍兴市柯桥区交通建设管理中心（招标人）的

杭甬运河杭绍界河段疏浚工程（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
中交第三航务工程局有限公司	37519006.00	365	合格	柴犇犇
浙江兴江建设工程有限公司	36678027.00	365	合格	郦宋兵
中交上海航道局有限公司	37723661.00	365	合格	秦学

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称
中交第三航务工程局有限公司	绍兴市乾航工程建设有限公司
中交上海航道局有限公司	浙江宝业交通建设工程有限公司

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：柯桥区交通运输局

受理电话：0575-84123722

招标人（招标代理机构）（盖章）：

杭甬运河杭绍界河段疏浚工程中标候选人公示内容

由绍兴市柯桥区交通建设管理中心建设的杭甬运河杭绍界河段疏浚工程，由招标代理机构浙江中际工程项目管理有限公司组织（公开）招标。于2026年11月18日在绍兴市柯桥区公共资源交易中心公开开标，于 11 月19 日在绍兴市柯桥区公共资源交易中心评标。按招标文件规定的标准和方法，经评标委员会评定，推荐结果如下（排名不分先后）：

中交第三航务工程局有限公司（联合体成员：绍兴市乾航工程建设有限公司），项目经理：柴犇犇（港口工程高级工程师（证书编号：4180615）；公路水运工程施工单位主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B 类）（证书编号：沪交安 B（22）S00743）；港口与航道工程一级建造师注册证书/沪1312020202101757），项目技术负责人：金效泳，安全负责人：龚迪英，投标报价：37519006元，工期：365日历天，质量要求：合格，安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

浙江兴江建设工程有限公司，项目经理：郦宋兵（港口航道与海岸工程高级工程师（证书编号：G3300417374）；公路水运工程施工单位主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B 类）（证书编号：浙交安 B22S02680）；港口与航道工程一级建造师注册证书/浙1332019202004275），项目技术负责人：李益军，安全负责人：沈红丽，投标报价：36678027元，工期：365日历天，质量要求：合格，安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

中交上海航道局有限公司（联合体成员：浙江宝业交通建设工程有限公司），项目经理：秦学（港航及水利水电工程高级工程师（证书编号：4220261）；公路水运工程施工单位主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B 类）（证书编号：沪交安 B（22）S00094）；港口与航道工程一级建造师注册证书/沪1122012201307093），项目技术负责人：肖美贞，安全负责人：黎奇志，投标报价：37723661元，工期：365日历天，质量要求：合格，安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

中标候选人业绩公示表

中标候选人名称	项目业绩名称	业主单位	项目所在地	交/竣工验收日期	疏浚方量	项目描述	备注
中交第三航务工程局有限公司(联合体成员：绍兴市乾航工程建设有限公司)	柳江红花枢纽至石龙三江口II级航道工程	广西壮族自治区港航发展中心	广西省柳州市	2024年05月24日	170690方	整治全线碍航滩险共43处，总长6.10公里，施工里程4.42公里。施工内容包括:疏浚工程，炸礁工程，筑坝工程。施工范围包含:洛清江口、江口糖厂、江湾角石排、福林洲4个滩险及1个河段堤坝(福林洲),设计总工程量为789824.44m3(其中疏浚工程量170690m3,炸礁工程量559891m,水下抛坝59243.44m3)。	企业业绩
	温州港乐清湾港区通用作业区(C区)4#泊位工程施工	温州港益嘉港务有限公司	浙江省温州市	2025年03月12日	1685000方	主要内容包括温州港乐清湾港区通用作业区（C区）4#泊位工程新建1个10万吨级泊位、引桥、码头支架平台、疏浚、生产辅助建筑物（含1#转运站、1#变电所、码头栈桥、引桥栈桥）工程及配套的供电与照明、通信、给排水、消防、环保等附属工程施工及缺陷责任期修复。其中疏浚范围为停泊水域及回旋水域，疏浚方量168.5万方。	企业业绩
	佛山港了哥山港区本港作业区码头二期工程（二阶段）施工总承包	广东顺控临港开发建设有限公司	广东省佛山市杏坛镇	2025年05月28日	209800方	包括但不限于二阶段工程建设内容：码头、引桥、引道、挡土墙、堤防加固、水域疏浚（疏浚方量20.98万m³）、装卸工艺（主要为码头门机及流动设备）等，陆域C区、D区规划变电所地块内的陆域形成与地基处理、道路堆场及配套水、电、通信、控制工程等，以及新建河涌与B区之间场地地基处理、西侧	企业业绩
	温州液化天然气(LNG)接收站项目配套码头工程	温州市洞头小门岛	浙江浙能温州液化天然气有限公司	2023年4月13日	3492000方	码头及引桥工程：1座可靠泊8～26.6万m³（5～15万吨级）的沿海LNG码头，主力设计船型为17.5万m³LNG船舶；1座2000吨级工作船码头。LNG码头泊位采用高桩墩式结构，成蝶形	企业业绩

						布置，桩基主要采用Φ1200mm钢管桩、Φ1500mm钢管桩及Φ2600mm嵌岩桩。工作船码头泊位长度为110m，宽12m，桩基全部为Φ800钢管桩。LNG码头及工作船码头引桥均采用高桩梁板结构。疏浚方量349.2万m³。	
	杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第2标段	桐乡市	桐乡市长山河投资开发有限公司	2020年12月31日	1489663方	疏浚方量148.9663万方，陆上土方开挖月50.9万方。	项目负责人:柴犇犇的业绩
浙江兴江建设工程有限公司	德清临杭物流园III区码头作业区-码头工程SG02标段	浙江德清升华临杭物流有限公司	浙江湖州	2025年7月18日	76870方	本标段码头长度385.71m，翼墙31.28m。包括新建6个500吨级(水工结构为1000吨级)泊位水工建筑:2#、3#库及露天堆场块石铺面19648m3、碎石铺面8503m3;道路水泥稳定碎石基层30639m2;砼路面29059m2;港池疏浚76870m3;陆上土石方开挖118180m3;块石棱体6991m3;宕渣填筑 25450m3:中800灌注桩13116.5m;中1000灌注桩74m;轨道梁841.4m3;铸铁系船柱(150KN)25 个:D型橡胶护舷105套; 轮胎护航272个:中700mm水泥土搅拌桩50710m;消防给水管3386m; 雨水管道2358m;污水管道352m;供电照明及道路标线等配套附属设施。	企业业绩
	杭州湾南翼综合物流枢纽港A区码头工程项目（沥海作业区码头工程南区）	绍兴港现代物流集团有限公司	浙江省绍兴市越城区沥海街道	2026年7月2日	296307方	本项目位于绍兴滨海新区，曹娥江航道以东、杭绍甬高速以南、越东北路以西、友谊线以北地块。工程内容主要为新建5个500吨级多用途泊位及1个500吨级通用泊位(水工结构均按靠泊2000吨级船舶设计)，码头水工结构采用低桩承台重力式结构，桩基采用600mmPHC(AB型)桩，墙身为衡重式C25块石砼挡墙，现浇C30钢筋砼胸墙，胸墙后沿设C30钢筋砼轨道梁;堆场工程(52820m2);道路工程(宽15.7m);按2000吨级设计疏浚，进港航道疏浚和港池疏浚总疏浚量296307m3;起重装卸安装工程(1合40T龙门吊、1台20T龙门吊)，电气控制系统工	企业业绩

						程，消防环保系统安装工程，航道标志标牌工程。	
	杭州湾南翼综合物流枢纽港B区码头工程项目(沥海作业区码头工程北区)	绍兴一联控股有限公司	绍兴市	2026年7月2日	514488方	本项目位于绍兴滨海新区，曹娥江航道以东、杭绍甬高速以南、越东北路以西、友谊线以北地块。工程内容主要为新建6个500吨级多用途泊位及1个500吨级通用泊位(水工结构均按靠泊2000吨级船舶设计，其中两个为挖入式港池)，码头水工结构采用低桩承台重力式结构，桩基采用600mmPHC(AB型)桩，墙身为衡重式C25块石砼挡墙，现浇C30钢筋砼胸墙，胸墙后沿设C30钢筋砼轨道梁;堆场工程(20900m2);道路工程(宽15.7m)，粉筒仓区工程(23640m2),料仓区工程(35000m2)，加药间工程;按2000吨级设计疏浚，进港航道疏浚和港池疏浚总疏浚量514488m3;起重装卸安装工程(2台20T龙门吊、1台卸船机+提升机、1台抓料机)，电气控制系统工程，消防环保系统安装工程(包含9*3*8消防水池)，航道标志标牌工程。	企业业绩
	杭州湾南翼综合物流枢纽港B区码头工程项目(沥海作业区码头工程北区)	绍兴一联控股有限公司	绍兴市	2026年7月2日	514488方	本项目位于绍兴滨海新区，曹娥江航道以东、杭绍甬高速以南、越东北路以西、友谊线以北地块。工程内容主要为新建6个500吨级多用途泊位及1个500吨级通用泊位(水工结构均按靠泊2000吨级船舶设计，其中两个为挖入式港池)，码头水工结构采用低桩承台重力式结构，桩基采用600mmPHC(AB型)桩，墙身为衡重式C25块石砼挡墙，现浇C30钢筋砼胸墙，胸墙后沿设C30钢筋砼轨道梁;堆场工程(20900m2);道路工程(宽15.7m)，粉筒仓区工程(23640m2),料仓区工程(35000m2)，加药间工程;按2000吨级设计疏浚，进港航道疏浚和港池疏浚总疏浚量514488m3;起重装卸安装工程	项目负责人:郦宋兵的业绩

						(2台20T龙门吊、1台卸船机+提升机、1台抓料机)，电气控制系统工程，消防环保系统安装工程(包含9*3*8消防水池)，航道标志标牌工程。	
中交上海航道局有限公司(联合体成员：浙江宝业交通建设工程有限公司)	苏南运河苏州段航道疏浚工程施工项目SNSZ-SJSG3 标段	江苏苏州	江苏港航投资发展有限公司	2025年12月29日	841000方	主要施工内容为(K627+476(何山桥段终点)~K631+050K637+010~K644+600)的疏浚工程和护岸工程(含应急靠泊区护岸)、(K631+050~K637+010)的护岸工程(含应急靠泊区护岸，不含长桥桥位处航道)和航标工程、附属工程等。工程主要包括疏浚里程11.1 公里，疏浚方量 84.1 万方，新建护岸 2.1 公里。	企业业绩
	涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程01 标段	安徽	安徽省港航建设投资集团有限公司	2023年07月05日	2367600方	工程内容:航道全长 75.67km，规划为 IV 级航道，主要工程量:疏浚土方 236.76 万方、护岸工程 3.13km、护岸工程共有6 处，分别有3种类型，其中 A 型护岸(生态型联锁块结构)2 处、C 型护岸(仿木桩结构)2 处、E 型护岸(钢丝网石笼结构)2 处。锚地工程1 处、服务区工程 1 处	企业业绩
	柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№5 标段	广西	广西壮族自治区港航发展中心柳江柳州至石龙三江口Ⅱ级航道工程建设指挥部	2024年4月19日	391968方	施工内容包括:疏浚工程，炸礁工程。施工范围包含:矮山、碧廖滩共 2 个滩险，其中疏浚工程量 391968m³，炸礁工程量675330m³。	企业业绩
	京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江北段）宿迁段航道施工项目JHYHLS-SQ-HDSG标段	宿迁市	宿迁市港航事业发展中心	2024年10月25日	362057 方	整治范围为 K183+317~K293+600，整治里程约110.2 公里。主要工程内容包括:护岸提升工程、疏浚工程、生态修复工程。疏浚工程量36.2057 万 m³。	企业业绩

	京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（新开挖航道段）HDSG-8标段	浙江省	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司	2023年6月21日	885374方	疏浚工程:工程起于沪杭高铁防护段终点(K26+752)，止于前进服务区南侧(K28+374)，采用限制性三级航道标准，疏浚土方约88.5374万方	企业业绩
	京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（新开挖航道段）HDSG-8标段	浙江省	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司	2023年6月21日	885374方	疏浚工程:工程起于沪杭高铁防护段终点(K26+752)，止于前进服务区南侧(K28+374)，采用限制性三级航道标准，疏浚土方约88.5374万方	项目负责人秦学业绩
	杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第 1 标段	桐乡市	桐乡市长山河投资开发有限公司	2020年12月31日	1263100方	航道疏浚开挖土方126.31万方,其中水下方开挖47.26万方。	项目负责人秦学业绩