第一章　询比采购公告

项目编号：PC-0114-26J6-FG2215

一、采购条件

因中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体（以下简称“使用人”）需要，中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体（以下简称“采购人”）以询比采购方式采购项目所需的清水混凝土保护剂材料，计划使用自有资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目名称：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目。

2、项目概况：两河口混合式抽水蓄能电站位于四川省甘孜州雅江县境内的雅砻江干流上，是一座利用雅砻江中游两河口水电站为上库，利用牙根一级水电站为下库，扩建可逆机组形成的混合式抽水蓄能电站。

3、采购范围：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体施工所需清水混凝土保护剂。

4、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量
1	混凝土缺陷修补基料	详见第七章技术指标	吨	45
2	高渗透硅质防护剂材料-底漆		吨	40
3	水性清水混凝土修饰材料-中漆		吨	50
4	硅改性渗透增强型清水混凝土罩面保护剂-面漆		吨	40
合计				175

注：以上数量为暂估数量，仅作为报价时的计价参考依据，不作为最终结算量。合同执行过程中，本项目实际采购材料的规格型号、数量及结算支付等均以现场实际交货

验收合格数量为准，该数量与实际发生数量可能存在差异，成交人不得因此向采购人、买方或需方提出任何补偿要求。

5、交货时间：根据项目实际需求情况，分批交货，供应商须提供接项目供货通知后最快交货时间（5 天内）。**项目部根据现场施工需求，每次发货数量可能为 1 吨、2 吨等，具体以书面或电话通知为准；供应商须自行组织运输，并承担全部运费、装车费及保险等费用；交货期需严格符合项目进度要求；紧急情况下，供应商应在接到通知后 3 天内具备首批货物交货能力。**

6、交货地点：四川省甘孜藏族自治州雅江县呷拉镇两河口混蓄电站联合体指定交货地点，车板交货。

7、质量要求：

7.1 质量要求：

主要作用效果：

（1）免装修混凝土保护剂需采用高渗透硅质保护剂。

（2）保护剂应最大程度地保持混凝土天然的外观纹理和颜色质感。

（3）保护剂应具有超强的渗透能力、良好的透气“呼吸”功能、优异的防水性能、极佳的环保性、不改变基层的颜色和外观、阻止以水为载体的一些介质对混凝土的侵蚀、提高混凝土的耐久性、延长混凝土的使用寿命、防止霉菌、苔藓产生、减少风化、盐渍和返碱、免受污染保持洁净等功效。

（4）所有保护剂的施工原则上不得调整改变清水混凝土浇筑完成养护后的“本色”。

（5）保护剂无毒性，无可燃性。

7.2 参考标准

（1）《清水混凝土修补与防护技术规程》（T/CECS 1485-2023）；

（2）《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》（GB/T 1725-2007）；

（3）《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》（GB/T 1728-2020）；

（4）《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》（GB / T 23993-2009）；

（5）《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》（GB/T 9780-2013）；

（6）《硅烷 / 硅氧烷建筑防护剂中有效成分及有害物质测定方法》（JC / T

2273-2014）；

（7）《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》（GB/T 1766-2008）；

（8）《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》（GB 30981.1-2025）；

（9）《建筑涂料涂层耐碱性的测定》（GB/T 9265-2009）；

（10）《清水混凝土应用技术规程》（JGJ 169-2009）；

（11）《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212-2014）；

若国家标准对所供产品有更高标准，则必须遵守该标准执行。

7.3 产品质量符合设计文件、技术要求、图纸、最新规范及参数要求，每批材料进场时须提供合格证、质量证明、第三方检测报告等资料，详见第七章技术指标。

7.4 计量方式：以现场实际验收数量“吨”计量。

8、结算支付条款：先货后款，按月结算。买方收到以上资料后入账至财务共享系统次月支付本期结算款的80%；结算月后第3月再支付本期结算款的17%；剩余的3%为质量保证金（质保期半年），在质保期满后30日内，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性支付。因工程款滞后等原因导致价款支付延误，卖方都不能以价款支付延误为理由延缓或拒绝向买方发货或拒绝提供相关服务，双方应友好协商解决。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，所供产品取得**2025年1月1日至今**国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的全套检验报告。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

生产厂家及其代理商不得同时参加本项目，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本项目。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有水利水电、高速公路、机场、铁路、城市轨道交通等类似工程的供货业绩，在近3年来（2024年1月1日至今）的供货合同不少于2个，且签订单项合

同金额均在50万元以上（附合同扫描件，扫描件需清晰可辨认，买卖双方签字盖章齐全、合同签订日期、合同数量和金额等信息完善。并提供合同对应的发票扫描件一份等证明合同真实性的支撑资料否则可视为无效业绩）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。提供最近一年企业内部财务报表，新成立的企业提供成立时间后的财务报表即可。

6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等禁止投标的情形。

7、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加报价者，请于2026年11月25日17:00获取文件结束前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月27日8时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程需各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）响应文件开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体

地　　址：四川省甘孜州雅江县呷拉镇两河口混合式抽水蓄能电站联合体

联 系 人：姜宇航（项目部）

电　　话：19981270772

使 用 人：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体

地　　址：四川省甘孜州雅江县呷拉镇两河口混合式抽水蓄能电站联合体

联 系 人：姜宇航（项目部）

电　　话：19981270772

八、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体

电　　话：19912903258

电子邮箱：498118657@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司两河口抽蓄总承包联合体纪检办公室（18729162068）提出投诉。

中国电建水电十四局·五局·成都院

雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站

设计施工总承包项目联合体

2026 年 11 月 21 日