中国电建水电四局华中公司湖北通山抽蓄项目帷幕、固结灌浆设备采购项目竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG2016]中国电建水电四局华中公司湖北通山抽蓄项目需要，拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，报名截止时间：2026 年 11 月 25 日（星期三）下午 17:00；报价截止时间：2026 年 11 月 26 日（星期四）上午 10：00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	注浆泵	3SNS-A（流量 100-207，压力 10MPA）	台	4	配Φ75、Φ90 水压机械塞各 10 个
2	储浆桶	技术参数：外形尺寸（长*宽*高）1500*1200*1720mm，公称容积 1000L，功率 3KW，质量 300Kg,允许介质比（水：灰：砂）1:2:2，立式结构，制浆效率最大为 6 方/小时。	台	9	
3	双层搅拌桶	公称容积合计 450L，其中上桶 200L，下桶 250L，允许介质比（水：灰：砂）1:2:2，功率 2.2KW，质量 165Kg，出浆口径 75mm，外形尺寸 900*800*1400mm。	台	4	
4	集中制浆站	**80T（最大制浆能力≥1.6m³/h，搅拌桶容积≥200L,储浆桶容积≥2000L）**	台	1	
5	数字化灌浆记录仪主机	**二通道四参数 4G+WiFi（压力测量范围 0-10MPA，分辨率 0.01MPA，流量测量范围 0-150L/min，密度测量范围 1.00-2.00g/cm³，抬动测量范围 0-13mm，分辨率 1um）**	台	3	配套 5 台智能抬动仪，技术参数：与灌浆记录仪实现通讯，千分表量

					程 0-25mm;电源 220 交流或者 24V 电池，数据传输方式可以无线或者有线，抬动测量范围为 0-正负 5000μm,精度 1μm。
6	非接触式灌浆检测记录仪	MD1	套	1	
7	电磁流量计	电磁流量计-ZH 数字化智能	台	4	
8	压力变送器（BOM）	压力分辨率为 0.01MPa MPa，测量范围为 0~10MPa，测量介质为纯水或纯水泥浆，供电电源 24VDC，输出信号为数字加密信号，数字加密信号不低于 15MPa，测量精度±0.5%。	套	2	
9	密度变送器（BOM）+密度桶（BOM）	配 30L 静音空压机，水泥浆液与密度变送器不直接接触式的压差空气检测方式，极大提高传感器使用寿命，测量范围 0～2g/cm3，测量介质为纯水或纯水泥浆，供电电源 24VDC，输出信号为数字加密信号，数字加密信号不低于 15MPa，测量精度±0.5%。	套	2	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用公开竞价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价。报价包含设备出厂价、包装费、装车费（不含卸车费）、**安装**

调试费、技术指导费、供货协调费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、采购保管费、运杂费（运输至合同指定的施工现场）、过江过路过桥费、车辆油料费、税金、保险费、利润以及其他交付买方使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不再增补任何费用。供应商确保供货及时，满足买方技术标准要求。

2、交货期：暂定 2026 年 12 月至 2029 年 6 月，后续交货时间按买方下达的供货计划交货，按实际交货数量结算，实际供货时间可能与计划交货期存在差异，卖方不得因此向买方提出任何补偿要求。

3、交货地点：湖北省通山县黄沙铺镇大幕山水库抽水蓄能电站上水库项目工地或买方指定地点。

4、质量标准或品牌要求：

4.1 帷幕、固结灌浆设备所用材料需满足国家及地方相关标准，符合国家 GB T9234-2018《机动往复泵》、 DL/T 5794-2019《灌浆记录仪检验规程》、JB/T 9248-2015《电磁流量计》现行标准，并符合买方现场使用要求。

4.2 设备要求来源合法，具有完整合格的出厂证明，必须具备质量证明书原件或加盖出厂单位检验公章的有效复印件。

4.3 所有帷幕、固结灌浆设备的强度及防腐性、抗裂性等必须满足相关标准规范和设计文件要求，同时满足业主、监理等单位对帷幕、固结灌浆的要求，在以上标准或要求中某些条款不相一致时，应取标准高的执行。

4.4 不符合上述要求的材料一律不得进场，否则买方有权拒绝验收，一切损失由供应商承担。

5、质保期：到货验收后 12 个月。

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

6.2 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.3 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》禁止报价的情形。

6.4 本次竞价不接受联合体报价。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，提供电子版响应文件份数正本一份。

8、付款方式

8.1 支付方式须采用:☑银行转账 ☑在线支付 ☑银行承兑☑供应链融资 ☑电子支付凭证等

8.2 付款必须按照“先开票、后付款”的原则，结算周期上月 16 日-当月 15 日，双方在当月 16 日至 20 日前完成对账结算，并于当月根据对账单开具增值税（13%）专用发票（开票时间不超过 5 日)到买方财务办理挂账手续。买方根据资金情况按月付款，挂账后次月支付已挂账货款累计可支付金额的 70%，合同履行完成后 90 日内支付至挂账货款的 97%,挂账货款的 3%为质保金,质保期 12 个月，自合同履行完成当月起算。质保金在质保期 12 个月满后 30 日内一次付清。但质保金的支付并不免除供应商对交付货物质量的保证责任。

9、成交确定原则：满足资质要求，质量和服务相等且报价最优。

10、报价规则：

（1）降价幅度：竞价最小幅度 1000 元，响应供应商可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 26 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 30 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应供应商报价须在 2026 年 11 月 26 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

12、投标保证金：

12.1、形式：采用保函或保证金形式

12.2、金额：人民币贰万元整（20000 元）

12.3、采用保函形式的请于竞价截止当天 10:00 前送达（建议提前一个小时）；保函（**保函采购人名称：中国水利水电第四工程局有限公司**）请邮寄至以下地址：

收件人：张先生　　电话：18590701838

地址：湖北省武汉市江岸区立城中心 14 层

12.4、若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

12.5、采用纸质保函的，须在响应文件递交截止时间前送达指定地点（以签收时间为准），逾期视为未提交响应保证金；采用电汇/在线保证金的，以平台到账时间为准。

13、无履约保证金。

三、报价表

单位：元

序号	名称	规格参数	单位	数量	含税综合单价	含税总价	税率	备注
1	注浆泵	3SNS-A（流量 100-207，压力 10MPA）	台	4				配Φ75、Φ90 水压机械塞各 10 个
2	储浆桶	技术参数：外形尺寸（长*宽*高）1500*1200*1720mm，公称容积 1000L，功率 3KW，质量 300Kg,允许介质比（水：灰：砂）1:2:2，立式结构，制浆效率最大为 6 方/小时。	台	9				
3	双层搅拌桶	公称容积合计 450L，其中上桶 200L，下桶 250L，允许介质比（水：灰：砂）1:2:2，功率 2.2KW，质量 165Kg，出浆口径 75mm，外形尺寸 900*800*1400mm。	台	4				
4	集中制浆站	**80T（最大制浆能力≥1.6m³/h，搅拌桶容积≥200L,储浆桶容积≥2000L）**	台	1				

5	数字化灌浆记录仪主机	**二通道四参数 4G+WiFi（压力测量范围 0-10MPA，分辨率 0.01MPA，流量测量范围 0-150L/min，密度测量范围 1.00-2.00g/cm³，抬动测量范围 0-13mm，分辨率 1um）**	台	3				配套 5 台智能抬动仪，技术参数：与灌浆记录仪实现通讯，千分表量程 0-25mm;电源 220 交流或者 24V 电池，数据传输方式可以无线或者有线，抬动测量范围为 0-正负 5000μm,精度 1μm。

6	非接触式灌浆检测记录仪	MD1	套	1				
7	电磁流量计	电磁流量计-ZH 数字化智能	台	4				
8	压力变送器（BOM）	压力分辨率为 0.01MPa MPa，测量范围为 0~10MPa，测量介质为纯水或纯水泥浆，供电电源 24VDC，输出信号为数字加密信号，数字加密信号不低于 15MPa，测量精度±0.5%。	套	2				
9	密度变送器（BOM）+密度桶（BOM）	配 30L 静音空压机，水泥浆液与密度变送器不直接接触式的压差空气检测方式，极大提高传感器使用寿命，测量范围 0～2g/cm3，测量介质为纯水或纯水泥浆，供电电源 24VDC，输出信号为数字加密信号，数字加密信号不低于 15MPa，测量精度±0.5%。	套	2				
合计								

报价须知：

1、以上单价为固定价，报价包含设备出厂价、包装费、装车费（不含卸车费）、**安装调试费、技术指导费**、供货协调费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、采购保管费、运杂费（运输至合同指定的施工现场）、过江过路过桥费、车辆油料费、税金、保险费、利润以及其他交付买方使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不再增补任何费用。供应商确保供货及时，满足买方技术标准要求。

2、该数量仅供响应报价时参考，不作为最终结算量，具体供应结算量在竞价完成合同签订后，按买方通知送货量进行发货，双方签字确认实际交

货数量为准。

3、报价有效期：90 天。

4、响应人应充分考虑项目分批送货的风险，不得以分批送货为由拖延供货或增加供货单价。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2、报价承诺书

致：中国水利水电第四工程局有限公司

（报价人名称）自愿参与（项目名称）的报价，我公司郑重承诺：

1.我方保证遵守中华人民共和国（包括《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等）有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序，公平竞争，不串标、围标、买标、卖标、挂靠。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.我方已完全理解并响应竞价文件的全部内容，包括且不限于《竞价采购公告》、相关标准和要求，所报价格已充分考虑并完全满足以上标准和要求。

3.我公司保证按期完成本工程，同时严格遵照执行采购人发布的生产调度计划令，且采购人有权根据工程实际情况调整工程进度计划，我公司保证不为此提出任何增加费用和工期延误的要求。

4、我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

3、符合资格条件的资质文件

3.1 供应商营业执照复印件

3.2 供应商体系认证证书复印件

3.3 代理商参与还须提供的以下资料：

制造企业的营业执照复印件

制造企业的管理体系认证书复印件

制造企业的的授权书

3.4 供应商银行信誉证明文件

四、联系方式

采　购 人：中国水电四局华中公司

地　　址：湖北省武汉市江岸区立城中心 14 层

联 系 人：吴先生

电　　话：15928416035

电子邮箱：476657648@qq.com

提出异议联系人：张高策/许王科

联系电话：18590701838/18655617573

2026 年 11 月 22 日

