第一章　询比采购公告

采购项目编号：PC-0113-26J5-FG0233

一、询比条件

受中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国电建市政建设集团有限公司集采办公室（以下简称“采购机构”）以公开询比采购方式为华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）主体工程施工Ⅰ标（望江标）项目（以下简称“使用项目”）采购安全用品，采购安全用品计划使用项目自有资金用于本次采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、询比范围

1、项目概况：

华阳河蓄滞洪区是长江防洪体系的重要组成部分，是处理湖口地区超额洪水，确保湖口附近区域重点地区及重要城市防洪安全的一项重要工程措施。华阳河蓄滞洪区位于长江中下游交界处的鄱阳湖入江口北岸，地跨安徽、湖北两省，由华阳河流域内大部分的湖泊和沿湖沿江平原所组成。本项目为华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)主体工程施工Ⅰ标（望江标),主要施工内容包括：大中型闸站、安全区堤防工程、穿堤建筑物及水系恢复工程。大中型闸站工程 4 座，包括新建杨湾节制闸、设计流量 615m^3/s，新建华阳节制闸、设计流量 240m^3/s，新建杨湾泵站、设计流量 55m^3/s，新建华阳河泵站、设计流量 130m^3/s；安全区堤防工程包括堤防长度 19.30km，均在杨湾安全区；穿堤建筑物共计 18 座。

2、询比范围：安全用品及相关材料。

3、采购数量：

序号	材料名称	规格型号	单位	数量
1	编织袋	55cm*80cm 加抽绳封口	个	30000
2	编织袋	60cm*90cm	个	10000
3	电缆支架	塑料 45cm 高，三面印有警示标语	个	1000

4	头戴式焊帽	600T 旋钮柔光	个	100
5	安全警示旗	60*90cm 印警示标志+2 米竹竿（颜色红、粉红、蓝、绿）	面	8000
6	安全立网	2m*6m（聚乙烯 A 级阻燃防火 2400 目）（绿 1.8m,黄 0.2m 相间）	张	100000
7	防护网	8m*20m（6 针）	包	15000
8	检修防护架	脚手架搭设	套	10
9	绝缘劳保鞋	国标	双	400
10	绝缘劳保手套	国标	副	1000
11	高处作业平台	可调节高度，便捷移动	个	50
12	定制基坑护栏冲孔	1.2*2m，印中国电建市政建设集团	块	4000
13	电阻测试仪	ZTW6301A	个	10
14	灭火器箱	27*47*30cm(2kg*2)	个	200
15	地桩	75cm 加厚	个	200
16	灭火器箱	4 公斤灭火器空箱，45cm*20cm*35cm	个	100
17	干粉灭火器	2kg，国标 3c 认证	个	400
18	缓冲器	双钩安全绳缓冲器（缓冲包+卸扣）	个	200
19	干粉灭火器	4kg，国标 3c 认证	个	200
20	干粉灭火器	6kg，国标 3c 认证	个	100
21	爆闪灯	塑料四灯双面一体	个	160
22	灭火器箱	6 公斤灭火器空箱，45cm*20cm*35cm	个	50
23	推车式干粉灭火器	20kg，国标 3c 认证	个	20

24	水马	120*70cm 高	个	200
25	防撞桶	60cm 宽，80cm 高	个	50
26	手持喇叭	20W 大功率	个	30
27	减速带	100*35*5cm 人字形	个	200
28	防护钢管 6m	外径 48.3mm，壁厚 1.7mm，长度 6m（红白漆）	根	3000
29	高音喇叭	20W+120s	个	20
30	防护钢管 6m	外径 48.3mm，壁厚 1.7mm，长度 1.5m（红白漆）	根	1500
31	十字扣件	国标	个	500
32	手持测速仪	光电式 0.8 秒/次采样/极值	个	10
33	直接扣件	国标	个	500
34	橙色反光背心	后背印中国电建 Logo 和“中国电建市政建设集团”和作业人员行为七步法、十条铁律字样	件	2000
35	自动喊话装置	太阳能自动感应喊话装置（红外感应+录音）	个	30
36	红色反光背心	后背印中国电建 Logo 和“中国电建市政建设集团”和“安全监管”字样	件	300
37	防碰撞检测仪	塔吊（龙门吊）防碰撞检测仪，含主机、传感器、显示器	个	8
38	蓝色反光背心	后背印中国电建 Logo 和“中国电建市政建设集团”和“班组长”字样	件	300
39	绿色反光背心	后背印中国电建 Logo 和“中国电建市政建设集团”	件	500
40	接地线	黄绿双色单股铜线(bvr）2.5 平	m	1000
41	防碰撞提示器	施工机械倒车防碰撞语音提示器	个	50
42	配电箱箱门电器连接线	黄绿双色单股铜线(bvr）2.5 平*20cm（线鼻子孔径 8mm）	根	1000

43	接地针	丁字形 16*800mm 热镀锌	根	400
44	测风仪	DT-3880C 可弯曲热敏式探头	个	10
45	上下通道	定型化上下人通道，1.5m 宽×2m 高，镀锌方管+花纹钢板，配扶手	套	20
46	电缆挂钩（塑料）	大号能承重 25kg，长度大约 20cm	个	6000
47	白色防坠网	0.9m*6m/5cm 孔/尼龙阻燃（国标）	平	20000
48	防冲击护目镜	工业护目镜，PC 镜片，防冲击防雾	个	100
49	白色防坠网	0.6m*6m/5cm 孔/尼龙阻燃（国标）	平	20000
50	长管呼吸器	单人 15 米电动送风	套	50
51	白色防坠网	3m*6m/5cm 孔/尼龙阻燃（国标）	平	20000
52	防噪声耳罩	标准款防噪声耳罩（SNR≥25dB）	副	200
53	捆绑绳	安全网专用捆绑绳（尼龙绳）长 40cm,直径 5mm	根	10000
54	阻燃焊工服	电焊防护服均码，阻燃帆布，含上衣+裤子	套	200
55	电焊耐高温手套	ABG-5T-45 电焊耐高温手套	副	100
56	护栏太阳能闪光灯	JS-02 套筒型，直径 8cm（太阳能）	个	2000
57	防割手套	轻薄款防刺割手套（5 级防割）	副	300
58	氧气小车	氧气瓶直径 219mm（适配）	辆	20
59	防砸防刺穿安全劳保鞋	加厚防砸防刺穿安全劳保鞋（钢包头+钢中底）	双	300
60	乙炔小车	乙炔瓶直径 250mm（适配）	辆	20
61	氧气乙炔防震胶圈	氧气圈内直径 219mm，乙炔圈内直径 250mm	个	200
62	四合一气体检测仪	便携式四合一气体检测仪，氧气/硫化氢/一氧化碳/可燃气报警	个	20

63	救生圈	PVC 泡沫救生圈（国标）	个	300
64	有限空间救生索套装	有限空间救生索套装，含救生索、全身安全带、滑轮	套	20
65	救生腰带自动款	遇水自动充气款	个	500
66	救生绳	带安全扣、浮环	条	500
67	粉尘在线监测仪	扬尘在线监测仪，PM2.5/PM10/噪声，含 LED 显示屏	套	10
68	防撞桶	直径 40cm，高度 60cm	个	300
69	有限空间作业三脚架	1200 磅/小头/20 米	套	20
70	定制救生衣	国标，蓝色印中国电建市政建设集团，衣身需印有合格证	件	500
71	灭火毯	6m×8m 玻璃纤维灭火毯	套	20
72	防坠器	150kg/5m	个	300
73	消防水带	10-65-20 消防水带，含接口	根	50
74	消防水枪	65 型直流水枪	个	30
75	对讲机	10km-50km 大功率（箱涵等地下工程用）	个	10
76	安全带拉力检测仪	安全带静载拉力检测仪，含拉力计、夹具	个	3
77	通风机	220V 手提式轴流风机 12 寸（配 20 米通风管）	套	10
78	起重指挥旗	红绿起重指挥旗（含旗杆）	套	50
79	防毒面罩	防尘防毒	个	100
80	隔离带伸缩带	5 米银色一根加厚杆（定制 LOGO+中国电建市政建设集团）	个	50
81	水基灭火器	3L	个	50
82	AED 自动体外除颤器	半自动 AED 自动体外除颤器 F1A，含便携包+急救包	套	1

83	应急急救箱	10 寸内含 25 种基础套装	个	10
84	成品紧急洗眼器	复合式成品紧急洗眼器，ABS 防腐，含喷淋	套	10
85	反光锥	底直径 31cm*高 68cm	个	300
86	工业插排	国标铁壳五孔、二位、10A、带漏保	个	200
87	氧气袋	42L+pvc 吸氧管	袋	50
88	木锯防护罩	铁制	个	100
89	高档黄色围栏	高 200cm，宽 100cm，冲孔打眼+喷字	平方米	10000
90	便捷式供氧器	便携式供氧器，含氧气瓶、减压阀、面罩	个	40
91	安全警戒带	宽 4cm，禁止通行，黄白，涤纶布	米	3000
92	彩旗	小号（14*18cm）、绳子加粗、50 米/包·100 面	包	2000
93	成品防爆柜	易燃液体防爆柜 45 加仑，双门带锁	个	6
94	绝缘胶布	各色	卷	100
95	消防柜	长 1500mm*宽 400mm*高 1600mm	个	20
96	阻火包	防火包 400 型	包	1000
97	护栏警示灯	太阳能充电带强磁(防雨防尘)	个	400
98	卷式担架	卷式救援担架 FR-3530	个	20
99	绝缘脚垫	35kv 10mm 厚	平方米	300
100	绝缘脚垫	10kv 5mm 厚	平方米	400
101	卫星电话	天通一号卫星电话，含 SIM 卡	个	3
102	绝缘脚垫	0.4kv 3mm 厚	平方米	400
103	尼龙水平安全绳	绳粗 16mm，加钢丝，带两侧固定扣件	米	3000

104	水平安全绳卡扣	72*111.8mm	个	200
105	防坠落安全立杆	1.3 米高，50*3.0 圆管，12 厚板	个	200
106	救生抛投器	气动式救生抛投器，射程≥80m	套	10
107	不锈钢铁马护栏	201 材质 32 管*19 管，1.2 高*1.5m 长加厚管料	个	4000
108	消防斧	消防斧（带消防标识）	个	50
109	塑料铁马隔离栏	1.2*1.6 米，配套可拆卸支腿	个	1000
110	安全爬梯	750 型安全爬梯，框架 1.3m×2.5m，步距 1.5m，含防护网	套	20
111	正压式消防空气呼吸器	RHZK6.8L/C，有 3C 认证	个	10

说明：

采购数量仅供参考，最终以实际发生量（甲方生产通知单）为准。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量、供货品种及供货时间等发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整，致使某种材料取消或材料实际供货较采购在规格、数量上发生较大偏差时，响应人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

货物到场后数量经买卖双方核实无误签字确认，货物签收仅确认到货数量，不代表甲方认可货物质量合格。货物质量按合同约定标准、国家规范执行；经检验判定不合格的，乙方必须无条件更换，相关费用由乙方承担。

本次公开询比采购为整体采购，供应商报价时须写明单价及总价。

4、交货时间：以使用项目实际订单为准。

5、交货周期：实际到货时间以采购人下达的供货计划为准，分批交货。

6、交货地点：

安徽省安庆市望江县华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）主体工程施工I标（望江标）项目施工现场。

7、质量标准或要求：

产品质量执行国家及行业标准，同时必须满足设计图纸的相关技术要求。上述技术要求有冲突时，以最高的技术要求为准。

8、其他：本次采购数量为暂估量，仅供报价参考，最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量。若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因致使投

资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与采购规格、数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

9、付款方式

（1）支付方式：甲方以银行转账或一年期以内（含一年）的商业汇票、应收账款电子凭证、信用证、反向保理等支付方式向乙方支付货款。

乙方不能将债权转让给第三方，同时乙方也不能委托甲方将款项支付给第三方，否则因该事项导致甲方产生税务风险，造成甲方税款损失的，乙方需承担上述税款损失及对应税款损失一倍的罚款。税款损失包括不限于因税务机关处以的补缴税款以及对应的滞纳金、罚款等一切经济损失。乙方以收到甲方支付的商业汇票、应收账款电子凭证、信用证、反向保理等支付工具，向银行申请融资的除外。

（2）结算：乙方每月 1 日向甲方提供上月进场材料(无损坏、缺角、符合文件质量要求的产品)的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对账清单，双方根据收货单核对无误后，在对账结算单上签字确认，双方确认后，乙方持本期全额增值税专用发票、收据(提供盖有财务专用章的收据)和《材料结算单》到甲方办理本期结算款手续。

（3）付款：按月度结算，采用银行转账/承兑汇票。其数量经买卖双方核实无误签字，乙方货运到甲方指定仓库移交货物验收合格后，并提供全额增值税专用发票及相关文件后 30 个工作日内电汇或承兑方式支付结算价的 95%，剩余 5%质保金在质保期结束后 30 个工作日内退还(一次性支付)。甲方在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。

10、响应担保：响应保证金形式

（1）金额：人民币 50000 元整（大写：人民币伍万元整）。

（2）采用银行保函形式的，在缴纳方式一栏选好缴纳方式为“保函”、保函形式为“线下保函”、上传线下保函缴纳的文件后点击下方【提交】按钮完成线下保函方式缴纳。响应人必须在报价截止时间前将保函原件密封送达（可邮寄）至指定地点：安徽省安庆市望江县杨湾镇杨湾村曾墩街道福骏商务大厦中国电建项目部，联系人：王飞扬，电话：17719359043。逾期送达的、未送达指定地点或未送达原件的，采购人不予接受。

（3）采用响应保证金形式的，在响应人报名成功后，平台将为响应人随机分配一个银行账户，响应人通过对公账户向该账户缴纳响应保证金。响应保证金必须在询比截止时间前缴纳完成。响应保证金退还时，直接退还至响应人的打款账户。

（4）采用保险保函：必须是经数智化平台办理的保险保函，报名成功后，在中国电建采购招标数智化平台选择保险保函，并按照平台指引在线完成保函开具工作，通过线下其他方式开具的保险保函不予认可。

（5）有下列情形之一的，保证金将不予退还：

①报价人在报价有效期内撤销报价文件；

②报价人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件。

③响应文件弄虚作假的。

11、履约保证金：

（1）履约保证金的缴纳：

供应商以现金电汇或银行保函形式在采购合同签订前向买方指定账户缴纳100000元的履约保证金，履约过程中因供应商原因导致买方扣除履约保证金的，乙方应及时将被扣除的履约保证金补足。

（2）履约保证金的返还

供应商完成所承担全部工作内容并获得买方认可,扣除因履约问题发生的扣款后30个日历天内，买方将剩余履约保证金退还给乙方。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、响应人必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有相关产品的生产或销售资质并提供营业执照。

2、响应人或其代理的生产厂家应具有类似产品的供货业绩，提供自2024年至今新签的供货合同不少于1个，且合同金额在100万元人民币及以上（提供清晰的供货合同扫描件）。

3、响应人具有良好的商业信誉，自2024年至今没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，响应人提供信用中国或国家企业信用信息公示系统查询截图，随响应文件上传。

4、不接受联合体响应。法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参与；即使法定代表人不同，母、子公司也不可

同时参与；生产厂家及其授权的代理商不得同时参与，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参与。

四、询比采购文件的获取

4.1.凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为 https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。完成注册的供应商，请于 2026 年 11 月 23 日 17:00 至 2026 年 11 月 30 日 17:00（北京时间，下同），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所响应段，自行下载询比响应文件。线下不予受理。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子询比响应文件。

4.2 本次询比响应将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，询比响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子询比响应文件，并严格按照要求进行在线询比响应，因操作流程失误造成的询比响应失败，将由响应人自行承担后果。下载询比采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本次询比采购项目进行授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

4.3 询比响应文件不收取工本费。

4.4 未按照本询比采购公告 4.1、4.2、4.3 条要求的途径获取响应文件的，其询比响应将被否决。

五、询比响应文件的递交

1、询比响应文件递交的截止时间 2026 年 12 月 03 日 17 时 00 分（北京时间），响应人应在截止时间前中国电建采购招标数智化平台递交电子询比响应文件。

（1）本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，电子询比响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线询比响

应，因操作流程失误造成的询比响应失败，将由响应人自行承担后果。

（2）各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子询比响应文件的编制、加密和在线投递。**请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。**（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

2、响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过“电建交易系统”通知所有已下载询比响应文件的响应人。平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：010-88986896 转 6845，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评审办法

采用经评审的最低报价法。（当各响应人的增值税率不相同时，采用经评审后的含税价作为评审价进行评审）

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当响应人数量等于或少于 5 家时，对所有响应人递交的询比响应文件进行评审。

2、当响应人数量多于 5 家时，首先按响应报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的询比响应文件进行评审；若有“否决询比”的，按照响应报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的响应人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家响应人递交的询比响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它询比响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）和中国招标响应公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国电建市政建设集团有限公司

地　　址：安徽省安庆市望江县杨湾镇福骏商务大厦（华阳河蓄滞洪区Ⅰ标项目）

联 系 人：王飞扬

电　　话：17719359043

电子邮箱：zgdjaqhyhxmsbwzb@163.com

邮政编码：246231

九、提出异议的渠道和方式

电　　话：15755727114

十、纪检监督机构

监督电话：0551-65307131-223

