中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司2025-2026国网华东分部房屋专项维修服务项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	矿棉板	阿姆斯壮　15*600*600　360公斤/立方米	平方米 米	520	报价包含配套龙骨、配件等相关费用
2	铝扣板	武峰1.0*500*750	平方米	815	报价包含配套龙骨、配件等相关费用

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026/12/10~12/30

3、交货地点：上海市浦东新区浦东南路882号海光大厦项目施工现场

矿棉板质量标准或主要技术性能指标：GB/T 25998-2020《矿物棉装饰吸声板》；GB 8624-2012；不含石棉；尺寸偏差：满足 GB/T 25998-2020，长度、宽度偏差 ≤±2 mm，厚度偏差 ≤±1 mm。燃烧性能：B1 级（难燃）；燃烧热值、烟密度、烟气毒性满足 GB 8624-2012；材质：矿物纤维，严禁石棉；游离甲醛释放满足 E1；放射性符合 GB 6566 A 类。

扣板质量标准或主要技术性能指标：GB/T 23444-2024《金属及金属复合材料吊顶板》；基材 GB/T 3880；防火 GB 8624-2012；配套 JG/T 331。成型折边、卡扣一体冲压；单块可独立拆装，不破坏周边板块；尺寸公差：长、宽 ±1.0 mm；板厚 ±0.05 mm；平整度、直角度满足 GB/T 23444-2024；同批色差 ΔE ≤1.5。

4、质保期：1年；自验收合格之日起计算；

5、质保金：3%

6、付款方式：货到现场验收合格后，二个月左右支付 97%货款（预留 3%质保金，期满后 1 个月无息付清）；

7、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录；

8、响应文件须提交附件内报价表

9、质量证明文件：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

10、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

11、随车资料要求：送货清单（名称、规格），质量证明书，出厂合格证。

12、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

13、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

14、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

15、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采购人：（盖章）

2026 年 11 月 15 日