分项报价明细表

项目名称：阿图什市防灾减灾能力补短板-2026年山洪灾害防汛物资采购项目　招标编号:ATSJYZX-CG-2026133 包号：　标项 1

单位：元（人民币）

序号	标的名称	品牌	型号和规格	技术参数	数量	单位	单价	总价	制造商名称	备注
1.	警示牌	智拓	TZ-jsp 定制 600*600mm	亚克力板材质定制 600*600mm	80	张	130	10400	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
2.	铁丝网	智拓	TZ-tsw 2.1mm粗*1.8m高*30米6cm孔	2.1mm粗*1.8m高*30米6cm孔	480	卷	140	67200	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
3.	铁丝笼网箱	智拓	TZ-tslwx 2m*1m*0.5m	2m*1m*0.5m	450	个	130	58500	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
4.	编织袋	智拓	TZ-bzd 0.6m*1.2m	0.6m*1.2m	3000	个	4	12000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
5.	土工膜	智拓	TZ-tgm 防渗膜 【4米宽】厚度1.5mm	防渗膜 【4米宽】厚度1.5mm	8000	平方	20	160000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
6.	吨包袋	智拓	TZ-dbd 0.8m*0.8m*0.9m	0.8m*0.8m*0.9m	1500	个	25	37500	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
7.	麻袋	智拓	TZ-md 0.6m*1m	0.6m*1m	3000	个	6	18000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
8.	手电筒	智拓	TZ-sdt 续航时常6小时 电源形式18650	续航时常6小时 电源形式18650 最大射程：	30	个	230	6900	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/

			最大射程：500米及以上 电池最大功率：150W 防水 充电时常:6小时 强光手电	500米及以上 电池最大功率：150W 防水 充电时常:6小时 强光手电						
9.	灭火器	淼龙	BE25 灭火级别:2A55BE25F 药剂:S-3-AB水系灭火剂 有效喷射距离:≥3M 使用温度:5°C~+60°C 有效喷射时间:20±15% 执行标准:GB4351-2023	灭火级别:2A55BE25F 药剂:S-3-AB水系灭火剂 有效喷射距离:≥3M 使用温度:5°C~+60°C 有效喷射时间:20±15% 执行标准:GB4351-2023	40	个	600	24000	山东万众消防器材有限公司	/
10.	防水衣	智拓	TZ-fsy XXXL	XXXL	60	个	65	3900	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
11.	救生衣	智拓	TZ-jsy XXXL	XXXL	60	个	70	4200	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
12.	雨鞋	智拓	TZ-yx 产品面料：PVC	产品面料：PVC	40	双	30	1200	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
13.	物资铁架	智拓	TZ-wztj 2m*2.5m*0.6m	2m*2.5m*0.6m	100	米	55	5500	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/

14.	抢险救生艇	智拓	TZ-jst 材质：双层玻璃钢 最大承载人数：8人 尺寸：450CM*180CM*80CM 高强度防腐化 动力：20马力	材质：双层玻璃钢 最大承载人数：8人 尺寸：450CM*180CM*80CM 高强度防腐化 动力：20马力	2	辆	13000	26000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
15.	救生圈	智拓	TZ-jsq 重量：4.3KG 外径：760mm 内径：460mm	重量：4.3KG 外径：760mm 内径：460mm	57	个	60	3420	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
16.	无人机	大疆	御4Pro 最大水平飞行速度25米/秒 最大飞行时长：45分钟 最大抗风速：12M/S 实时图传质量：1080P 感知系统类型：多方向避障 视频拍摄能力：4K120P 最大有效信号：9KM以上 数据传输：WIFI传输 空机重量1063克	最大水平飞行速度25米/秒 最大飞行时长：45分钟 最大抗风速：12M/S 实时图传质量：1080P 感知系统类型：多方向避障 视频拍摄能力：4K120P 最大有效信号：9KM以上 数据传输：WIFI传输 空机重量1063克 最大续航	3	台	17080	51240	深圳市大疆创新科技有限公司	/

			最大续航里程41千米 最大起飞重量1263.5克	里程41千米 最大起飞重量1263.5克						
17.	应急照明灯	智拓	TZ-zmd 发电机类型：柴油 升降杆类型：自动 升降高度：4.5M 机油类型：四冲程15W-40 机油容量：1h 满油工作时长：13h	发电机类型：柴油 升降杆类型：自动 升降高度：4.5M 机油类型：四冲程15W-40 机油容量：1h 满油工作时长：13h	3	台	10000	30000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
18.	大功率抽水泵	智拓	TZ-csb 口径：200mm 重量:93kg 功率:9.3KW 额定转速:3600r/min 动力型号:192FB(E) 最大吸程:8m 最大扬程:80m	口径：200mm 重量:93kg 功率:9.3KW 额定转速:3600r/min 动力型号:192FB(E) 最大吸程:8m 最大扬程:80m	3	台	11000	33000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
19.	卫星电话	麟云	YT1601 尺寸：156.8*60.7*25.2mm 电池：5200mAH 支持北斗 防水防尘防摔	尺寸：156.8*60.7*25.2mm 电池：5200mAH 支持北斗 防水防尘防摔 内存：	10	部	6300	63000	泉州安讯通电子科技有限公司	/

			内存：2GB+16GB 带强光手电 续航时常：100H+	2GB+16GB 带强光手电 续航时常：100H+						
20.	三轮电动车	五星	WX012 一体式轿车后桥 减震：33管液压前减震器 轮胎：325-12耐磨轮胎 尺寸：1.8m*1.5m*0.6m 5块加厚钢板	一体式轿车后桥 减震：33管液压前减震器 轮胎：325-12耐磨轮胎 尺寸：1.8m*1.5m*0.6m 5块加厚钢板	1	辆	5200	5200	山东中煤工矿物资集团有限公司	/
21.	射灯	品位照明	HID 70-200W 15°探照灯 可视距离：1500M 电压：AC220V，DC12V,DC24V 颜色;白光，黄光 发光角度：15度 尺寸：145mm*250mm	可视距离：1500M 电压：AC220V，DC12V,DC24V 颜色;白光，黄光 发光角度：15度 尺寸：145mm*250mm	2	台	3000	6000	江门市灯家家照明有限公司	/
22.	电焊机	烽火	BX1-315 适用范围：碳钢 电源类型：交流电 产品类型：交流弧焊机	适用范围：碳钢 电源类型：交流电 产品类型：交流弧焊机	2	台	1950	3900	济宁华矿机械设备有限公司	/

23.	对讲机	宝峰	BF-F8 特征：快速充电、防水 电源类型：锂电池 防护等级：IP55 信道数量：16个 穿透：200层	特征：快速充电、防水 电源类型：锂电池 防护等级：IP55 信道数量：16个 穿透：200层	22	部	230	5060	广州六六六网络有限公司	/
24.	电动四轮车	奥星	AOY-08 3排6座 3.6m*1.25m*1.9m 续航：70-110KM	3排6座 3.6m*1.25m*1.9m 续航：70-110KM	1	辆	11350	11350	徐州森卡机车有限公司	/
25.	铁锹	智拓	TZ-tx	/	200	把	40	8000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
26.	十字镐	智拓	TZ-szg	/	100	个	60	6000	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
27.	手钳	智拓	TZ-sq	/	60	个	35	2100	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
28.	手套	智拓	TZ-st	/	250	双	5	1250	霸州市智拓救援安全设备有限公司	/
	总计（元）：664820元　　大写：陆拾陆万肆仟捌佰贰拾元整									

法定代表人或其委托代理人签字：陈银杰

响应人（盖单位章）：新疆名扬西域商贸有限公司

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3.如果开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4.响应人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。