# 询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J5-FG0159

## 一、采购条件

本项目用于深圳市城市轨道交通 13 号线二期(南延)歌剧院站安装工区，项目资金已落实，中水电成都贸易有限公司（以下简称“采购单位”）使用工程款于本次询比采购后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备采购条件，现进行公开询比采购。

## 二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

（1）项目名称：水电七局安装分局深圳市城市轨道交通 13 号线二期(南延)主体工程 13121 标段施工总承包歌剧院站项目经理部安装工区。

（2）项目类型：工程承包类

（3）地理位置：广东省深圳市南山区望海路歌剧院站。

（4）施工范围：歌剧院站、歌日区间及日深区间的常规设备安装及装饰装修工程等。

2、采购货物名称、规格及数量

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所有电缆燃烧性能等级不低于 B1(t0、d0、a2)级 | | | | | |
| 1 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV3x4 | 米 | 575 | 包件 1 |
| 2 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV3x25+2x16 | 米 | 1092 | |
| 3 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV3x35+2x16 | 米 | 957 | |
| 4 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV3x50+2x25 | 米 | 836 | |
| 5 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV3x70+2x35 | 米 | 1876 | |
| 6 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV3x95+2x50 | 米 | 265 | |
| 7 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV3x120+2x70 | 米 | 186 | |
| 8 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV4x25+1x16 | 米 | 186 | |
| 9 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV4x50+1x25 | 米 | 216 | |
| 10 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV4x70+1x35 | 米 | 520 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV4x150+1x70 | 米 | 193 | |
| 12 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV5x4 | 米 | 736 | |
| 13 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV5x10 | 米 | 1223 | |
| 14 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZBN-YJY-1kV5x16 | 米 | 12140 | |
| 15 | 低烟无卤耐火控制电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 10x1.5 | 米 | 3084 | |
| 16 | 低烟无卤耐火控制电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 2x1.5 | 米 | 1805 | |
| 17 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV3x4 | 米 | 1203 | |
| 18 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV3x6 | 米 | 2309 | |
| 19 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV5x10 | 米 | 155 | |
| 20 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV5x16 | 米 | 3140 | |
| 21 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV3x25+2x16 | 米 | 813 | |
| 22 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV3x50+2x25 | 米 | 668 | |
| 23 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV4x25+1x16 | 米 | 161 | |
| 24 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV4x35+1x16 | 米 | 1145 | |
| 25 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV4x50+1x25 | 米 | 1591 | |
| 26 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV4x70+1x35 | 米 | 431 | |
| 27 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV4x95+1x50 | 米 | 92 | |
| 28 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV4x150+1x70 | 米 | 481 | |
| 29 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV3x（1x300）+2x（1x150） | 米 | 303 | |
| 30 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 3x25+1x16 | 米 | 242 | |
| 31 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5x6 | 米 | 1300 | |
| 32 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5x4 | 米 | 334 | |
| 33 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4x16 | 米 | 443 | |
| 34 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4x10 | 米 | 69 | |
| 35 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 3x4 | 米 | 699 | |
| 36 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-KYJYP 10x1.5 | 米 | 1349 | |
| 37 | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZB-KYJYP 2*1.5(24V) | 米 | 4824 | |
| 38 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV3x2.5 | 米 | 81 | |
| 39 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV3x35+2x16 | 米 | 337 | |
| 40 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x4 | 米 | 781 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x6 | 米 | 472 | |
| 42 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1kV5x2.5 | 米 | 81 | |
| 43 | 以太网通信电缆 | CAT.6A | 米 | 46 | |
| 44 | 四芯耐火多模光缆 | LC 光口<br>WDZB1N-GYTZA53-4A1b | 米 | 1530 | |
| 45 | 屏蔽双绞通信电缆 | WDZB-RYYPS 2*0.75(128编) | 米 | 986 | |
| 46 | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZB-KYJYP 3*1.5 | 米 | 3963 | |
| 47 | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZB-KYJYP 4*1.5 | 米 | 8745 | |
| 48 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 1*25mm² | 米 | 299 | |
| 49 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 1x95mm² | 米 | 3238 | |
| 50 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 1x240mm² | 米 | 362 | |
| 51 | 钢带铠装阻燃预分支电缆 | WDZB-YJY23-1kV 3×50+2×25/5x16(实际电缆芯数:5芯) | 米 | 7258 | |
| 52 | 钢带铠装阻燃预分支电缆 | WDZB-YJY23-1kV 3x35+2x16/5x16(实际电缆芯数:5芯) | 米 | 8253 | |
| 53 | 铠装低烟无卤阻燃预分支电缆 | WDZBN-YJY23-1kV 3x70+2x35 | 米 | 4500 | |
| 54 | 低烟无卤阻燃铠装电缆 | WDZB-YJY23-1kV3x6 | 米 | 1750 | |
| 55 | 铠装预分支低卤低烟阻燃电缆 | WDZB-YJY23-1kV3×10/3*2.5 | 米 | 20210 | |
| 56 | 无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZB1N-BYJ-450/750V 2.5 | 米 | 10000 | |
| 57 | 无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZB1N-BYJ-450/750V 4 | 米 | 30000 | |
| 58 | 无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZB1N-BYJ-450/750V 6 | 米 | 1800 | |
| 59 | 无卤低烟阻燃电线 | WDZB1-BYJ-450/750V 2.5 | 米 | 18000 | |
| 60 | 无卤低烟阻燃电线 | WDZB1-BYJ-450/750V 4 | 米 | 93000 | |
| 61 | 无卤低烟阻燃电线 | WDZB1-BYJ-450/750V 6 | 米 | 10000 | |
| 62 | 无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZB1N-BYJ-2*6 | 米 | 28750 | |
| 63 | 无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZB1N-BYJ-2*4 | 米 | 25500 | |
| 64 | 无卤低烟阻燃耐火屏蔽线 | WDZB1N-RYJSP-2*1.5 | 米 | 13000 | |
| 65 | 无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZB1N-BYJ-2*2.5 | 米 | 21000 | |
| 66 | 无卤低烟阻燃耐火屏蔽线 | WDZB1N-RYJYSP-2*1.5 | 米 | 33000 | |
| 67 | 无卤低烟阻燃耐火屏蔽线 | WDZB1N-RYJYSP-2*2.5 | 米 | 6400 | |
| 68 | 485 通信线 | WDZB1N-RYSP-1*2*0.75 | 米 | 1477 | |
| 69 | 系统总线 | WDZB1-RYJSP-4*0.75 | 米 | 5150 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | TCP/IP 网线 | WDZB1N-CAT.6A | 米 | 600 | |
| 71 | 阻燃电线 | WDZB1-BYJ-450/750V 1x6 | 米 | 1000 | |
| 72 | 阻燃电线 | WDZB1-BYJ-450/750V 1x25 | 米 | 300 | |
| 合计 | | | | | |
| 所有电缆燃烧性能等级不低于B1(t0、d0、a2)级 | | | | | |
| 1 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x35+2x16 | 米 | 1522 | 包件2 |
| 2 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x50+2x25 | 米 | 909 | |
| 3 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-4x25+1x16 | 米 | 97 | |
| 4 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-4x35+1x16 | 米 | 196 | |
| 5 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-4x50+1x25 | 米 | 97 | |
| 6 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x95+2x50 | 米 | 423 | |
| 7 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-1x300 | 米 | 2961 | |
| 8 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-1x150 | 米 | 821 | |
| 9 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-5x4 | 米 | 10 | |
| 10 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-5x16 | 米 | 773 | |
| 11 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x25+2x16 | 米 | 110 | |
| 12 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x120+1x70 | 米 | 320 | |
| 13 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x185+1x95 | 米 | 124 | |
| 14 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x25+1x16 | 米 | 14 | |
| 15 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3x25+2x16 | 米 | 12 | |
| 16 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-4x10 | 米 | 282 | |
| 17 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-4x16 | 米 | 18 | |
| 18 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-5x10 | 米 | 498 | |
| 19 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3×4mm² | 米 | 650 | |
| 20 | 柔性矿物绝缘电缆 | RTTYZ-3×6mm² | 米 | 1500 | |
| 合计 | | | | | |

3、交货时间：2026 年 11 月至合同执行完成（预计为 2027 年 12 月），以实际订单交货时间为准。

4、交货地点：水电七局安装分局深圳市城市轨道交通 13 号线二期(南延)主体工程 13121 标段施工总承包歌剧院站项目经理部安装工区施工地点。

5、技术要求：具体要求详见技术规格书。

6、本次采购采用浮动价。本次采购为一票制结算，税率为 13%，若报价税率不同，以税前价进行评审。

7、本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购单位不对供应商进行任何补偿。

8、在响应单位完全响应询价条款要求的前提下，采购单位根据评审价格从低到高进行排序，推荐评审价格从低到高的前1-3家成交候选人报送监理、业主单位审批，根据监理、业主单位审批意见，确定最终成交单位。

9、成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入受限供应商名单1年；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，列入受限供应商名单2-3年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报。

## 三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，应为中国境内注册的企业法人和其他组织，企业注册资本金不做要求，具有有效期内的ISO9001质量体系认证书，并需提供技术条款中要求提供的电缆型式检测报告。

2、本次采购仅接受厂家参与。

3、供应商应具有国内工程电缆的业绩合同不少于1份，在近3年内（2023年-至今）合同总金额不低于200万元（附清晰、完整合同扫描件或成交通知书，提供资料应包含合同总金额或可计算总金额的数量及单价，否则视为无效业绩）。

4、供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为：

| 序号 | 列入失信黑名单相关行为 |
| --- | --- |
| 1 | 被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。 |
| 2 | 被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。 |
| 3 | 被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。 |
| 4 | 被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。 |

| | |
|---|---|
| 5 | 被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司受限供应商的。 |

5、本次采购不接受联合体参与。

## 四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月29日16:00前（北京时间）在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/help)获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料及购买采购文件缴费凭证后方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

## 五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年12月01日10时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、第（4）条和第（5）条等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式：直接下载“中招易采”APP自助办理数字证书，客服电话：010-89178217。（2）各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

（3）本次采购无需提供纸质版响应文件。

（4）本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、中国电建阳光采购网注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：

010-89178217，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

## 六、评标办法

本次评审采用经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当各包件供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当各包件供应商数量多于5家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。

3、对进入评审环节的5家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

## 七、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)和集采平台（https://ec.powerchina.cn）和上发布。

## 八、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司采购中心

地　　址：四川省成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段356号中电建金属结构研发中心项目管理中心B521室

采购单位：中水电成都贸易有限公司

地　　址：四川省成都市双流区长江路三段23号

邮　　编：610000

联 系 人：马先生

电　　话：18108175597

电子邮箱：zsdcdcg@126.com

项目技术人员：郑先生

电　　话：13571639340

## 九、异议受理机构

中国水利水电第七工程局有限公司纪委办公室

监督电话：028-81737065

