中国电建江西水电公司分宜电厂项目钢梁及钢屋架采购项目竞价采购公告

各报价单位:

因国家电投分宜发电厂 2×1000MW 机组扩建工程主体建筑安装工程钢梁及钢屋架采购项目（项目编号：PC-0128-26J6-FG0609）需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请贵公司对所询价材料按要求进行报价（请务必注意线上报价须与书面报价一致，若不一致时将以书面报价为准），于 2026 年 11 月 27 日（星期五）15 时 00 分前将投标报价上传中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/index），上传格式为盖章扫描 PDF 版，逾期采购人不予受理。

一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	材质	规格	单位	数量	备注
1	吊车梁及轨道&车挡及配件	Q235B/Q335B	详见图纸	吨	60	
2	钢屋架	Q235B/Q335B	详见图纸	吨	100	
3	钢结构（钢圆管、压型钢板、地脚螺栓）	Q235B/Q335B	详见图纸	吨	45	
4	门式钢架	Q235B/Q335B	详见图纸	吨	15	
5	钢防雨棚	Q235B/Q335B	详见图纸	吨	20	
6	钢梯	Q235B/Q335B	详见图纸	吨	30	
	合计			吨	270	

备注:

本次招标钢材到场为加工成品，根据设计图示尺寸按照成品质量以吨为单位计算工程量，不计算焊条质量，不计算下料、加工等损耗量(包括钢结构

下料剪切或切割损耗量、切边与切角及形孔的损耗量)。现场实测厚度扣减漆膜厚度，钢材本身厚度负偏差不得超过国标要求，以理计计重（随机过磅抽查，进入现场验收不合格要做退货处理，且乙方需承担相应的损失费用）。

油漆做法:底漆选用环氧富锌底漆 70 微米,环氧云铁中间漆 70 微米。总干膜厚度不小于 140 微米。所有现场焊接处，焊后必须补漆，颜色按建筑图要求。防腐蚀保护层设计使用年限不小于 15 年。

涂料品牌要求：佐敦

二、采购要求及报价方式

1、本次采购为整体采购，采用逆向竞拍方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价（含税）、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2.竞价倒计时 5 分钟内，有响应人报价则进入超时竞价，有一家响应人超时竞价，竞价时间就延长 20 分钟，竞价最小幅度不低于 5000 元。

3、供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场和合理利润的科学判断（附件二、关于报价不低于成本的承诺函）。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

4、交货期：暂定 2026 年 12 月 15 日（具体以项目部供货通知为准）。

5、交货地点：江西省新余市分宜县双林镇分宜电厂

6、质量标准或要求：所有产品均为国标产品，质量需满足国家标准。

7、报价有效期：60 天

8、投标人应为物资制造企业，且必须是在中国境内依法注册的企业法人，

产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告，具有本采购项目所需的服务能力和专业技术能力。

三、附件一、报价表

四、联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司电力工程公司

联 系 人：邵辉国　　电　　话：19970184178

李宁（总工）　　电　　话：15737895743

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮　　编：330201

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室

联系方式：0791-88380828

江西水电公司电力工程公司

2026 年 11 月 24 日

