第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0109-26J6-FG0502

受中国水利水电第九工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第九工程局有限公司三公司（以下简称“采购机构”）以公开竞价采购方式采购 重庆栗子湾抽水蓄能电站水库工程 项目所需的 预制混凝土房，项目资金已落实，报价方式为多轮报价，现将有关事项告知如下：

一、项目概况

重庆栗子湾抽水蓄能电站位于重庆市丰都县栗子乡境内，上水库位于暨龙河的左岸支流高岩沟源头，下水库位于长江的一级支流龙河的支流暨龙河下游的大麦沟河段。工程下水库距丰都县城公路里程约44km。电站总装机容量1400MW，安装4台单机容量为350MW的可逆式水轮发电机组，额定水头583.00m，多年平均年发电量9.12亿kWh。工程枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等组成。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容

本次采购范围包括预制混凝土房(装配式钢筋混凝土预制结构主体，含吊点、预埋件等结构必需配件)，以及其余辅助性装修材料均在本次采购范围内，包括但不限于：门窗系统、给排水及卫生洁具、电气设备及照明、装饰装修（楼地面、墙面、吊顶、涂料等）及防水、结构连接辅材等。上述内容相关的安装、装修等服务亦包含在本次采购范围内。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	预制混凝土房	3.3m宽×(7.2m长+2.0m挑板)×3.3高(0.2m墙厚)	间	28	C30混凝土，含吊点、预埋件
2	预制混凝土房	3.3m宽×7.2m长×3.3高(0.2m墙厚)	间	28	C30混凝土，含吊点、预埋件

以上数量仅为采购参考数量，与实际需求量可能存在偏差，最终结算数量为根据工程需要且经采购人验收合格的实际供货品种和数量。若因市场开发、投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使工程量或供货品种、供货时间发生较大

规模改变，采购量及采购品种相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、报价要求

报价包含预制混凝土房、门窗系统、给排水及卫生洁具、电气设备及照明、装饰装修（楼地面、墙面、吊顶、涂料等）及防水、结构连接辅材等的设计、加工制造、运输（运输至采购人指定的施工现场的人材机的安全费用，含卸车费）、安装、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，包含交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用。供应商应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

3、货款支付

3.1 先货后款。

供应商按规定的交货进度供完全部货物且验收完成后，在 30 日内到采购人办理《结算单》（采购人与供应商双方签字盖章，一式三份，采购人持有两份，供应商持有一份），采购人审核无误后，供应商开具相应结算金额的含税发票，30 天内支付当期结算总额 90%的货物交付款：

3.2 结算总额的 10%作为质量保证金，质量保证金的退还周期为采购人现场验收合格之日起 12 个月。该 12 个月周期届满，且周期内货物未发生任何质量问题，或出现的质量问题已由供应商处置完毕并经采购人验收合格，采购人在收到供应商提交的同等金额合规财务收据并审核无误后 30 个工作日内，向供应商无息支付该笔质量保证金，质量保证金不计利息。

质量保证金的退还，不免除供应商对货物的质量缺陷责任，凡因货物本身质量引发的质量问题、故障、损坏、事故及由此造成的直接损失，供应商仍应负责免费维修、更换或退货，并承担相应的检测、运输、维修、更换及赔偿等费用；给采购人造成损失的，供应商应依法承担赔偿责任，不得以质量保证金已退还为由拒绝或减轻其应承担的质量保修及赔偿责任。。

3.3 支付方式：采用银行转账、银行承兑、供应链金融、资产等多种方式或任意组合方式支付;供应商完全知晓并完全认同上述支付方式，若采购人通知以票据方式支付款项时，贴息费用由供应商承担，供应商应予以接受。

4、技术、质量要求

4.1 钢筋混凝土结构构造

1、宿舍楼建筑面积 1525.74㎡，地上二层，建筑高度 6.60m，采用装配式钢筋混凝土结构，抗震设防烈度为 6 度，设计使用年限 50 年。基础形式为平板式筏形基础，板厚 350mm，配筋为 C12@200 双层双向，混凝土强度等级 C30。预制混凝土房在厂家完成预制，单间预制混凝土房自重约 30t，外形规整、整体刚度大，无零散配件，吊装可控性强。建筑平面呈长方形，纵向轴线①~㉘轴总长 46.26m，横向轴线Ⓐ~Ⓓ轴总宽 16.22m。一层层高 3.30m，二层层高 3.30m。

2、采用国家标准图《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》22G101-1 的表示方法。施工图中未注明的构造要求应按照标准图的有关要求执行。本工程为非严寒和非寒冷地区。

3、冷轧带肋钢筋的搭接长度及其余构造及施工应按《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》,最小锚固长度不应小于 200mm,最小搭接长度不应小于 300mm.钢筋接头不得采用焊接.板下部筋伸入支座的锚固长度≥5d,且应伸入到支座中心线。

4、其他技术、质量相关要求见：第三章 技术规范

5、验收方式

5.1 构件进场验收按第三章“七、质量检验与验收”及补充条款执行。

5.2 验收内容包括：质量证明文件核查、外观质量、尺寸偏差、预埋件及吊点检查、混凝土强度及实体检验（如适用）。

5.3 验收程序：供应商自检合格并随车提交质量证明文件→采购人组织监理、供应商联合验收→验收合格签认→不合格构件退场或按批准方案处理。

5.4 首件验收：首批构件到场后应进行首件验收，合格后方可批量供货。

三、交货地点

交货地点：水电九局重庆市栗子湾抽水蓄能电站水库工程项目施工现场，具体交货地点以采购人通知为准。

四、交货日期

交货日期：采购合同签订后，按采购人或采购人发出的排产函要求供货。

五、报名时间及要求

报名截止时间：2026 年 11 月 30 日 17:00

提出澄清的截止时间：2026 年 12 月 1 日 17:00

报价截止时间：2026 年 12 月 2 日 15:00

超时竞价：报价截止前 20 分钟，已报价供应商可进入超时竞价，如有供应商超时竞价，竞价时间就顺延 20 分钟。

每次超时竞价最小幅度：15000 元，如第一供应商竞价为 100 万元，第二供应商竞价为 98.5 万元，以此类推。

六、供应商资格要求

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，提供有效的营业执照。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，提供有效的营业执照，须提供生产厂家出具的有效授权代理文件，且所代理产品的生产厂家须满足本条第 1 款生产厂家全部资格要求。同一生产厂家只能授权一家代理商，生产厂家与其授权代理商不得同时参与报价。

3、供应商可为增值税一般纳税人或小规模纳税人，须按照国家税收法律法规规定开具真实、合法、有效的发票；因发票开具不真实、不合规所产生的全部风险与法律责任由供应商自行承担（提供以下材料中的任意一项：1、国家税务局税务事项通知书；2、电子税务局登录查询截图；3、近期已开具发票）。

4、供应商应具有类似预制混凝土房的供货业绩，在近 3 年内（2023 年至今）的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 20 万元以上（附合同扫描件，要求合同金额、业绩内容清晰可见）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，提供近三年（2023 年至今）的财务审计报告或财务报表（包含资产负债表、现金流表、利润表）等或供应商财务情况说明。

6、本次采购不接受联合体（提供非联合体说明，格式供应商自拟）。

7、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形（提供说明，格式供应商自拟）。

8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目。

七、评审

1、本次评审采用经评审的最低价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

2、当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

3、当供应商数量多于5家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家供应商递交的响应文件进行评审；若有“否决竞价”的，按照报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。

4、对进入评审环节的5家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5、各供应商报价税率（征收率）不一致时，评审统一以不含税总价作为价格评审基准。不含税总价按公式计算：不含税总价=含税投标总价÷（1+供应商填报的增值税税率/征收率），计算结果四舍五入保留2位小数。该换算结果仅用于评审比价，不作为合同签约价格；中标后合同价格按供应商响应文件填报的含税总价、对应税率/征收率执行。

6、未进入评审环节的供应商，不再进行详细评审。

八、保证金

1、形式：采用保证金形式。

2、金额：**人民币 叁 万元整**。

3、采用保函形式的须于报价截止时间前送达（建议提前一天）。响应保函可采用邮寄方式（采用邮寄方式的，采购单位不负责保函在达到签收前的一切损失责任，过期到达的保函视为无效担保），地址及联系方式见本公告的**“十一、联系方式”**。

4、保证金收取方式：在线收取。保证金退还时按原账号退还，供应商报名审核通过后，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

（1）保证金在响应文件递交截止时间前完成缴纳。

（2）保证金不接受个人账户转账，必须公对公且缴费账户名称与供应商名称一致。严禁通过私人账户缴纳保证金，否则其响应文件将被视为无效；供应商应充分考虑银行汇款到账时间，确保其在响应文件递交截止时间前到账，超过截止时间到账的其响应文件将被拒绝。

5、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤销响应文件；

（2）供应商提供虚假材料行为；

（3）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（4）供应商出现下列串通等违法违规行为的：

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，电子文件编辑账号、设备、后台痕迹相同，文档创建人、编辑痕迹、文件属性等后台信息高度一致；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出，不同供应商的响应保证金转入同一保证金收款虚拟账号的；

⑦不同供应商下载采购文件的 IP 地址或物理硬件标识相同的；

⑧不同供应商上传投标文件的 IP 地址或物理硬件标识相同的。

（5）其他依法不予退还响应保证金的情形。

九、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于报名截止时间前在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

2、供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为 https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

3、平台注册、报价等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系电话”列表中查找相应客服经理电话。

十、报价文件递交

1、供应商应在截止时间前通过“中国电建采购招标数智化平台”递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响

应文件的加密、提交等流程须各响应供应商在线进行操作。响应供应商须提前办理数字证书用于在线响应文件递交。响应供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，并**必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字**，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应供应商自行承担后果。

（2）各响应供应商须登陆“中国电建采购招标数智化平台”使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3） 递交截止时间如有变动，采购人将及时通过“中国电建采购招标数智化平台”通知所有已领取采购文件的供应商。

2、**报价方式**

（1）本次竞价采购报价方式为多轮报价，竞价截止时间前可进行多次报价。

（2）多轮报价规则：首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《报价文件》（格式见第二章）；以后各轮次报价时必须根据报价文件中“报价表”要求上传相应的“报价表”，且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字。

（3）供应商报价未上传相应的“报价表”，仅在采购平台上报价，采购人有权否决其报价。

十一、联系方式

采购机构：中国水利水电第九工程局有限公司三公司

地　　址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路 501 号水电国际企业大厦

邮　　编：550081

联 系 人： 杨工

电　　话： 18985952334

电子邮箱：sdjjczzxwz@9j.powerchina.cn

十二、提出异议的渠道和方式

电　　话：0851-87980539

电子邮箱：sdjjczzxwz@9j.powerchina.cn

十三、监督机构

中国水利水电第九工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0851-87980543

2026 年 11 月 24 日