询比采购公告

项目编号：PC-0116-26J6-FG0173

一、采购条件

受中国电建集团航空港建设有限公司深圳机场T2飞行区场道工程(一标段)施工项目经理部（以下简称“采购人”）委托，中国电建集团航空港建设有限公司设备物资管理处（以下简称“采购代理机构”）以公开询比方式采购一批缓凝水泥，计划使用工程建设资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：中国电建集团航空港建设有限公司深圳机场T2飞行区场道工程(一标段)施工项目经理部（2）项目概况：本期新建机位63个（40C22E1F），其中近机位52个（31C20E1F），远机位11个（9C2E）。现有一跑道西侧向北延伸C滑和D滑，滑行道间距76米；向北延伸机位滑行通道F滑，F滑南段与D滑间距76米，结合航站楼构型，北段与D滑行道间距102米；C、D、F滑均按照E类标准建设。现有二跑道东侧的J滑向北延伸，延伸部分局部维持F类标准至J8滑行道，与第二平滑（G滑）间距90米，J8以北的J滑按E类标准建设，与G滑间距85.5米，兼顾B747-8运行需求。T2航站楼指廊间的港湾内设置2条机位滑行通道，滑行道等级为E级，滑滑间距72.5米；T2航站楼东指廊北侧远机位南侧设置1条机位滑行通道，按C类标准建设。在机位周边设置服务车道、采用双向2车道，机尾后部服务车道宽度8米，机位间服务车道宽度9米，在楼前设沥青服务车道；沿飞行区设置3米宽双层围界，距围界内侧3米处设置围场路，围场路宽3.5米，建设2个飞行区通道口。

2、采购范围：深圳机场T2飞行区场道工程(一标段)施工项目经理部施工所需的缓凝水泥。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	数量（吨）	备注
1	缓凝水泥	P042.5	36000	
合计：			36000	

4、交货时间：合同签订后至买方通知结束，具体供货时间以买方提供的《月/批次材料计划表》中所列交货期限为准。

5、交货地点：中国电建集团航空港建设有限公司深圳机场T2飞行区场道工程(一标段)施工项目经理部施工现场指定交货地点。

6、质量要求：

6.1.水泥稳定碎石基层用水泥

根据设计文件要求：水泥宜为强度等级不高于42.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥,初凝时间宜大于3h，终凝时间宜大于6h且小于10h。

6.2水稳层用普通硅酸盐水泥技术要求

供应的水稳层用普通硅酸盐水泥P·O同时也应符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2023）国家标养要求的各项技术指标要求。应符合表2-1普通硅酸盐水泥的组分要求、表2-2普通硅酸盐水泥的化学要求和表2-3普通硅酸盐水泥的物理要求。

表2-1普通硅酸盐水泥的组分要求

品种	代号	组分（质量分数）%				
		熟料+石膏	混合材料			
			主要混合材料			替代混合材料
			粒化高炉矿渣/矿渣粉	粉煤灰	火山灰质混合材料	
普通硅酸盐水泥	P·O	80~＜94	6~＜20a			0~＜5b
备注	a主要混合材料由符合GB 175-2023规定的粒化高炉矿渣/矿渣粉、粉煤灰、火山灰质混合材料组成。 b替代混合材料为符合GB 175-2023规定的石灰石。					

表2-2普通硅酸盐水泥的化学要求

品种	代号	烧失量（质量分数）%	三氧化硫（质量分数）%	氧化镁（质量分数）%	氯离子（质量分数）%
普通硅酸盐水	P·O 42.5	≤5.0	≤3.5	≤5.0	≤0.06

泥	P·O 42.5R	≤5.0	≤3.5	≤5.0	≤0.06

表 2-3 普通硅酸盐水泥的物理要求

品种	代号	凝结时间	安定性	强度（MPa）	细度
普通硅酸盐水泥	P·O 42.5	以工程设计文件要求为准	合格	3d 抗压强度≥17.0MPa；28d 抗压强度≥42.5MPa； 3d 抗折强度≥4MPa；28d 抗折强度≥6.5MPa；	≥5%（45μm 方孔筛筛余）
	P·O 42.5R	以工程设计文件要求为准	合格	3d 抗压强度≥22.0MPa；28d 抗压强度≥42.5MPa； 3d 抗折强度≥4.5MPa；28d 抗折强度≥6.5MPa；	≥5%（45μm 方孔筛筛余）

7、其他：本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程实际供应数量增加或减少采购人不对合同签订单位进行任何补偿，卖方不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而断供或要求买方调价。合同签订单位接到采购单位《材料供应计划》后 24 小时内，按要求的产品名称、等级规格和数量供货。若合同签订单位供货不能满足采购单位需求，则由采购单位另行采购。由此造成的材料差价及工程损失均由卖方全部承担。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、**响应人为生产厂家的，**必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金 300 万元人民币及以上，提供具有有效期内的质量管理体系认证证书、生产许可证或其他合法销售证明材料。

2、**响应人为代理商的，**必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金不少于 300 万元，必须具有生产厂家的**授权代理书**，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有水泥的供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 100 万元以上（附合同扫描件，合同数量及总金额、签订

日期清晰可见）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、其它技术要求。

7、本次采购不接受联合体参与。

8、响应人不得存在下列情形（**响应文件中请附查询截图供评审查阅，是否提供该截图不作为判定响应文件无效的依据**）：

（1）被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。

（2）被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsXt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

（3）被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zXgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。

（4）被列入国家应急管理部《查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cXfw/XycX/）》认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

四、采购文件的获取

凡有意参加响应者，请于**2026 年 11 月 29 日 11 时 00 分前**（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为**2026 年 12 月 01 日 11 时 00 分**（北京时间），响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由响应人自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，

响应人及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的响应人。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（ http://www.cebpubservice.com ）和中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国电建集团航空港建设有限公司深圳机场T2飞行区场道工程(一标段)施工项目经理部

地　　址：深圳市宝安区福海街道福永排南路中国电建深圳机场扩建项目部

邮　　编：518100

联 系 人：姚工

电　　话：13104653156

电子邮箱：1051218827@qq.com

采购代理机构：中国电建集团航空港建设有限公司设备物资管理处

地　　址：福建省福州市晋安区福马路950号弄15号

邮　　编：350014

联 系 人：陈工

电　　话： 18150019065

电子邮箱：4492776@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单　　位：中国电建集团航空港建设有限公司设备物资管理处

联 系 人：陈工

电　　话：18900287333

电子邮箱：7704099@qq.com

九、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团航空港建设有限公司纪委办公室（0591-83928230）提出投诉。

2026 年 11 月 24 日

