竞标公告

各报价单位：

因[PC-0123-26J6-FG3619]中国电建山东电建一公司兵团分区 2×160MW 热电联产项目零星物资采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 27 日 18 时 00 分前将报价文件提交至平台。投标报价网址 http://bid.powerchina.cn/，请在投标截止时间之前报价，过期系统将自动关闭报价。

拟采购货物一览表：

序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和质量要求	单位	采购数量	需求计划备注
1	钢骨架聚乙烯复合管		DN100 PN25	钢骨架塑料聚乙烯复合	CJT124-2016	米	45	孔网钢带聚乙烯复合管，DN100，材质：钢带聚乙烯，技术标准：HG/T3707-2014
2	钢骨架聚乙烯塑料复合管		DN200	钢骨架	CJ/T123-2016	米	390	包含管件
3	钢骨架增强聚乙烯复合管		Φ125X12	CS/PE	SY T 6662.1-2022	m	96	孔网钢带聚乙烯复合管；DN125,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3706-2024
4	电熔过渡直接	PN1.6MPa	DN65	钢骨架聚乙烯塑料	HG/T3690-2012、HG/T3691-2012	个	6	电熔连接直通；DN65,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
5	卡扣		其他			套	60	钢梁卡扣能卡住 50mm 厚钢梁
6	电缆	YJLV22	3*185+2*95	C 类	GB127076	米	160	
7	不锈钢沉降观测点		详见附图	不锈钢 S30408	按图定制	个	28	见附件汽机定制水准观测点
8	90° 弯头		DN150 PN1.0MPa	钢骨架聚乙烯塑料	CJT124-2016	个	2	电熔连接 90° 弯头；DN150,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
9	孔网钢带聚乙烯复合管		D250 PN10	PESI	HG/3706-2014	米	150	参考 HG/3706-2024，PN16
10	UPVC 管		de110			米	30	
11	电熔 90° 弯头		DN250 PN1.6	钢骨架聚乙烯塑料		个	6	电熔连接 90° 弯头；DN250,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
12	90° 弯头	DN100,PN10	DN100,PN10	钢骨架聚乙烯	HG/T3691-2022	个	5	电熔连接 90° 弯头；DN100,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
13	90° 弯头		DN125 PN1.0 R=200	孔网钢带聚乙烯复合管	HG/3706-2014	件	3	电熔连接 90° 弯头；DN125,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
14	直接		DN250 PN25	钢骨架	CJT124-2016	个	33	电熔连接直通；DN250,P=1.0MPa；材质：

序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和质量要求	单位	采购数量	需求计划备注
				塑料聚乙烯复合				孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
15	玥玛锁	玥玛	半包 40mm 挂锁，锁梁直径 7mm,实心，防水防锈		国标	把	20	每 20 把一套同齿通用钥匙
16	鼓风机		其他			台	1	锂电式
17	塑包钢丝绳		8			米	200	配卡扣
18	电熔法兰		DN125，PN1.6	钢骨架聚乙烯塑料	HG/T3691-2012	个	1	电熔连接法兰；DN125,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；配套法兰盘及紧固件
19	钢骨架直接		PN16 DN50	钢骨架塑料聚乙烯复合	CJT124-2016	个	16	电熔连接直通；DN50,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
20	法兰		DN100 PN10	钢骨架聚乙烯塑料复合管		片	1	电熔连接法兰；DN100,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；配套法兰盘及紧固件
21	45°弯头		dn110*10 PN16	聚乙烯		个	4	电熔连接 45°弯头；DN100,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
22	数显回弹仪		HT225-D			个	2	附带检测标定证书
23	90°弯头		DN65 PN1.0	孔网钢带聚乙烯复合管	HG/3706-2014	件	3	电熔连接 90°弯头；DN65,P=1.0MPa；材质：孔网钢带聚乙烯；技术标准：HG/T 3707-2014
合计							**1262**	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、包装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期及付款：

2.1 本合同总价款以人民币支付。

2.2 付款方式：本合同付款方式包括但不限于承兑汇票、供应链金融、电汇。

2.3（i） 到货款：买方核实数量、名称、型号规格与合同完全一致，检查外表无损伤和缺陷后，卖方向买方开具符合国家规定且满足买方财务要求的全额增值税专用发票，买方审核无误后[90]日内支付实际结算总价的[100]%。

3、交货地点和交货期： 新疆伊犁霍尔果斯市 62 团兵团分区 2*160WM 热电

联产项目部。交货期：2026 年 12 月 8 日。

4、质量标准或要求：详见附件清单

5、响应人的资质要求：（营业执照有相关销售资质）

6、响应人不得存在下列情形之一：

6.1 被列入集团公司及招标人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；

6.2 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；

6.3 财务账户以及主要资产被冻结、查封的（查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/）；

6.4 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

6.5《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形；

6.6 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

6.7 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

7、投标文件须提交报价明细表。

8、成交确定原则：经业主认可的质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：如有疑问，请及时在平台提交澄清。

10、违约责任

当卖方不能交货时，应向买方偿付合同价款的 15%的违约金，并承担因此给买方造成的经济损失。

当卖方逾期交货时，应向买方偿付逾期违约金，逾期违约金按逾期部分货款的 1%逐日累计，但最高不超过 10%，并承担因此给买方造成的经济损失，且买方有权在提前 15 天书面通知卖方的前提下单方面解除本合同。

当卖方所交货物不符合合同规定时，买方有权拒绝收货，按卖方不能交货处

理 。

卖方应承担因其货物质量不合格给买方所造成的一切损失

三、报价表：详见附件清单

报价有效期：90 天。

四、联系方式

招 标 人：山东电建一公司

地　　址： 新疆伊犁霍尔果斯市 62 团兵团分区 2×160WM 热电联产项目

联 系 人： 董工

电　　话： 13552218682

电子邮箱：daj844323@sepco1.com

附件：报价清单

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

（电子签章）

2026 年 11 月 24 日

附件：投标授权委托书

尊敬的中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司：

本授权委托书声明：我(姓名)系_____公司法定代表人，现授权委托_____公司为我公司授权代理人，以本公司的名义参加中国电建山东电建一公司_____项目导线采购项目的投标活动。在此授权范围和期限内，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，所实施的行为具有法律效力，授权人予于认可。

本授权期限自 20xx 年 xx 月 xx 日起至 20xx 年 xx 月 xx 日，

代理人无转委权。特此委托。

代理人:(盖章)	授权人:(公章)
联系人：	联系人：
联系电话：	联系电话：
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

20xx 年 xx 月 xx 日