询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J6-FG1643

中国水利水电夹江水工机械有限公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购两河口、额尔登布仁项目安装材料，计划使用工程资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

一、项目概况、采购范围

1. 项目概况：

两河口水电站位于甘孜州雅江县境内的雅砻江干流河段，电站安装 4 台 30 万千瓦的可逆式机组，总装机容量 120 万千瓦，电站是依托两河口电站水库（已建）为上水库、牙根一级电站水库（待建）为下水库建设的混合式抽水蓄能电站。电站枢纽工程主要由输水系统、地下厂房和开关站等组成。

额尔登布仁（Erdeneburen）水电站位于蒙古国西部 Khovd 省，距离 Khovd 城约 120km。电站采用混合式开发方式，坝址控制流域面积 45055km2，多年平均流量为 69m3/s。工程任务主要为发电，水库正常蓄水 1325.00m，死水位 1305.00m，水库总库容 11.4 亿 m3，调节库容 9.20 亿 m3，库容系数 44.5%，水库具有多年调节能力。电站总装机容量 90MW，4 台机组，多年平均年发电量 3.61 亿 kWh，年利用小时数 4011h。

2. 采购货物名称、规格及数量：

序号	名称	型号	规格	单位	数量	产品工号
1	电缆标牌	按图定货	图号：BQP.LHK.2500.DQ.39	套	4	2523-6-2
2	槽式直通桥架	C-1A-4	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	40	2523-6-2
3	水平等径弯通	C-2A-4	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	16	2523-6-2
4	水平等径三通	C-3A-4	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	8	2523-6-2
5	垂直等径下弯通	C-02B-4	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	8	2523-6-2
6	垂直等径上弯通	C-2C-4	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	8	2523-6-2
7	桥架终端封堵头	C-1C-4	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	12	2523-6-2
8	槽式直通桥架	C-1A-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	64	2523-6-2
9	水平等径弯通	C-2A-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	12	2523-6-2
10	水平等径三通	C-3A-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	8	2523-6-2

11	桥架终端封堵头	C-1C-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 3mm	套	12	2523-6-2
12	电缆分接盒	XK-B2/J-N	每个配 10 节 UK-5N 端子	个	40	2523-6-2
13	包塑金属软管	LNE-JSB-64B	黑色	米	8	2523-6-2
14	软管接头	DPJ-64-M72		个	12	2523-6-2
15	包塑金属软管	LNE-JSB-13B	黑色	米	68	2523-6-2
16	软管接头	DPJ-13-M16		个	100	2523-6-2
17	包塑金属软管	LNE-JSB-20B	黑色	米	56	2523-6-2
18	软管接头	DPJ-20-M20		个	80	2523-6-2
19	固定夹子	SP-50		个	12	2523-6-2
20	固定夹子	SP-15		个	80	2523-6-2
21	固定夹子	SP-17		个	64	2523-6-2
22	防火泥	防火泥		公斤	20	2523-6-2
23	镀锌钢导管	JDG-Φ25*1.6		米	40	2523-6-2
24	电缆	DJYP2VP2 4x(2x0.5)R		米	655	2523-6-2
25	电缆	ZR-KYVFRP 10x1.5		米	694	2523-6-2
26	电缆	ZR-KYVFRP 4x1.5		米	422	2523-6-2
27	电缆	ZR-YVFRP 3x95+1x50		米	132	2523-6-2
28	电缆	ZR-YVFRP 4x2.5		米	685	2523-6-2
29	导线	BVR-2.5	黄绿双色线	米	90	2523-6-2
30	导线	BVR-50	黄绿双色线	米	30	2523-6-2
31	网线	CAT5E-STP		米	435	2523-6-2
32	电缆标牌	按图定货	图号：SG02BDQ-830005	套	1	2664-3-2
33	膨胀螺栓	GB/T 20040 M12x80	配相应的螺母,平垫,弹垫	套	13	2664-3-2
34	铜制裸压线鼻子	1.5-6		个	40	2664-3-2
35	铜制裸压线鼻子	50-10		个	15	2664-3-2
36	铜制裸压线鼻子	2.5-6		个	20	2664-3-2
37	铜制裸压线鼻子	25-12		个	8	2664-3-2
38	螺栓	GB5781-86 M10x25	配相应的螺母,平垫,弹垫	套	4	2664-3-2
39	软管闷头	WQE-AD21.2		件	10	2664-3-2

40	端式接头	DPK-Φ25 M32x1.5	配套锁紧螺母/ 防松螺母	套	5	2664-3-2
41	端式接头	DPK-Φ15 M24x1.5	配套锁紧螺母/ 防松螺母	套	20	2664-3-2
42	端式接头	DPJ-Φ51 M64x2	配套锁紧螺母/ 防松螺母	套	4	2664-3-2
43	包塑金属软管	JSB-PU-15B		米	50	2664-3-2
44	包塑金属软管	JSB-PU-25B		米	10	2664-3-2
45	包塑金属软管	JSB-PU-51B		米	4	2664-3-2
46	固定夹子	SP-24		个	20	2664-3-2
47	电缆分接盒	XK-B2/J-N	每个配 8 节 UK5N 端子	套	4	2664-3-2
48	桥架托臂	TB-03-150		套	6	2664-3-2
49	防火泥	防火泥		公斤	2	2664-3-2
50	导线	BVR-2.5	黄绿双色线	米	65	2664-3-2
51	导线	BVR-25	黄绿双色线	米	62	2664-3-2
52	网线	CAT5E-STP		米	35	2664-3-2
53	电缆	ZR-DJFPFP2-23 4x(2x0.5)R		米	58	2664-3-2
54	电缆	ZR-KYVFRP23 12x1.0		米	42	2664-3-2
55	电缆	ZR-KYVFRP23 4x1.0		米	94	2664-3-2
56	电缆	ZR-YVFR23 4x1.5		米	148	2664-3-2
57	电缆	ZR-YVFRP23 3x50		米	35	2664-3-2
58	电缆标牌	按图定货	图号：SGO2CDQ-830005	套	1	2664-4-2
59	膨胀螺栓	GB/T 20040 M12x80	配相应的螺母,平垫,弹垫	套	17	2664-4-2
60	铜制裸压线鼻子	1.5-6		个	50	2664-4-2
61	铜制裸压线鼻子	50-10		个	25	2664-4-2
62	铜制裸压线鼻子	2.5-6		个	30	2664-4-2
63	铜制裸压线鼻子	25-12		个	10	2664-4-2
64	螺栓	GB5781-86 M10x25	配相应的螺母,平垫,弹垫	套	6	2664-4-2
65	软管闷头	WQE-AD21.2		件	10	2664-4-2
66	端式接头	DPN-25-G1	配套锁紧螺母/ 防松螺母	套	6	2664-4-2
67	端式接头	DPK-Φ25 M32x1.5	配套锁紧螺母/ 防松螺母	套	8	2664-4-2
68	端式接头	DPK-Φ15 M24x1.5	配套锁紧螺母/ 防松螺母	套	25	2664-4-2

69	端式接头	DPJ-Φ51 M64x2	配套锁紧螺母/ 防松螺母	套	4	2664-4-2
70	包塑金属软管	JSB-PU-15B		米	50	2664-4-2
71	包塑金属软管	JSB-PU-25B		米	25	2664-4-2
72	包塑金属软管	JSB-PU-51B		米	6	2664-4-2
73	固定夹子	SP-24		个	30	2664-4-2
74	电缆分接盒	XK-B2/J-N	每个配 8 节 UK5N 端子	套	6	2664-4-2
75	穿线钢管	DN25		米	24	2664-4-2
76	桥架托臂	TB-03-150		套	14	2664-4-2
77	垂直等径弯通	XQJ-C-2F-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 1.5mm	套	1	2664-4-2
78	垂直等径弯通	XQJ-C-2C-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 1.5mm	套	2	2664-4-2
79	上边垂直等径三通	XQJ-C-3D-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 1.5mm	套	1	2664-4-2
80	上边垂直等径三通	XQJ-C-3E-3	带盖板和连接螺栓等附件，厚度 1.5mm	套	2	2664-4-2
81	防火泥	防火泥		公斤	2	2664-4-2
82	电缆	ZR-DJFPFRP2-23 4x(2x0.5)R		米	105	2664-4-2
83	导线	BVR-2.5	黄绿双色线	米	109	2664-4-2
84	导线	BVR-25	黄绿双色线	米	58	2664-4-2
85	网线	CAT5E-STP		米	35	2664-4-2
86	电缆	ZR-KYVFRP23 12x1.0		米	82	2664-4-2
87	电缆	ZR-KYVFRP23 4x1.0		米	161	2664-4-2
88	电缆	ZR-YVFR23 4x1.5		米	232	2664-4-2
89	电缆	ZR-YVFRP23 3x50		米	55	2664-4-2

注：产品数量为计划数量，按实际交货数量为结算数量。

3. 采购范围：含原材料采购保管、生产制造、试验检验、包装运输、现场售后服务等工作内容。

4. 交货时间：预计 2026 年 12 月 30 日完成全部供货，以采购人通知交货时间为准，并免费提供不少于 3 个月的仓储期。

5. 交货地点：四川省夹江县漹城镇西河路 40 号。如因项目履约需要变更交货地点，买卖双方友好协商确定因交货地点变更发生的额外费用。

6. 合同结算与付款：

详见采购文件第四章“合同及附件（合同格式）”货款结算与支付条款规定。

7. 技术质量要求：

详见采购文件第七章“技术规格书”及相关订货详细要求。

8. 验收方式：

详见采购文件第七章“技术规格书”相关详细要求。

9. 供货及售后服务要求：

详见采购文件第七章“技术规格书”相关详细要求。

10. 本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购人不对供应商进行任何补偿。

11. 本次采购采用固定价，即成交价格的不含税价格固定不变。本次采购为一票制结算，税率为 13%。

12. 成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入供应商黑名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入供应商黑名单，不得参与股份公司各层级采购活动。

二、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1. **供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人及一般纳税人，企业注册资本金不作要求，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2. **供应商为代理商的**，应为中国境内注册的企业法人及一般纳税人，企业注册资本金不作要求，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（供应商应提供厂家资格条件要求的全部审查资料）。代理商身份参加须提供生产厂家针对本项目出具的项目授权函或行业、区域销售授权证书但，不作唯一授权要求，代理商也可提供品牌承诺书，但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。

3. 供应商应具有同产品供货业绩，在近年内(2023 年至今)的供货业绩不少于 1 个（附合同扫描件或中标通知书，供货业绩项目名称、合同产品清单等信息必须明晰可辨，否则视为无效业绩）。

4. 供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相

关行为：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司受限供应商的。

5. 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6. 本次采购不接受联合体报价。

生产厂家及其代理商不可同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

7. **其它：采购人不接受结算、支付条款负偏离。**

如响应文件中对结算、支付条款提出缩短结算或付款周期的实质性负偏离的，将否决供应商的响应文件。

三、采购文件的获取

1. 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于北京时间**2026 年 11 月 29 日 16：00 时**前在中国电建阳光采购平台（https://bid.powerchina.cn/，以下简称“阳光采购平台”）获取采购文件。

2. 有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件.

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3. 采购文件免费提供。

四、响应文件的递交

1. 响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为北京时间**2026 年 11 月 30 日 13：30 时**，供应商应在截止时间前通过阳光采购平台递交电子响应文件。

(1)本次采购将通过阳光采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式：

方式 1）直接下载“中招互联”APP 自助办理数字证书，客服电话：4006664230；

方式 2）请登陆 https://bid.powerchina.cn/联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

(2)各供应商须登陆阳光采购平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

(3)本次采购无需提供纸质版响应文件。

(4)本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2. 响应文件递交截止时间及递交方式如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

3. 阳光采购平台注册及使用等相关问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

五、评审办法

本次评审采用 **经评审的最低报价法** （税率 13%）。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1. 当各包件供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2. 当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3. 对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4. 未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

5. 若成交价格明显偏离市场价格，评审工作小组有权否定全部报价。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在阳光采购平台（http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采购单位：中国水利水电夹江水工机械有限公司

地　　址：四川省乐山市夹江县漹城镇西河路 40 号。

联 系 人：周先生　　电话：13540567890

技术咨询：周先生　　电话：13540567890

八、异议受理机构

中国水利水电夹江水工机械有限公司 纪委办公室

受理电话：0833-5672465

（电子章）