竞价采购公告

项目编号：PC-0106-26J5-FG1070

一、竞价条件

受中国水利水电第六工程局有限公司北方公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室（以下简称“采购机构”）以竞价的方式采购电气类零星材料一批，本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。

二、供应商资格要求

1、供应商为生产企业的，必须是在中国境内注册的企业法人。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业**（含个体经营主体）**。

3、供应商具有良好的商业信誉，具有较强的履约能力，在《国家企业信用信息公示系统》（https://www.gsxt.gov.cn）或其他国家信用平台中近三年内无严重的违法失信、产品质量问题或不良行为记录等信息，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价；生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价；联合体不得参加本次竞价；被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入受限供应商的企业，不得参加本次竞价。

三、采购一览表

交货时间：合同签订 5 日起分批供货。

交货地点：陕西省宝鸡市陈仓区香泉镇大水川水电六局大庄里项目施工区现场（距离宝鸡市区约 85 公里，距离西安市约 260 公里，具体地址联系李懋锋，电话 13020396582）。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	插排	四插位+总开关（过载保护+5 米线）	个	10	公牛、西门子、正泰或同等
2	插排	六插位+总开关（过载保护+5 米线）	个	10	公牛、西门子、正泰或同等
3	插排	八插位+总开关（过载保护+5 米线）	个	10	公牛、西门子、正泰或同等
4	插排	十插位+总开关（过载保护+5 米线）	个	10	公牛、西门子、正泰或同等
5	插座	墙壁斜五孔插座	个	500	公牛、西门子、正泰或同等
6	地拖	YZW 4mm²防冻（加粗线芯+50 米线）	个	20	
7	地拖	YZW 6mm²防冻（加粗线芯+50 米线）	个	20	
8	航空插头	16A（三芯插头连接器套装）	个	10	
9	航空插头	16A（四芯插头连接器套装）	个	10	
10	航空插头	16A（五芯插头连接器套装）	个	10	
11	航空插头	32A（三芯插头连接器套装）	个	100	
12	航空插头	32A（四芯插头连接器套装）	个	100	
13	航空插头	32A（五芯插头连接器套装）	个	100	
14	航空插头	63A（三芯插头连接器套装）	个	10	
15	航空插头	63A（四芯插头连接器套装）	个	10	
16	航空插头	63A（五芯插头连接器套装）	个	10	
17	线卡子	多线通用（大号）PA66 尼龙	个	5000	
18	线卡子	多线通用（中号）PA66 尼龙	个	5000	
19	线卡子	多线通用（小号）PA66 尼龙	个	5000	
20	小型透明漏电断路器	3P D32A-0.1s 30mA	个	200	
21	小型透明漏电断路器	3P+N D32A-0.1s 30mA	个	200	
22	小型透明漏电断路器	3P D40A-0.1s 30mA	个	100	
23	小型透明漏电断路器	3P+N D40A-0.1s 30mA	个	100	
24	小型透明漏电断路器	3P D63A-0.1s 30mA	个	100	
25	小型透明漏电断路器	3P+N D63A-0.1s 30mA	个	100	
26	透明塑壳漏电断路器	3P+N D100A-0.1s 100mA	个	100	
27	透明塑壳漏电断路器	3P+N D125A-0.1s 100mA	个	100	
28	透明塑壳漏电断路器	3P+N D160A-0.1s 100mA	个	5	
29	透明塑壳漏电断路器	3P+N D200A-0.1s 100mA	个	5	
30	透明塑壳漏电断路器	3P+N D250A-0.1s 100mA	个	5	
31	透明塑壳漏电断路器	3P+N D400A-0.1s 100mA	个	5	
32	透明塑壳漏电断路器	3P+N D500A-0.1s 100mA	个	5	
33	透明塑壳断路器	DZ20Y3P 630A	个	5	

34	单相导轨电表	5（100）A	个	10	
35	三相四线导轨电表	3*10（100）A	个	10	
36	三相四线导轨电表	3*1.5（6）A	个	10	
37	开口铜鼻子	OT-5 紫铜	个	500	
38	开口铜鼻子	OT-10 紫铜	个	500	
39	开口铜鼻子	OT-20 紫铜	个	500	
40	开口铜鼻子	OT-30 紫铜	个	100	
41	开口铜鼻子	OT-50 紫铜	个	100	
42	开口铜鼻子	OT-80 紫铜	个	100	
43	开口铜鼻子	OT-300 紫铜	个	100	
44	开口铜鼻子	OT-500 紫铜	个	100	
45	开口铜鼻子	OT-600 紫铜	个	100	
46	铜铝鼻子	DTL-10	个	100	
47	铜铝鼻子	DTL-16	个	100	
48	铜铝鼻子	DTL-25	个	100	
49	铜铝鼻子	DTL-50	个	100	
50	铜铝鼻子	DTL-70	个	100	
51	铜铝鼻子	DTL-95	个	100	
52	铜铝鼻子	DTL-120	个	100	
53	铜铝鼻子	DTL-150	个	100	
54	铜铝鼻子	DTL-185	个	100	
55	铜铝鼻子	DTL-240	个	100	
56	铜铝鼻子	DTL-300	个	50	
57	铜鼻子	DT-10	个	100	
58	铜鼻子	DT-16	个	100	
59	铜鼻子	DT-25	个	100	
60	铜鼻子	DT-50	个	100	
61	铜鼻子	DT-70	个	100	
62	铜鼻子	DT-95	个	100	
63	铜鼻子	DT-120	个	100	
64	铜鼻子	DT-150	个	100	
65	铜鼻子	DT-185	个	100	
66	铜鼻子	DT-240	个	100	
67	铜鼻子	DT-300	个	50	
68	导轨	TH35-7.5（C45 型国标 DIN 导轨），镀锌冷轧钢，板厚 1.2mm，长度 1m	根	200	

69	阻燃C级交联铝芯电缆	ZC-YJLV 3*35+2*25mm²	米	1000	
70	阻燃C级交联铝芯电缆	ZC-YJLV 3*50+2*25mm²	米	1000	
71	阻燃C级交联铝芯电缆	ZC-YJLV 3*70+2*35mm²	米	1000	
72	塑料铝芯线	BLV 1*1.5mm²	米	1000	
73	塑料铝芯线	BLV 1*2.5mm²	米	5000	
74	塑料铝芯线	BLV 1*4mm²	米	5000	
75	阻燃塑料铝芯线	ZC-BLV 1*6mm²	米	1000	
76	阻燃塑料铝芯线	ZC-BLV 1*10mm²	米	3000	
77	阻燃塑料铝芯线	ZC-BLV 1*16mm²	米	3000	
78	软电缆	RVV 2*1mm²	米	1000	
79	软电缆	RVV 3*1.5mm²	米	1000	
80	软电缆	RVV 3*2.5mm²	米	1000	
81	软电缆	RVV 3*4+1*2.5mm²	米	1000	
82	软电缆	RVV 3*6+1*4mm²	米	1000	
83	软电缆	RVV 3*10+2*6mm²	米	500	
84	橡套电缆	YC 3*50+1*25mm²	米	200	
85	橡套电缆	YC 3*95+1*50mm²	米	200	
86	橡套电缆	YC 3*120+1*70mm²	米	200	
87	橡套电缆	YC 3*150+1*95mm²	米	200	
88	橡套电缆	YZ 3*6mm²	米	1000	
89	橡套电缆	YZ 3*10mm²	米	500	
90	橡套电缆	YZ 5*1mm²	米	1000	
91	橡套电缆	YZ 5*1.5mm²	米	1000	
92	橡套电缆	YZ 5*2.5mm²	米	500	
93	电杆脚扣	350 型 12 米杆	副	3	
94	高压拉杆	12kV 三节 2m/节 操作拉杆玻璃钢	组	2	
95	电力瓷瓶	PD-3 绝缘子	个	600	
96	低压电缆热缩终端头	五芯 SY-1kV 70-120	组	20	
97	低压电缆热缩终端头	五芯 SY-1kV 150-240	组	20	
98	低压电缆热缩终端头	五芯 SY-1kV 300-400	组	20	
99	10kV 电缆热缩终端头	10kV 3 芯 50mm²	组	20	
100	10kV 电缆热缩终端头	10kV 3 芯 70-120mm²	组	20	
101	10kV 热缩中间接头	10kV 3 芯 50mm²	组	10	
102	10kV 热缩中间接头	10kV 3 芯 70-120mm²	组	10	
103	玻璃钢电缆槽	200mm*150mm，壁厚 3.5mm，玻璃钢材质	米	3500	

104	PVC 线槽	PVC-24mm	米	5000	含配套盖板
105	电缆桥架托臂	长度 220mm，加厚型	个	5000	
106	多色电工胶布	PVC 绝缘胶布，20 米/卷	卷	2000	
107	橡胶防水胶带	25kV（5m 长 50mm 宽 0.5mm 厚）	卷	1000	
108	伴热带	自控温，25W/m，220V，阻燃，宽 12mm	米	10000	

说明：

本次采购数量为暂估数量，结算以实际供货并经验收合格的数量为准。

采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔，不进行任何赔付或补偿。

如税率不同的情况下，评审价按不含税金额评审。

四、竞价方式

本次竞价采用逆向竞拍方式。

逆向竞拍规则:

（1）降价最小幅度:1000 元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性:竞价过程中，系统实时公开当前最低报价(隐藏供应商身份)，确保公平竞争。

（3）延时规则:若在竞价截止时间(2026 年 11 月 30 日 10:00)前 20 分钟内有新报价，则系统自动延长 20 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

（4）最终报价确认：最终报价以平台内最后一次出价为准，并须上传对应报价文件，若报价文件与平台报价金额不一致，按照平台报价修正确认。

五、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于 2026 年 11 月 27 日 10:00 前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确采购标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”

（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确采购标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、本次竞价采购不提供纸质版竞价文件，本次采购项目不收取采购文件费。

六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（竞价截止时间，下同）为 2026 年 11 月 30 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、供应商不需要现场递交报价文件，应在竞价截止时间前，登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

七、竞价有效期

竞价有效期为 60 日。

八、确定成交人

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。

九、合同签订

成交人自收到通知书 10 日内，应当按照竞价文件“第二章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台（https://scm.powerchina.cn/web/index）与采购人完成合同签订等一系列交易行为。

十、其他要求

响应保证金

1、形式：采用线下保函、保险保函或保证金形式。

2、金额：人民币 4000 元整。

3、采用线下保函形式的请于开启当天前送达或邮寄至开启现场（建议提前一个小时）。保函接收人：中国水利水电第六工程局有限公司招标采购办公室（地址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号，联系人：李先生，电话：024-26209395）

4、采用保险保函形式的，需在采购招标数智化平台线上办理；保险保函须在响应截止时间前办理完成。

5、采用保证金形式的，使用在线收取方式，由采购招标数智化平台自动分配保证金打款账号；响应保证金须在响应截止时间前缴纳。

6、未中标人保证金在通知书发布之前退还，中标人在签订合同后退还。

有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的响应文件有效期内，因自身原因（不可抗力除外）放弃竞价或修改其报价文件的；

（2）投标人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同的；

（3）投标人存在商业欺诈、围标串标等不良投标行为的。

十一、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

地　　址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮　　编：110000

联 系 人：王女士

电　　话：024-26209134

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司北方公司

地　　址：辽宁省沈阳市浑南新区新隆街 2 号

邮　　编：110100

联 系 人：田女士

电　　话：024-83899748

现场联系人:李懋锋

电　　话：13020396582

中国电建采购招标数智化平台注册、投标、申报认证、CA 证书办理等使用问题，请登录中国电建阳光采购网首页—服务中心联系客服咨询。

相关异议以及保证金退还问题请联系采购机构王女士。

技术咨询请联系采购人李先生。

十二、提出异议的渠道和方式

机构名称：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

电子邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

十三、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司纪委办公室

监督邮箱：mengling@powerchina.cn

2026 年 11 月 23 日

