第一章　谈判采购公告

项目编号：

一、采购项目

受中国电建集团重庆工程有限公司（以下简称“采购人”）以谈判方式采购全州能源生态园项目主体建筑安装工程项目所需补偿器及风门等材料，计划使用工程款用于本次谈判后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：全州能源生态园项目主体建筑安装工程位于广西省桂林市全州县城西侧工业园区内，项目主要建设内容为安装 1X600B 吨/日焚烧线及对应配套系统、1 台 12MW 汽轮机+1 台 12MW 的发电机。

2、采购范围：全州能源生态园项目主体建筑安装工程补偿器及风门等

序号	图号	标的	规格型号	材质	单位	数量	备注
1	3A-1	矩形非金属补偿器	1800×1800,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30　法兰连接	Q235A	件	1.0	仿D-LD2000-692001
2	3A-1	圆形非金属补偿器	DN2000,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30 焊接连接	Q235A	件	1.0	D-LD2000-680701
3	3A-1	矩形非金属补偿器	2400×1400,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30 法兰连接	Q235A	件	1.0	仿D-LD2000-692103
4	3A-1	矩形保温人孔	500×600	Q235A	件	1.0	D-LD2000-530004
5	3A-2	矩形法兰	1400×1400	Q235A	件	2.0	D-LD2000-404
6	3A-2	圆形非金属补偿器	DN900,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30　焊接连接	Q235A	件	1.0	D-LD2000-680602

7	3A-2	90° 圆形弯头	Φ273-Φ273 R=300 d=4mm	Q235A	件	2.0	D-LD2000-14102
8	3A-2	圆形变径风管	Φ273-Φ224 L=300 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	2.0	
9	3A-2	方圆节	W×H:Φ219-174×78 L=500 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	2.0	
10	3A-2	90° 圆形弯头	Φ219-Φ219 R=250 d=4mm	Q235A	件	2.0	D-LD2000-14101
11	3A-2	22.50° 圆形弯头	Φ219-Φ219 R=250 d=4mm	Q235A	件	4.0	
12	3A-2	圆形非金属补偿器	DN200,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30　焊接连接	Q235A	件	2.0	D-LD2000-680051
13	3A-2	圆形变径风管	Φ404-Φ219 L=300 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	2.0	
14	3A-2	90° 圆形弯头	Φ426-Φ426 R=450 d=4mm	Q235A	件	8.0	D-LD2000-14105
15	3A-2	圆形变径风管	Φ426-Φ400 L=300 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	8.0	
16	3A-2	方圆节	W×H:Φ377-378×170 L=500 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	8.0	
17	3A-2	90° 圆形弯头	Φ377-Φ377 R=400 d=4mm	Q235A	件	8.0	D-LD2000-14104

18	3A-2	22.50° 圆形弯头	Φ377-Φ377 R=400 d=4mm	Q235A	件	6.0	
19	3A-2	圆形非金属补偿器	DN350,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30　焊接连接	Q235A	件	8.0	D-LD2000-68054
20	3A-2	圆形变径风管	Φ564-Φ377 L=300 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	8.0	
21	3A-2	90° 圆形弯头	Φ480-Φ480 R=500 d=4mm	Q235A	件	2.0	
22	3A-2	圆形变径风管	Φ480-Φ450 L=300 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	2.0	
23	3A-2	方圆节	W×H:Φ426-404×182 L=500 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	2.0	
24	3A-2	90° 圆形弯头	Φ426-Φ426 R=450 d=4mm	Q235A	件	2.0	D-LD2000-141005
25	3A-2	45° 圆形弯头	Φ426-Φ426 R=450 d=4mm	Q235A	件	2.0	
26	3A-2	圆形非金属补偿器	DN400,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30	Q235A	件	2.0	D-LD2000-68055
27	3A-2	圆形变径风管	Φ564-Φ426 L=300 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	2.0	
28	3A-2	30° 圆形弯头	Φ377-Φ377 R=400 d=4mm	Q235A	件	2.0	
29	3A-2	45° 圆形弯头	Φ273-Φ273 R=300 d=4mm	Q235A	件	2.0	

30	3A-2	圆形变径风管	Φ325-Φ273 L=500 d=4mm W 偏心量:0mm H 偏心量:0mm	Q235A	件	1.0	
31	3A-2	90° 圆形弯头	Φ325-Φ325 R=350 d=4mm	Q235A	件	4.0	D-LD2000-14103
32	3A-2	圆风门	DN200	Q235A	套	2.0	D-LD2000-41003
33	3A-2	圆风门	DN300	Q235A	套	1.0	D-LD2000-41005
34	3A-2	圆风门	DN350	Q235A	套	8.0	D-LD2000-41006
35	3A-2	圆风门	DN400	Q235A	套	2.0	D-LD2000-41007
36	3A-3	矩形法兰	1400×800	Q235A	件	2.0	D-LD2000-12035
37	3A-3	圆形法兰	DN=1000	Q235A	件	2.0	D-LD2000-11016
38	3A-3	圆形非金属补偿器	DN550,L=350,t≤150℃，X0=-50，Y0=±30	Q235A	件	1.0	D-LD2000-68008
39	3A-3	圆形非金属补偿器	Φ550,L=350,t≤150℃，X0=-50，Y0=±30	Q235A	件	1.0	仿D-LD2000-68008
40	3A-3	圆风门	Φ550　手动操作；配反法兰及紧固件	Q235A	套	4.0	仿D-LD2000-41009
41	3A-4	90° 圆形弯头	Φ480×4-Φ480×4 R=500 d=4mm	Q235A	件	6.0	D-LD2000-14106
42	3A-4	30° 圆形弯头	Φ480×4-Φ480×4 R=500 d=4mm	Q235A	件	6.0	
43	3A-4	90° 圆形弯头	Φ273×4-Φ273×4 R=300 d=4mm	Q235A	件	31.0	D-LD2000-14102
44	3A-4	45° 圆形弯头	Φ273×4-Φ273×4 R=300 d=4mm	Q235A	件	12.0	

45	3A-4	圆形变径风管	Φ273×4-Φ159×4	Q235A	件	8.0	
46	3A-4	圆形非金属补偿器	DN450,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30 焊接连接	Q235A	件	1.0	D-LD2000-68056
47	3A-4	圆形非金属补偿器	DN600,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30 焊接连接	Q235A	件	1.0	D-LD2000-68059
48	3A-4	圆形非金属补偿器	DN250,L=350,150℃＜t≤300℃，X0=-50，Y0=±30 焊接连接	Q235A	件	12.0	D-LD2000-68052
49	3A-4	圆形法兰	DN800	Q235A	件	2.0	D-LD2000-11014
50	3A-4	圆风门	DN250 手动操作；配反法兰及紧固件	Q235A	件	8.0	D-LD2000-41004
51	3A-5	矩形非金属补偿器	350×570,L=350,t≤150℃，X0=-50，Y0=±30	Q235A	件	2.0	仿D-LD2000-69002
52	3A-5	90° 圆形弯头	Φ159×4	Q235A	件	3.0	
53	3C-1-1	金属软管	PN16,接管Φ89×4 ,L=200mm 法兰连接	碳钢法兰连接	件	4.0	
54	3C-1-1	金属软管	PN16,接管Φ108×4 ,L=200mm 法兰连接	碳钢法兰连接	件	1.0	
55	3C-1-1	金属软管	PN40,接管Φ45×3 ,L=200mm 法兰连接	碳钢法兰连接	件	2.0	
56	3C-1-1	金属软管	PN40,接管Φ57×3.5 ,L=200mm 法兰连接	碳钢法兰连接	件	1.0	
57	3D-2	圆风门	DN400		件	1.0	仿D-DL2000-41007
58	3F-1	金属软管	DN20,L=200,PN16 法兰连接		件	24.0	
59	3F-1	金属软管	DN25,L=200,PN16 法兰连接		件	4.0	
60	3F-1	金属软管	DN32,L=200,PN16 法兰连接		件	2.0	

61	3F-3	金属软管	DN65,L=200,PN16 法兰连接		件	4.0	
62	3F-3	金属软管	DN40,L=200,PN16 法兰连接		件	4.0	
63	R558-SR2-3B-2-M	金属软管	DN125,L=200,PN16 法兰连接		件	2	
64	R558-SR2-3B-4-M	金属软管	DN200,接管Φ219X6,PN16 法兰连接		件	1	
65	R558-SR2-3B-4-M	金属软管	DN100,接管Φ108X4,PN16 法兰连接		件	2	
66	R558-SR2-3B-7-M	B 型双波纹补偿器	GD0811-13，DN600,PN6	20	件	4	
						271	
注：连接方式为法兰连接：反法兰及连接（螺栓、垫片等）附件配套供应							

3、采购数量 :合同数量为暂定，结算数量以现场实际验收合格的数量为准。

短名单要求：

序号	物资名称	品质、品牌要求	备注
1			

4、交货时间：招标人通知响应人送货后一周内送货到现场（供货通知）。

5、交货地点：全州能源生态园主体建筑安装工程项目部施工现场指定位置。

6、质量要求：

6.1.产品符合工程项目设计单位设计要求、符合相关国标标准和电力行业现行相关标准。

6.2.响应人的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及招标人 ISO14000 环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应符合招标人 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

7、交货量认定：是暂估数量，实际数量以招标人、响应人共同验收的实际合格基数和经审定的设计图纸的正确理论重量结算。

8、采购方式及最高限价：

①本次谈判首轮最高限价为 22 万元，若供应商最终报价文件金额超出最高限价，则否决其投标，按废标处理，本次采购为整体采购，本次采用二轮谈判方式，首轮报价前 3 分之 2（小数点后四舍五入）的供应商进入二轮报价，淘汰后 3 分之 1（小数点后四舍五入）的投标单位，一轮报价有效最低价作为二轮限价。请投标单位在报价中注明是否响应付款方式、交货期。

②响应单位二轮报价高于第一轮价格，则否决其投标。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商必须是在中国境内注册的企业法人。

2、供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3、本次采购不接受联合体。

4、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5、本项目不接受在“中国电建设备物资集中采购平台”（以下简称“集采平台”）被中国电建及成员企业列入黑名单的供应商。

6、投标厂家提供的产品须满足最新的国标、行标及电力企业标准。

7、近两年不曾在合同中出现严重的质量、供应以及违约等纠纷问题。

四、谈判采购文件的获取

凡有意参加报价者，请于 2026 年 11 月 24 日 15:00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 30 日 17:00（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、联系方式

采 购 人：中国电建集团重庆工程有限公司

地　　址：重庆市南岸区南坪金子村 101 号

邮　　编：400060

联 系 人：毛荣博

电　　话：13628461944

电子邮箱：sbwzb_cqdj@powerchina.cn

七、提出异议的渠道和方式

单　　位：中国电建集团重庆工程有限公司

电　　话：023-62600105

电子邮箱：Jijian_cqdj@powerchina.cn

八、纪检监督机构

若供应商或其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪情形，可通过书面形式 向中国电建集团重庆工程有限公司纪委办公室反馈（联系电话：023-62600105）

2026 年 11 月 24 日

