谈判采购公告

1. 采购条件

本项目已由城发水务有限公司决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对城发水务有限公司内乡项目湍东污水处理厂反硝化滤池改造设备供货及其他服务进行谈判采购，现欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2. 项目基本情况

2.1 项目名称：城发水务有限公司内乡项目湍东污水处理厂反硝化滤池改造设备供货及其他服务谈判采购

2.2 项目编号：M4101000065100162227N

2.3 实施地点：河南省内乡县

2.4 采购范围：响应人提供本项目的工艺消缺、设备供货、运输、卸车及安装、调试、控制程序编制、技术培训以及其它在合同中规定的服务。对已安装设备及材料进行检查、维护及保养，并对故障设备进行维修或更换，缺失、缺少的设备、材料补齐，保证系统正常稳定运行。对现场设备、管道安装等情况进行检查完成消缺。具体内容详见“第五章 供货范围及要求”（反硝化深床滤池系统技术规范书）。

2.5☑交货期/□服务期限/□工期要求：30 日历天

2.6 质量要求：合格，符合现行国家制造验收规范及行业标准，满足采购文件、技术规范书及采购人要求，系统出水水质达到设计指标。

2.7 标段划分：一个标段

2.8 其他要求：/

3.供应商的资格要求

3.1 企业要求：响应人具备独立企业法人资格，并提供有效营业执照。**（提供营业执照复印件或扫描件）**

3.2 资质要求：/

3.3 业绩要求：自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，响应人应至少具有 1 个污水处理项目反硝化深床滤池改造或供货业绩。

注 1：业绩需提供合同原件扫描件，合同扫描件至少包含首页、签字盖章页、合同价格页以及体现合同施工范围内容（合同清单页）的页面。

注 2：以上业绩要求在响应文件中附合同的扫描件及合同的任一笔发票的扫描件，须附在响应文件内，且扫描件必须清晰可见，若响应人提供的证明材料不足或不清晰导致评标委员会无法准确判定，该业绩将可能不被认定。

3.4 人员要求：/

3.5 财务要求：/

3.6 信誉要求

3.6.1 供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。**（提供承诺函，格式自拟）**

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.6.2 供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体（企业）的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”－“专项查询”-“失信被执行人”-“跳转至中国执行信息公开网”查询企业（查询截图需显示查询日期，查询日期须在采购公告发布之日后）。

3.6.3 供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单（集团级）”（https://www.zybtp.com/gyshmd/index.jhtml）查询。**（此项由采购人或采购代理机构进行核实）**

注：（1）前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

（2）查询日期需在公告发布日之后，文件递交截止之日前，**查询结果网页截图须显示查询日期。**供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其投标无效。

（3）供应商未按要求提供相关信誉查询截图的，以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准；若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

3.7 其他要求

3.7.1 本次采购___（□接受/☑不接受）___联合体投标。

3.7.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的，均按无效标处理。**（提供承诺函，格式自拟）**

4.采购文件获取时间和方式

4.1.本项目通过中原招采平台（https://www.zybtp.com/）进行全电子化采购。

4.2.有意参与采购活动并符合条件的潜在供应商，需先登录中原招采平台（https://www.zybtp.com/）办理CA互认证书，方能参与本次投标活动。CA互认证书办理详见操作指引（https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml）

4.3.请于本公告发布之日起至2026年12月2日18时00分前，使用CA互认证书/实体U-KEY

证书登录中原招采平台下载电子采购文件。登录和电子采购文件下载操作指引详见中原招采平台首页<服务中心>-<操作指南>-<供应商报名及招标（采购）文件下载教程>（https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/2.供应商报名及招标（采购）文件下载教程.pdf）

4.4.平台服务费收费标准（https://www.zybtp.com/fwpdsfbz/397184.jhtml）、发票开具操作详见中原招采平台<服务中心>-<操作指南>-<供应商平台服务费缴纳及开票>（https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/4.供应商平台服务费缴纳及开票.pdf）

4.5 获取电子采购文件后，供应商请到中原招采平台<服务中心>-<资料下载>-<中原招采驱动及投标工具下载>（https://www.zybtp.com/ziliaoxz/11144.jhtml）下载最新版本的投标文件制作工具及配套软件。电子响应文件制作详见中原招采平台<服务中心>-<操作指南>-<供应商投标文件制作及上传文件教程>）（https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/3.供应商投标文件制作及上传文件教程.pdf）

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

（1）供应商参与同一标段（包）的响应文件制作机器码一致；

（2）供应商参与同一标段（包）登记的电子邮箱一致；

（3）供应商参与同一标段（包）的缴费人一致；

（4）供应商参与同一标段（包）登记的联系电话一致；

（5）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；

（6）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户；

（7）参与同一个标段（包）的供应商电子响应文件存在上传文件的公网 IP 地址信息相同；

（8）国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

5.响应文件的递交

5.1 供应商需将加密电子响应文件（.file 格式）在文件递交截止时间前通过中原招采平台（https://www.zybtp.com/）上传，上传加密响应文件的截止时间（文件递交截止时间及开标时间）：2026 年 12 月 3 日 9 时 00 分（北京时间），逾期提交或未在指定载体上提交的响应文件将予以拒收。

5.2 供应商必须在响应文件上传截止时间之前按要求上传电子响应文件，由于供应商原因，未按要求制作、上传、加密电子响应文件，造成投标失败的，责任由供应商承担。

5.3 本项目为“远程不见面”项目，供应商可登录中原招采平台（https://www.zybtp.com/）在线参加开标活动，无需到开标现场。

5.4 供应商应在开标时间及时登录中原招采平台（https://www.zybtp.com/）对响应文件进行解密，解密文件的具体规定见供应商须知前附表。因供应商原因造成逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

5.5 中原招标采购平台供应商操作专区

有关 CA 互认证书办理、投标全流程操作、各类交易常见问题咨询及在线客服帮助、配套工具下载指引，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml。

6.发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

7.异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>--<异议投诉>（https://www.zybtp.com/yyts.jhtml）。邮箱：zybtpzlglb@163.com。

8.联系方式

采购人：城发水务有限公司

地址：郑州市金水区城发环境研发中心

联 系 人：李老师

联系电话：0371-61256177

监督部门：城发水务有限公司采购监督工作组

地址：郑州市金水区城发环境研发中心

联系电话：0371-61256157

采购人：城发水务有限公司

项目负责人：

2026年11月25日