政府采购合同

甲方（采购人）：邓州市第二高级中学校

统一社会信用代码：_____

地址：河南省邓州市北京大道北段 189 号

联系人及电话：李先生 0377-60936836

乙方（成交供应商）：南阳市维雅实业有限公司

统一社会信用代码：91411300MA4513ET9T

地址：河南省南阳市鼎盛大道南阳金融中心 6 号楼 10 楼 1004 号

联系人及电话：刘学珍 13213718177

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规，本项目经竞争性磋商采购，乙方为本项目成交供应商，依据磋商文件、乙方二次（最终）报价、成交通知书，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 项目概况

项目名称：邓州市第二高级中学校 Z. 信息技术教室设施设备采购项目

项目编号：邓财磋商采购-2026-73

扫描全能王 创建

第二条 合同价款

本合同总价款为人民币**捌拾伍万伍仟元整（¥855000.00）**。 本价款为本项目竞争性磋商最终成交报价，包含货物、配套辅材、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、质保、税费、以及完成本项目全部工作内容的一切费用，甲方无需另行支付其他任何费用。

第三条 供货及安装工期

乙方应于合同签订后 20 个工作日内供货、安装、调试、培训完毕，达到验收条件。 因甲方场地、配套条件不具备导致工期延误的，工期顺延；因乙方原因逾期完工，按本合同第七条承担违约责任。

第四条 交货地点

交货及安装地点：邓州市第二高级中学校园内

第五条 质量标准及质保

1. 货物必须符合国家现行标准、磋商文件技术要求、乙方响应承诺，为全新原厂合格产品。
2. 质保期：自项目整体验收合格之日起 3 年。

第六条 付款方式

合同签订后，甲方支付合同总价 50%，即（**小写：¥427500.00 元，人民币大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整**）作为预付款；项目全部供货、安装、调试、培训完成并

扫描全能王 创建

经甲方竣工验收合格，乙方提供全额合规发票后，甲方支付剩余 50% 合同价款，即（**小写：¥427500.00 元，人民币大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整**）

第七条 违约责任

1. 乙方逾期交付、逾期完成安装调试的，每逾期一日，按合同总价款 0.05% 向甲方支付违约金；逾期超过 15 日，甲方有权单方解除合同，乙方退还已收全部款项并承担甲方损失。
2. 货物质量不符合约定、参数不满足磋商要求，甲方有权要求更换、退货，乙方承担全部费用；拒不整改的，甲方可解除合同并上报政府采购监管部门。
3. 甲方逾期付款的，按同期 LPR 向乙方支付逾期利息。

第八条 验收

乙方完成安装调试后，向甲方提交验收申请，甲方按磋商文件、合同、技术清单组织验收，验收合格签署验收报告；验收不合格，乙方限期整改，整改费用自行承担。

第九条 争议解决

合同履行发生争议，双方友好协商；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 合同生效

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自甲乙双方签字盖章之日起生效，附件与正文具有同等法律效力。

扫描全能王 创建

（以下无正文）

甲方（盖章）：邓州市第二高级中学校

法定代表人 / 授权代表签字：

日期：2026年 11月 25日

乙方（盖章）：南阳市维雅实业有限公司

法定代表人 / 授权代表签字：

日期：2026年 11月 25日

后附设备清单：

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
1	教师机	品牌：紫光 主机型号：UNIS D3890 G3 0016 显示器型号:UNIS B246F	1、处理器：符合中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》要求，国产架构，核心数 8 核，基础主频 3.3GHz，制程 14nm 2、内存：16GB，内存插槽 2 个 3、硬盘：256GB M.2 SSD 固态硬盘+1TB HDD 机械硬盘 4、显卡：集成显卡，板载 VGA+HDMI 双视频接口，支持独立显卡扩展 5、声卡：集成声卡，前 2 后 3 音频接口；具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果； 6、接口：前置 USB 3.2 接口 4 个（其中 1 个 USB-C),USB 2.0 接口 2 个;后置 USB 3.0 接口 2 个，USB 2.0 接口 2 个，标配 RJ45 网口 7、扩展槽：PCIe 插槽 2 个，M.2 接口 2 个，主板 SATA 接口 2 个 8、显示器:与主机同一制造厂商品牌 23.8 英寸全高清低蓝光液晶显示器，刷新率 100Hz、标配 VESA 标准安装接口，显示器标配 VGA+HDMI 2 个接口；3 年保修期内先行更换服务；	紫光计算机科技有限公司	套	2	5985	11970

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
			9、机箱电源：机箱 8.95L 立卧两用机箱，顶置电源开关，机箱前置可拆卸水洗防尘罩。电源 200W 节能环保电源 10、键盘鼠标：同品牌键鼠套装 11、安全性：BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式，保护数据安全，					
2	学生机	品牌：紫光 主机型号：UNIS D3890 G30001 显示器型号:UNIS B246F	1、处理器：符合中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》要求，国产架构，核心数 8 核，基础主频 3.3GHz，制程 14nm 2、与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗 3、内存：8GB，内存插槽 2 个 4、硬盘：256GB M.2 SSD 固态硬盘 5、显卡：集成显卡，板载 VGA+HDMI 双视频接口，支持独立显卡扩展 6、接口：前置 USB 3.2 接口 4 个（其中 1 个 USB-C）,USB 2.0 接口 2 个，音频接口 2 个；后置 USB 3.0 接口 2 个，USB 2.0 接口 2 个，音频接口 3 个，标配 RJ45 网	紫光计算机科技有限公司	套	133	4760	633080

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
			口 7、扩展槽：PCIe 插槽 2 个，M.2 接口 2 个，主板 SATA 接口 2 个 8、显示器：与主机同一制造厂商品牌 23.8 英寸全高清低蓝光液晶显示器，刷新率 100Hz、标配 VESA 标准安装接口，显示器标配 VGA+HDMI 2 个接口；3 年保修期内先行更换服务； 9、机箱电源：机箱 8.95L 立卧两用机箱，顶置电源开关，机箱前置可拆卸水洗防尘罩。电源 200W 节能环保电源 10、键盘鼠标：同品牌键鼠套装 11、安全性：BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式，保护数据安全，					
3	机房维护系统	品牌：育林卫 型号：还原同传系统软件 V6.8	硬盘系统还原系统,支持网络同传功能,具备高速同传、增量同传、断点续传、CMOS 信息同传功能能,具备内外网访问管理、端口访问管理、软硬件资产管理、软件自动注册功能,具备双硬盘保护功能和虚拟磁盘功能；	南京鼎岩信息科技有限公司	套	130	560	72800
4	电子教室管理系统	品牌：紫光 型号：电子教室管理系统	1、电子教室软件与计算机制造商为同一厂家的组件：全面支持国产银河麒麟、统	紫光计算	套	2	5200	10400

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
		V7.0	信 UOS、中科方德等符合安全可靠测评要求的国产 Linux 系列操作系统。具有动态局部截屏及实时压缩技术，可根据网络条件调节网络补偿强度，在网络条件较差时亦能体现良好的性能。具有教师授课、课堂互动、课堂管理和教学测评等主要功能模块。 2、教师授课模块需包含以下功能：支持将教师机屏幕的教学内容传输到单个、部分或全体学生机屏幕上的屏幕广播功能；支持支持常见媒体音视频格式及高清视频播放的网络影院功能；支持与选定的学生共同完成相同的学习任务的共享白板功能。 3、课堂互动模块需包含以下功能：支持任意学生端电脑单独显示的学生演示功能；支持快速实现多种格式文件下发和收集的文件收发功能；支持任意分组进行文图、图形、主题讨论的分组讨论功能。 4、课堂管理模块需具备以下功能：支持可实时监控、控制学生端画面的屏幕监控功能；支持教师机可对学生机进行远程开机、关机、重启和黑屏等操作的远程命令功能；支持导入、导出、删减名单以及签	机科技有限公司				

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
			到、点名等管理不同班级的班级模型功能。 5、教学测评模块需包含以下功能：支持采用答对升级策略设计抢答环节的抢答竞赛功能；支持显示学生答案柱状图分析和答题时间的随堂调查功能；支持教师创建试卷、创建答题卡进行考试并生成考试分析的教学考试功能。					
5	24 口交换机	品牌：锐捷 型号： RG-NBS3000-24GT4SFP-E	1、24 口千兆电+4 千兆光纤口二层 WEB 网管企业级网络交换机 2、背板带宽 336Gbps 3、包转发率 92Mpps	锐捷网络股份有限公司	台	2	1020	2040
6	48 口交换机	品牌：锐捷 型号： RG-NBS3100-48GT4SFP	1、48 口千兆电+4 千兆光纤口二层 WEB 网管企业级网络交换机 2、背板带宽 432Gbps 3、包转发率 108Mpps	锐捷网络股份有限公司	台	2	2690	5380
7	教师机桌椅	品牌：豫创 型号：YC-16	1、规格尺寸 1600*800*850mm，桌面颜色要求：原木色； 2、采用钢木结构，后置主机柜设计，前面加门加锁；桌面下设置滑轨式键盘抽屉；桌面设有一个电源孔，pp 材质方便电脑过线；	河南豫创家具有限公司	套	2	940	1880

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
			3、桌面采用 2.5cm 厚 E1 级别三聚氰胺板材，优质 PVC 圆角封边，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准； 4、钢制主体部件经过数控激光切割一次成型，桌腿立柱采用厚度 1.0mm 的 20*50mm 扁管，其余所有连接杆采用厚度 1.0mm 的 20*20mm 方管，前后散热网片厚度 0.8mm，两侧及底网片厚度 0.6mm； 5、桌脚底部使用专用 ABS 防滑垫，防止桌子滑动，防止地面划伤； 凳子要求： 1、配套钢架方凳 1 个；规格尺寸 340mm*240mm*450mm，要求与桌面同色； 2、凳面采用 2.5cm 厚 E1 级别三聚氰胺板材，优质 PVC 圆角封边，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准； 3、凳腿采用 25*25mm 方管，壁管厚度 1.0mm，外表为全环保喷塑工艺，环保无味，耐用。					
8	学生电脑桌椅	品牌：豫创 型号：YC-12	1、规格尺寸 1200mm*600mm*750mm，桌面颜色要求：原木色； 2、后置机位直腿设计，柜门前开，单锁	河南豫创家具	套	130	515	66950

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
			中置，机柜提供 110 升容量放置主机，柜门两角做圆角处理防止刮伤，栅栏网片经过环保喷砂除锈，静电喷塑等工艺； 3、桌面采用 2.5cm 厚 E1 级别三聚氰胺板材，优质 PVC 圆角封边，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准； 4、键盘直接放于桌面，无需要键盘抽屉减少导轨使用故障率；桌面设有两个电源孔，pp 材质方便电脑过线； 5、钢制主体部件经过数控激光切割一次成型，桌腿立柱采用厚度 1.0mm 的 40*40mm 方管，其余所有连接杆采用厚度 1.0mm 的 20*20mm 方管，前后散热网片厚度 0.8mm，两侧及底网片厚度 0.6mm； 6、桌脚底部使用专用 ABS 防滑垫，防止桌子滑动，防止地面划伤； 凳子要求： 1、配套钢架方凳 2 个；规格尺寸 340mm*240mm*450mm，要求与桌面同色； 2、凳面采用 2.5cm 厚 E1 级别三聚氰胺板材，优质 PVC 圆角封边，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；	有限公司				

扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌型号	主要参数	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
			3、凳腿采用 25*25mm 方管，壁管厚度 1.0mm，外表为全环保喷塑工艺，环保无味，耐用。					
9	网线等辅材一批	品牌：一舟 型号：定制	1、交换机上架、电脑软件安装调试、光纤入室等系统集成、设备安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行； 2、连接套件：包含所需六类网线、压线钳、PVC 线材、线槽、主线 4 平方国标纯铜线电源线、插座要过载保护功能、接头、线架、线槽等配件及教室内系统集成所需的其他配件等一切费用； 3、水晶头：（1）满足 TIA/EIA568C.2 传输标准，符合 TIA/EIA568A 和 TIA/EIA568B 线序 （2）适用于设备间或水平子系统的现场端接（3）外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片 50M 镀金三叉（4）插拔次数大于 1000 次，适用于现场与连接线缆作端接，实现设备、跳线架、模块间的连接 4、以满足计算机教室实际需求和用户要求为准。	浙江一舟电子科技股份有限公司	批	2	25250	50500
10	合计人民币大写：		捌拾伍万伍仟元整				￥855,000.00	

扫描全能王 创建