浚县生活垃圾收转运及处置设备更新改造项目（四期）二次

采购合同

项目名称：浚县生活垃圾收转运及处置设备更新改造项目（四期）二次

合同编号：/

甲　　方：浚县城市管理局

乙　　方：重庆耐德新明和工业有限公司

签订时间：2026 年 11 月 10 日

第一节　政府采购合同协议书

甲方（全称）：浚县城市管理局

乙方（全称）：重庆耐德新明和工业有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：浚县生活垃圾收转运及处置设备更新改造项目(四期)二次

采购项目编号：浚财招标采购-2026-58

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：31吨纯电动车厢可卸式垃圾车（立式拉臂车）7辆

品牌：山花牌

规格型号：JHA5315ZXXZZBBEV

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：31吨纯电动车厢可卸式垃圾车（立式拉臂车）

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☑是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：31吨纯电动车厢可卸式垃圾车（立式拉臂车） 数量：7辆，金额：8400000.00元。

□否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式： ☑公开招标□邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____ （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是□否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ☑否

（7）合同是否分包：□是 ☑否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 ☑小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☑是 □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 ☑部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 金额：/

国别：/ 品牌：/ 规格型号：/ ☑否

（10）**是否涉及节能产品：**

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购 □优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购 □优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购 □优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 ☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：8400000.00元

大写：捌佰肆拾万元整

合同金额包含车辆首年保险（交强险、200万商业险、车损险）、车辆购置税、上牌等所有费用；整车质保期2年，电池、电机及电控系统质保期：6年（质保期自验收合格之日起算）。

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：/

☑分期付款：甲方在签订合同后，预付合同价款的40%，乙方应向甲方提交等额预付款保函；验收合格上牌后，付至合同价款的100%。

□成本补偿：/

□绩效激励：/

3.合同履行

（1）起始日期：2026年11月10日，完成日期：交完全部货物，付完全部货款之日止。

（2）履约地点：鹤壁市浚县

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是 ☑否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ☑否
是否邀请专家参加验收：□是 ☑否
是否邀请服务对象参加验收：□是 ☑否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ☑否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：____☑否
是否存在破坏性检测：□是， ☑否
验收组织的其他事项：____/____

（2）履约验收时间：（合同签订后60日历天内供货、安装完毕，并具备验收条件；车辆到达甲方指定地点后，乙方需将车辆首年保险及上牌等相关手续办理完成后再通知甲方进行验收，甲方在收到乙方提出验收申请之日起 7 日内组织验收，逾期未组织验收的视同验收合格，签署车辆验收单）。

（3）履约验收方式：☑一次性验收
□分期/分项验收：____/____

（4）履约验收程序：____/____

（5）履约验收的内容：____/____

（6）履约验收标准：____/____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：____/____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议；

（2）政府采购合同专用条款；

（3）政府采购合同通用条款；

（4）中标（成交）通知书；

（5）投标（响应）文件；

（6）采购文件；

（7）有关技术文件，图纸；

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份， 甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年11月10日。

合同订立地点：鹤壁市浚县。

8. 纠纷处理：

凡因履行本合同或与本合同有关的任何争议，均应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则应提交合同履行地人民法院管辖。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	浚县城市管理局	单位名称（公章或合同章）	重庆耐德新明和工业有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	河南省浚县卫溪街道办事处科技路北段路东	住　所	重庆市巴南区界石镇石佛路8号
联 系 人	王利彬	联 系 人	王海涛
联系电话	13613923678	联系电话	18503857072
通信地址	河南省浚县卫溪街道办事处科技路北段路东	通信地址	重庆市巴南区界石镇石佛路8号
邮政编码	456250	邮政编码	401346
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	11410621MB1721424G	统一社会信用代码	91500113795857146G
		开户名称	重庆耐德新明和工业有限公司
		开户银行	建行李家沱分理处
		银行账号	50001113800050200900
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件1：技术要求

31吨纯电动车厢可卸式垃圾车（立式拉臂车）参数

项目	项目名称	技术规格及参数要求
车辆参数	车辆型号	JHA5315ZXXZZBBEV
	最大总质量	31000kg
	整备质量	15760kg
	额定载质量	15110kg
	长	9525mm
	宽	2500mm
	高	3210mm
	前悬/后悬	1500/850mm
	接近角/离去角	17°/36°
	底盘驱动电机峰值功率	490kW
	最高车速	89km/h
	电池类型	磷酸铁锂
	动力蓄电池组电量	352.08kWh
	液压上装系统额定提升能力	20000kg
	液压系统最大工作压力	22MPa
	最大举升角	90°
	自卸角度	50°
	角件转锁的数量	2个

产品主要性能要求：

1.由汽车底盘和上装两大部分组成，车辆上装系统采用全钢架结构有锁紧垃圾转运箱装置，配套的垃圾集装箱通过上装的整体装卸方式可与车体分离实现一车多箱，一车多用。

2.专用角件式对接立式拉臂钩架(上装)采用特高强度钢板的焊接钢架结构，放箱最大举升角度90度，具有将垃圾箱从转运车上垂直竖起放置到泊位和将满载箱体从泊位取下并放置到转运车上的功能，又有完成垃圾自卸的卸料作业功能

3.与箱体对接过程中，有摄像头全程显示对接位置的对接情况，方便车辆与箱体的对接。

4.拉载箱体的整个运动过程中，采用全自动一键式操作，且每个动作之间形成互锁，不会出现误操作，保证拉载箱体过程的安全性。

5.拉臂钩采用后桥支撑方式。

6.拉臂架上设置有多处机械和液压锁紧装置，在拉载箱体及车辆运输的整个运行过程中相互互锁。

7.上装总成全部采用电液控制方式，无需外接底盘气源。

8.结构件底漆采用“喷砂——磷化——电泳”工艺，面漆采用高级聚氨酯油漆工艺。

附件2：备件备品表

序号	名称	规格型号	数量
1	三角警告牌	/	7 件
2	反光背心	/	7 件
3	车载灭火器	1kg 及以上	7 个
4	千斤顶+轮胎套筒扳手	匹配车型	7 套
5	停车楔	/	14 个
6	继电器	RTT7107-C/24V	5 件
7	保养黄油	3#,15kg/桶	3 桶
8	指示灯	XD8-2-L4-Y	5 件
9	指示灯	XD8-2-L4-R	5 件
10	指示灯	AD16-16DL/r23	5 件
11	侧标志灯	DG2004-3	16 件
12	胶垫	CCA010-23Y-1000002	16 件
13	胶垫 2	CCA010-23Y-1000004	16 件
14	自润滑轴承	SF-1-4550	10 件
15	自润滑轴承	SF-1-5040	10 件
16	自润滑轴承	SF-1-6040	10 件
17	自润滑轴承	SF-1-8060	10 件
18	钮子开关	KND102	5 件
19	大电流钮子开关	KND123	5 件
20	回油过滤器	SP-10×25	5 件

附件3：配备的充电基础设施

序号	名称	规格	数量
1	充电桩	120KW/双枪	4