项目编号：PC-0114-26J6-FG2245

中国电建水电十四局
勘察设计研究院大理州国家粮食储备库整体搬迁项目（二期仓储设施）工程总承包项目部
灯具及相关配件采购项目

竞价采购公告

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院

使 用 人：大理州国家粮食储备库整体搬迁项目（二期仓储设施）工程总承包项目部

二〇二六年十一月

中国·云南·昆明

第一章　竞价采购公告

因中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院大理州国家粮食储备库整体搬迁项目（二期仓储设施）工程总承包项目部施工需要，我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2026年11月29日15:00前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月28日12时00分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年11月28日12时00分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	名称	材料规格	数量	单位	安装方式	备注
1	LED 灯	50W	3	套	C	
2	壁装粉尘防爆型 LED 灯	HRD92 - 70b	68	套	W/5M	
3	壁装粉尘防爆型 LED 灯	HRD92 - 80b	10	套	W/6M	
4	粉尘防爆型 LED 荧光灯	HRY92 - 30b	10	套	W/4.5M	
5	LED 天棚灯	10W	9	套	C	
6	LED 天棚灯	15W	37	套	C	
7	LED 天棚灯	20W	10	套	C	
8	单管荧光灯	1X30W	7	套	Dg/4M	
9	单管应急荧光灯	1X28W	8	套	Dg/4M	
10	单管应急荧光灯	1X14W	1	套	Dg/4M	
11	双管荧光灯	2X28W	14	套	Dg/4M	
12	粉尘防爆 A 型消防应急照明灯	3W 应急时间 > 40min	47	套	W/2.8M	
13	粉尘防爆 A 型消防应急标志灯具	2W 应急时间 > 40min	36	套	W/0.5M	
14	粉尘防爆 A 型安全出口标志灯具 — 安全出口	2W 应急时间 > 40min	4	套	门框上方 0.2 米	
15	粉尘防爆 A 型安全出口标志灯具 — 疏散出口	2W 应急时间 > 40min	16	套	门框上方 0.2M/Dg/2.8M	
16	A 型消防应急照明灯	3W 应急时间 > 40min	57	套	W/2.8M	
17	A 型消防应急标志灯具	2W 应急时间 > 40min	18	套	W/0.5M	
18	A 型安全出口标志灯具 — 安全出口	2W 应急时间 > 40min	2	套	门框上方 0.2 米	
19	A 型安全出口标志灯具 — 疏散出口	2W 应急时间 > 40min	20	套	门框上方 0.2M	
20	A 型楼层标志灯	2W 应急时间 > 40min	20	套	W/2.8M	
21	三联单控翘板开关	250V 10A	2	个	暗装 高 1.3M	
22	双联单控翘板开关	250V 10A	3	个	暗装 高 1.3M	
23	单联单控翘板开关	250V 10A	7	个	暗装 高 1.3M	
24	单联粉尘防爆型开关	250V 10A	2	个	明装 高 1.3M	
25	触摸延时开关	250V 10A	54	个	暗装 高 1.3M	
26	单相二三眼插座（带安全门）	250V 10A	11	个	暗装 高 0.3M	
27	单相柜式空调插座	250V 20A	4	个	暗装 高 0.3M	
28	三相柜式空调插座	400V 16A	2	个	暗装 高 0.3M	
29	防水防尘型 LED 灯	FAD - E15061H	44	套	吸壁安装，距地 3m	
30	防水防尘型 LED 灯	FAD - E10061H	16	套	吸壁安装，距地 3m	
31	粉尘防爆型 LED 灯	HRD92 - 70b1H	256	套	吸壁安装，粮面上 1.8m	

32	粉尘防爆型 LED 灯	HRD92 - 50bH	114	套	护栏式安装，高 3 米	
33	粉尘防爆型 LED 灯	HRD92 - 50xH	32	套	C	
34	单联单控翘板开关	E2031L1/10A（250V,10A）	3	个	暗装 下皮距地 1.3 米	
35	双联单控翘板开关	E2033L1/10A（250V,10A）	5	个	暗装 下皮距地 1.3 米	
36	三联单控翘板开关	E2035L1/10A（250V,10A）	2	个	暗装 下皮距地 1.3 米	
37	单相二、三眼插座，带安全门	E2426/10US（250V,10A）	5	个	暗装 下皮距地 1.3 米	
38	单相三极插座，带安全门	E2426/10US（250V,16A）	2	个	暗装 下皮距地 1.8 米	
39	单管荧光灯	1X36W	1	套	C	
40	壁装双管荧光灯	2X36W	6	套	壁装，安装高度 2.8 米	
41	防水防尘防腐型应急双管荧光灯	2X36W	2	套	C	
42	防水防尘防腐型应急单管荧光灯	1X36W	5	套	C	
43	防水防尘防腐型应急单管荧光灯	1X28W	6	套	C	
44	防爆型应急单管荧光灯	1X10W	1	套	壁装，安装高度 2.8 米	
45	防水防尘灯	1X120W(LED)	9	套	C	
46	天棚灯 (密闭型)	1X20W(LED)	1	套	C	
47	天棚灯 (密闭型)	1X12W(LED)	2	套	C	
48	防水防尘防腐型安全出口灯	1W(LED 36V)	6	套	壁装,安装于门上方 0.2 米	
49	防水防尘防腐型应急照明灯	3W(LED 36V)	11	套	壁装，安装高度 2.8 米	
50	防爆型 LED 荧光灯	1X28W	2	套	C	
51	防水二极开关	250V 10A	1	个	暗装高 1.3M	
52	防爆防腐开关盒	BZA8060 IP66	2	个	明装高 1.3M	
53	防水防尘弯灯	FAD - E100b1（LED 光源）	14	套	W/M	
54	粉尘防爆 LED 壁灯	1X70W	34	套	W/ 墙离线以上 1.5M	
55	防水单极开关	250V 10A	14	个	暗装 高 1.3M	
56	防水防尘弯灯	FAD - E100b1（LED 光源）	14	套	W/M	
57	粉尘防爆 LED 壁灯	1X70W	34	套	W/ 墙离线以上 1.5M	
58	防水单极开关	250V 10A	14	个	暗装 高 1.3M	

注：1、以上材料数量为预估数量，仅供参考。计量方式：以一览表单位为准。最终

结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、采购报价以上表为准，平台计划信息仅为计划申报使用，不作为采购信息使用。

3、乙方提供的产品质量应满足合同技术及规范要求，且实际供货价格不超过市场价格水平，若价格涨幅超过市场价或同区域近期采购价格时，甲方有权与乙方沟通协商调整合同单价，沟通协商不成甲方有权终止采购合同。

4、上述所有材料及设备需报材料（设备）综合单价，执行固定单价，成交后价格不作调整。

5、上述所有材料及设备安装所需的附件全部要求包含，包括但不限于螺栓、支架等（支架主要为第 32 项，护栏式安装，护栏为 304 不锈钢，安装不考虑焊接）。

6、上述提供的仅为技术参数，外观不做要求，但成交单位须提供至少 3 种满足技术参数的灯具及相关配件供采购方进行外观选择。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度 0.5 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 5 分钟内还有最新报价的，报价时间截止时间将延长 20 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 11 月 29 日 15:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明综合单价及总价，综合单价里包含但不限于设备物资主体、生产加工、工厂检验、装、卸车费、运输费、技术文件费（产品企业标准、试验记录与报告等）、技术服务费（原材料质量检测等）、安装（调试）指导、保险费、中间仓储费、包装、备品备件、现场交货、税金及合理利润等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：接到发货通知 10 天内。

3、交货地点：云南省大理州巍山县大理州国家粮食储备库整体搬迁项目（二期仓储设施）工程总承包项目部施工现场指定地点的交货地点。

4、质量标准或要求：产品质量要求符合最新相关国家现行相关标准，包括但不限于以下标准。

序号	材料/设备	标准名称	标准编号
1	灯具通用	《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》	GB/T 7000.1-2023
2	固定式灯具	《灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具》	GB/T 7000.201-2023
3	灯具性能	灯具性能 第 1 部分：一般要求	GB/T 31897.1-2025
4	LED 灯具性能	灯具性能 第 2-1 部分：特殊要求 LED 灯具	GB/T 31897.201-2025
5	灯具 CCC 认证	强制性产品认证实施规则 灯具	CNCA-C10-01:2024
6	防爆灯具 CCC 认证	强制性产品认证实施规则 防爆电气	CNCA-C23-01

5、质保期：现场安装完成初验合格后 2 年。

6、供应商的资质要求：详见第四条。

7、付款比例：签订合同按批次交货验收合格完毕后，办理对账结算，需方应在收到供方开具的增值税专用发票后 3 个月内支付结算额的 97%，结算总额的 3%为质保金扣留。

8、验收方式：材料（设备）进场后对数量、规格及型号进行初步验收，初验合格后需方予以接收，接收后不免除供方质量责任，后续申报第三方质检取样进一步验收，要求验收合格。

9、履约担保：中标后需要提供合同额 5%的履约保证金，履约保证金以现金/保函的形式提交。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第二章报价函格式提交响应文件，响应文件份数正本一份。

四、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

4.1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，其产品应具有有效的生产制造许可证，并取得有效的质量管理体系认证书，必须通过 ISO9000 质量体系认证并在投标文件中提交有效认证证书复印件；

4.2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

生产厂家及其代理商不得同时参加本项目，要求单一授权，获得同一生产厂家授权的多家代理商仅一家可以参加本项目。

4.3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4.4、供应商应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），在近 3 年内的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 15 万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。

4.5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.6、本次采购不接受联合体。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。

六、联系方式

采 购 人：勘察设计研究院大理州国家粮食储备库整体搬迁项目（二期仓储设施）工程总承包项目部

地　　址：大理州巍山县大仓镇团结村大凤集

联 系 人：把俊伟

电　　话：17687170080

七、提出异议的渠道和方式

单位名称：　中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院

电　　话：　0871-63369089

电子邮箱：_____

八、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院纪委办公室（0871-63369089）提出投诉。

中国水利水电第十四工程局有限公司

大理州国家粮食储备库整体搬迁项目

（二期仓储设施）工程总承包项目部

2026 年 11 月 25 日