招标公告

招标编号：SZJT-GDGS-HNCHJ-QTHT-[2026]-024

一、招标条件

我单位已中标海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目，拟对房屋风险排查评估专项技术服务进行招标。目前项目已具备招标条件，现进行公开询比采购。

二、项目概况、招标范围

1、项目概况：海南省昌化江水资源配置工程第五标段石碌灌区主要施工地点：海南省昌江县，范围主要包括：①石碌灌区建设内容：“1干2分干13支2补”加引水隧洞1座；②新建:支渠(管)6条,补水渠2条; 改造: 干渠1条,分干2条,支渠7条。③新建和改扩建渠系线路总长：164.438km。④新建+改扩建建筑物共计1008座，包括隧洞1座，渡槽24座，倒虹吸3座，陡坡9座，跌水5座，暗涵1座，桥涵305座，水闸65座，斗门207座，渠下涵54座，客水105座，阀井229座。⑤新建渠首引水隧洞总长360m。海南省昌化江水资源配置工程第五标段长茅灌区主要施工地点: 海南省乐东县，范围主要包括: 长茅灌区输水采用分干渠（管）—支渠（管）—（干斗口或分水阀）的体系结构。建设内容主要有新建引水骨干工程，改扩建、恢复现有灌区渠道。其中，按渠道别类分为: 新建分干渠（管）3条，支渠（管）8条。工程新建和改扩建渠道（管道）合计总长44.68km。渠道按别类分：分干渠（管）22.85km，支渠（管）

21.84km。按输水方式分：明渠输水为6.69km，管道输水37.99km，合计新建或改扩建渠（管）道44.68km。

新建渠系建筑物合计364座，其中镇墩95个，分水阀72座，检修阀 34座，排气阀108座，排泥阀88座，进水阀9座：退水阀9座，路涵21座，水闸6座，人行桥10宗，路涵21座，公路桥1座，倒虹吸3座，提水泵站3座，总装机容量3996kW。

2、招标范围：

（1）海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目房屋风险排查评估专项技术服务。

（2）承包范围之内的房屋风险排查评估。

3、计划工期:本工程计划工期：2026年12月15日-2028年6月30日（暂定）实际工期及相关的工期调整以甲方书面通知为准，甲方将在开工日期7个日历天前通知乙方开工日期。

4、质量要求：/

5、付款方式：银行转账。

6、其他：无。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1、投标人经营范围：价格鉴证评估/估价及风险评估

2、现场负责人资格：/

3、投标人必须具有独立法人资格。

4、投标人代表必须是公司的法定代表人或授权代理人，并提交

所需要的证明材料。

5、投标人在人员组织、方案设计、经营管理等方面具有相应的资质和能力。(参与施工的主要管理人员需提交本单位的社保证明)

6、投标人须提供近三年相关的业绩证明。

7、本次招标项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡满足本公告规定资格要求并有意参加的投标人，请注册登录中国电建阳光采购网 https://bid.powerchina.cn/index 领取《招标文件》及相关资料，并于投标前自行到工地现场进行工程勘察。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 12 月 2 日 10 时 00 分（北京时间），投标文件递交地点为中国电建阳光采购网 https://bid.powerchina.cn/index。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过电子邮件/微信/电话通知所有已领取招标文件的投标人。

六、评标办法

采用经评审的综合评估法。

七、联系方式

招 标 人：中国电建市政建设集团有限公司海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目经理部

地　　址：中国电建市政建设集团有限公司海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目经理部

邮　　编：/

联 系 人：杨仕杰

电　　话：13568921886

电子邮箱：1926857252@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目经理部

电　　话：13568921886

电子邮箱：1926857252@qq.com

九、监督机构

投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建市政建设集团有限公司海南省昌化江水资源配置工程第五标段施工总承包项目经理部综合管理部（联系方式：13568921886）提出投诉。

2026 年 11 月 24 日