竞价采购公告

因[项目编号：PC-0104-26J6-FG2032]中国电建水电四局第二分局基础工程项目施工需要，我司拟采用竞价采购方式进行灌浆泵的采购工作，**报名截止时间：2026 年 11 月 30 日下午 17 时 00 分**，请按以下要求于**报价截止时间：2026 年 12 月 03 日下午 17 时 00 分**前将报价文件提交至在中国电建采购招标数智化平台。

一、拟采购货物一览表

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
1	**灌浆泵**	1.**国产**； 2.型式及型号：**3SNS-A**； 3.电机功率：18.5kW； 4.柱塞数：3 ； 5.转速：低档 117r/min、高档 245r/min； 6.理论排量：低档 100L/min、高档 207L/min； 7.水泥浆输送压力：低档 10MPa、高档 4MPa； 8.进料管道口径：64mm； 9.排浆管道口径：32mm； 10、不含智能管控系统。	台套	5	每台设备须包含**稳压包**
	合计		台套	**5**	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、**产品的详细配置参数、生产厂家。报价包含**产品的设备出厂费、装车费（不含卸车费）、运输费(运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，保险等一切相关费用)、过路过桥过江费、出厂检验试验费、车辆油料费、备品备件费、专用工器具、易耗品、技术服务

费、税金、保险费、利润以及其他交付采购人正常使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等交付采购人正常使用前产生的**所有**费用，成交后不再追加任何费用。

2、交货期：合同签订之日起45日内交货（5台设备同时交货）。

3、交货地点：河北省邢台市信都区将军墓镇横岭村水电四局基础工程项目部施工现场。

4、质量标准或要求：

（1）**整机配置**要求：国产3SNS-A型灌浆泵为往复式单作用三柱塞泵，水泥浆输送压力低档位为10MPa、高档位4MPa。理论排量低档位100L/min、高档位207L/min，转速低档位117r/min、高档位245r/min，适应不同工况注浆需求。进料管道口直径Φ64mm，排料管道口直径Φ32mm。电动机功率18.5kW。**密封件**选用耐磨材料，**泵头关键部件**采用硬质合金，使用寿命长、装拆方便，适应多品种浆液输送。整机配置完整，含进出浆管接头、稳压装置、易损件备件及专用工具，满足基础灌浆施工要求。

（2）设备整机及零部件必须完好全新，技术指标先进且满足施工现场技术参数使用要求，符合环保要求的排放标准。

（3）响应人必须保证提供的设备符合国家有关环保法律法规的规定以及采购人ISO9001质量管理体系、ISO14001环境体系和ISO45001职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染，也不能对接触标的物的有关人员及竣工后投入运行过程中使用

人员的健康造成危害。

5、质保期：设备验收合格并开具全款增值税专用发票到采购人财务挂账后之日起12个月。质保期间内，凡由于设备设计、制造或材质等非采购人原因发生重大质量问题或设备故障，响应人应积极服务并免费维修或更换零部件，且费用全部由响应人承担，更换下的零部件由响应人统一处理；如经响应人两次维修或更换零部件后仍不能彻底排除故障，导致采购人无法正常使用的，采购人有权退货，响应人应承担由此给采购人造成的一切损失，质保期内因上述原因，造成采购人损失的，采购人有权通过质量保证金扣除。

6、响应人的资质要求：

（1）响应人为**生产厂家**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有**有效期内**的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书和ISO45001职业安全健康管理体系认证证书。产品取得与本次采购灌浆泵规格**相同或相近**的**合格证书1份。**

（2）响应人为**代理商**的，必须是中国境内注册的企业法人，且需提供营业执照（复印件加盖公章），并具有生产厂家的**授权代理书**，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家全部资格要求，并提交相关证明文件。

（3）**本次采购响应保证金：**人民币**叁千元**整。

1）形式：采用保函或保证金形式。

2）采用保函形式的请于开标前送到指定地点。（邮寄地址：河北省涿州市华阳中路200号水电四局大厦703室，保函联系人：黄先

生　0312-8400703）。

（4）**业绩要求：**响应人应提供（2024-2026 年）与本次采购的**灌浆泵**规格**相同或相近**的供货业绩 1 份，附合同**关键页扫描件**（含产品规格、数量、合同签订日期、合同总金额、签字盖章页且不得遮挡），不符合视为无效业绩。

（5）**信誉要求：**响应人财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（6）**合规性要求：**

1）响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

2）a.本次采购不接受联合体投标。b.生产厂家与代理商不得同时投标。c.本次采购一级关联企业（同单位负责人、直接控股/管理）及同一实际控制人下二级及以下各级穿透关联企业，不得同时参与同一标段投标。

3）响应人不得**恶意**低价抢标、围标串标、恶意哄抬或压低报价，报价须合理合规、据实测算。若存在恶意竞价行为，采购人有权取消其参选及中标资格，**纳入“受限供应商”**并限制后续合作。

7、响应文件**须提交以下材料**（均需加盖供应商公章）：

（1）报价表（格式详见后附第“三”项）。

（2）供应商法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；供应商营业执照复印件。

（3）响应保证金缴纳凭证。

（4） 生产厂家出具的**针对本采购项目的授权书**（仅适用代理商）。

（5）**生产厂家**营业执照复印件及有效期内的三证体系证书。

（6）拟投产品规格型号及产品图片。

（7）提供与本次采购的灌浆泵规格**相同或相近**的供货业绩 1 份，提供合同签订时间为（2024-2026 年），附**合同关键页**扫描件（含产品规格、数量、合同签订日期、合同总金额、签字盖章页且不得遮挡）。

（8）提供产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的与本次采购**灌浆泵**规格相同的产品合格证书或检验合格报告 1 份。

（9）交货期及付款方式须满足采购文件要求，如有优于采购文件要求的响应条款，请详细列明。

（10）拟投产品**详细配置参数表**（格式详见后附第“六”项）。

（11）响应人认为有必要提供的其他产品性能优势资料(响应人自行添加格式及内容)。响应文件**应按上述顺序**整理上传，确保内容完整、清晰可辨。

8、成交确定原则：

（1）**最低价中标**：本次以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合采购文件商务、技术要求的供应商确定为中标候选人。

（2）**相同最低价处理**：若竞价截止时出现相同最低报价，则系

统默认最早提交该价格的响应供应商优先中标。请各单位慎重填报。

9、其它要求：

（1）到货验收：设备同时到达现场后，由**采购人**负责卸车并提供存放地点，并会同响应人按双方签认单办理灌浆泵采购交接手续。运到工地的灌浆泵均要有**生产厂家出厂合格证、品质检验报告**。同时还应有使用说明书、维修保养手册、部件安装图、安装调试后的技术交底资料。

响应人提供的产品与采购人要求不符时，采购人有权拒收，并由响应人承担因此造成的误工等损失。采购人在收货后发现货物与要求不符的，响应人应在收到采购人的异议通知后 3 日内将货物负责更换并将不符产品退场，否则除承担货物迟延交付责任外，不符货物的灭失责任由响应人承担。

（2）中标后签订**灌浆泵**采购合同，设备款由**使用人**中国电建水电四局第二分局基础工程项目部进行支付。

（3）付款方式：合同签订后设备全部到达交货地点，经采购人验收合格并在验收交接单签字后，响应人提供 13%增值税专用发票，在采购人财务挂账后 1 个月内支付合同总价的 **80%**；正常运行满 3 个月后支付合同总价的 **17%**；剩余合同总价的 **3%**作为设备质保金，质保期为采购人财务挂账后之日起 12 个月，质保期满后无质量问题，45 天内进行支付。

（4）支付方式：☑银行转账、☑在线支付、☑银行承兑、☑供应链融资、☑电子支付凭证等方式进行支付。银行转账支付不低于货款

的50%，其他非现金支付不高于货款的50%。**采购人**采用其他非现金支付方式，产生的贴息费用由**响应人**承担。因资金不足而无法按照既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹，自筹方式为项目业主单位筹集。

10、竞价文件的获取：

凡满足本公告的供应商需在**中国电建采购招标数智化平台**（https://bid.powerchina.cn）在线报名参与。

11、报价规则：

（1）降价幅度：最小降价幅度500元，响应供应商可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（**2026年12月03日17:00**）前30分钟内有新报价，则系统自动延长10分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

三、报价表　　单位：元

序号	货物名称	拟投产品规格型号	数量	单位	单价（含税）	合计（含税）	备注
1	灌浆泵		5	台套			3.1-3.6分项报价表合计数值总和

分项报价表

3.1 设备分项报价表　　单位：元

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（含税）	总价（含税）	备注
1	设备费	1.国产； 2.型式及型号：3SNS-A； 3.电机功率：18.5kW； 4.柱塞数：3 ； 5.转速：低档 117r/min、高档 245r/min； 6.理论排量：低档 100L/min、高档 207L/min； 7.水泥浆输送压力：低档 10MPa、高档 4MPa； 8.进料管道口径：64mm； 9.排浆管道口径：32mm； 10、不含智能管控系统。	台套	5			每台设备须包含稳压包
	合计						填入三报价表

注：表格可扩展、修改并增加内容。

3.2 运输、保险费及其他　　单位：元

序号	名称	重量	公里	数量	单价	总价	备注
1	运杂费						
2	保险费						
3	其它						
	合计						填入三报价表

注：表格可扩展、修改并增加内容。

3.3 备品备件分项报价表　　单位：元

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1									
2									

……									
	合计								填入三报价表

注：表格可扩展、修改并增加内容。

3.4 专用工器具分项报价表　　单位：元

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1									
2									
……									
	合计								填入三报价表

注：表格可扩展、修改并增加内容。

3.5 易耗品分项报价表（若有）　　单位：元

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1									
2									
……									
	合计								填入三报价表

注：表格可扩展、修改并增加内容。

3.6 技术服务费分项报价表（若有）　　单位：元

序号	名称	地点	单位	数量 人日数	单价 元/人日	单价	总价	备注
1	现场技术服务费							
1.1								
……								
2	工厂技术服务费							
2.1								
……								
3	设计联络会							
3.1								
……								
4	培训费							
4.1								
……								

5	其他							
	合计							填入**三报价表**

注：表格可扩展、修改并增加内容。

四、联系方式

采购人：中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

地　址：河北省涿州市华阳中路200号水电四局第二分局大厦

邮　编：072750

联系人：黄先生　　李先生（技术）　　鲁先生

电　话：0312-8400703　　18119078459　　18995227427

五、受理异议的渠道和方式

电　　话：13893827823

电子邮箱：348249410@qq.com

六、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式中国水利水电第四工程局有限公司第二分局纪委办公室（0312-8400805）提出投诉。

七、响应人须补充产品详细配置参数表

序号	类别	项目	采购人 采购文件要求	响应人 响应文件保证值		备注
				规格参数	生产厂商	
1	主设备性	* 型号	3SNS-A			
2		* 电机功率	18.5kW			
3		* 柱塞数	3			
4		* 转速	低档117r/min、高档245r/min			
5		* 理论排量	低档100L/min、高档			

	能参数		207L/min			
6		* 水泥浆输送压力	低档 10MPa、高档 4MPa			
7		* 进料管道口径	64mm			
8		* 排浆管道口径	32mm			
9		额定绝缘水平	/			
10		外形尺寸	/			
11		总重	/			
12		是否包含稳压包	是			
13		不含智能管控系统	不含			
	其他	（若有响应人自行补充）	....			

注：请响应人根据拟投产品规格配置予以补充，***参数**为核心指标不满足视为不响应，特殊情况可备注说明。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局

（电子签章）

2026 年 11 月 24 日