电建装备公司武汉铁塔有限公司
11月份第2批次输变电线路STLS采购

竞价采购文件

采　　购　　人：中电建武汉铁塔有限公司

二〇二六年十一月

中国·武汉

目　　录

第一章 竞价采购公告 1
一、 拟采购货物一览表 1
二、竞价规则 1
三、采购要求 2
四、报价明细表 3
五、联系方式 3
六、提出异议的渠道和方式 4
七、纪检监督机构 4
第二章　评审办法（最低价法） 5
第三章 合同及附件 8
第四章 响应文件格式及内容 9
第五章 技术规范 10

第一章　竞价采购公告

因两网项目采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月28日下午15时前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

一、拟采购货物一览表

产品名称	级别及规格型号	单位	数量
普通螺栓（包括单帽螺栓、双帽螺栓、普通脚钉、三帽脚钉、U型螺栓）	4.8、6.8级(M10-M22)	吨	42
普通螺栓（包括单帽螺栓、双帽螺栓、普通脚钉、三帽脚钉、U型螺栓）	8.8级(M16-M24)	吨	9
普通螺栓（包括单帽螺栓、双帽螺栓）	8.8级(M27-39)	吨	1
普通螺栓（包括单帽螺栓、双帽螺栓）	8.8级(M42-64)	吨	1
防盗螺栓、防盗脚钉	4.8、6.8级(M10-M22)	吨	7
防盗螺栓、防盗脚钉	8.8级(M16-M24)	吨	2
防盗螺栓	8.8级(M27-39)	吨	1
防盗螺栓	8.8级(M42-64)	吨	1
插销式防盗螺栓	6.8级(M10-M22)	吨	1
插销式防盗螺栓	8.8级(M16-M24)	吨	1
防坠落（圆形）普通螺栓	6.8级(M10-M22)	吨	0.5
防坠落（圆形）普通螺栓	8.8级(M16-M24)	吨	0.1
防坠落（圆形）防盗螺栓	6.8级(M10-M22)	吨	0.5
防坠落（圆形）防盗螺栓	8.8级(M16-M24)	吨	0.1
垫片(增加部分)及弹垫	Q235（M10-M24）	吨	1
薄螺母	05级（M16）	个	1000
薄螺母	05级（M20）	个	1000
薄螺母	05级（M24）	个	500
防盗帽（增补部分）	6级（M12）	个	100
防盗帽（增补部分）	6级（M16）	个	100
防盗帽（增补部分）	6级（M20）	个	100
防盗帽（增补部分）	8级（M24）	个	100
包装用铁桶		个	150
合计			68.2吨

备注：每套螺栓配置及重量详见螺栓重量表。 1、普通单帽螺栓每套配置（配一帽一垫片）、普通双帽螺栓每套配置（配两帽一垫片）、普通脚钉每套配置（配两帽一垫片）、普通三帽脚钉每套配置（配三帽一垫片）。

2、防盗螺栓每套配置（配一帽一垫片一防盗帽）、防盗脚钉每套配置（配两帽一垫片一防盗帽）。

3、防盗螺栓需按每个工程螺栓订单要求加长（5-20mm)。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为1000元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、超时竞价：竞价倒计时结束前5分钟内，有供应商新增报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长5分钟,直至无供应商新增报价。

3、竞价截止时间：2026年11月28日下午15时（北京时间）

三、采购要求

1、本次竞价为整体采购，竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明出厂单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含包括但不限于：材料费、加工费、热浸镀锌费，增值税、运输费、装（卸）车费、单基包装费、保险费，包括铁塔螺栓等所需进行的试验、检验费用、出厂前的第三方检测费用、包括售后服务各类风险费等全部费用。螺栓运抵现场后，须按要求开展第三方抽检，该抽检费由成交供应商承担。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、以上采购数量为初步设计估算数量（具体明细见报价表），具体供货以实际订单为准，实际供货清单非一次性提供，供货按批次进行，报价时需考虑上述因素。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因，致使采购材料实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据，STLS配件重量按我公司提供的STLS配件重量表结算。

3、供货说明：

（1）供应商应严格按照采购方下达的订单，分批次将螺栓交付至采购方指定地点。鉴于订单可能具有批次多、单批数量少、交货周期短的特点，供应商须对每一批

次货物（包括部分单基塔供货数量≤1件的小批量）进行独立包装，并确保按时按需发货。

（2）3%损耗部分螺栓重量我司不结算，由螺栓供应商承担。现场补件概由出卖人承担（除我公司计划漏提、错提外）。STLS配件重量按我公司提供的STLS配件重量表（详见“附件二：常规STLS配件类重量表”）结算。

4、交货期：2026年12月10日开始发货（具体时间以甲方订单要求为准）

5、交货地点：按我公司每批次订单要求将货物运至指定地点，具体交货地点以每批次订单通知为准（全国各地）。

6、质量标准或要求：生产加工等严格按输电线路铁塔螺栓技术规范（螺栓标准GB/T 3098.1-2010版本）要求执行。按合同、图纸、附件、甲方提供的技术要求及相关国家标准供货，提供质量合格证、保证书等。

7、质保期：成交方应建立健全原材料进厂检验、使用过程的追溯制度，要求原材料入厂检验试样保存期限不少于铁塔的质保期。本项目涉及货物的质保期不少于铁塔的质保期。质保期内如非因甲方人为原因而出现的数量质量问题，乙方在接甲方通知后7个工作日内履行补货、换货等义务，并承担因补货、换货等由此产生的一切费用。

8、供应商的资质要求：**（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效响应。）**

8.1供应商必须为螺栓生产厂家，同时，须提供近3年电力铁塔螺栓的供货业绩，有效业绩数量不得少于1个，单项合同供货重量≥100吨（或单项合同总金额≥70万元），并附业绩对应的合同或发票等可核验的佐证材料。

8.2供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

9、付款方式及条件：货到对账无误后，开具13%税率增值税发票，含运费，一票制，以实际到货量结算（理论计算），付6个月银行承兑；货到票到两个月付款。

10、验收方式：共同验收。

11、成交确定原则：质量和服务相等且总报价最优。

12、未尽事宜，请在报价表中予以说明。

四、报价明细表

详见“附件一：报价单”

五、联系方式

采购人：中电建武汉铁塔有限公司

地　址：湖北省武汉市新洲区阳逻开发区阳福大道37号中电建武汉铁塔有限公司

邮　编：340000

联系人：姚仲军

电　话：13072759403

电子邮箱：676321565@qq.com

招采负责人 ：刘女士

邮　　箱：512592542@qq.com

电　　话：13886040111

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中电建武汉铁塔有限公司

电　话： 15927235351

电子邮箱：wtzb2020@126.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向武汉铁塔有限公司纪委办公室（027-62307790）提出投诉。

2026年11月25日

第二章　评审办法（最低价法）

为规范股份公司采购工作，根据股份公司有关采购管理规定，制定本办法。

一、评审方法

本次评审采用最低价法。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审小组和工作小组。

2、评审小组

2.1评审小组由采购人依法组建，评审小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2评审小组成员为3人及以上单数。

2.3评审小组组建后报股份公司采购管理机构备案。

2.4评审工作由评审小组负责。

3、工作小组

3.1由采购人组成工作小组，在评审期间为评审小组服务。

3.2接受评审小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评审程序及内容

1、响应文件初步评审

1.1响应文件符合性审查---对响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

（1）供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的；

（2）没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的；

（3）响应文件未按采购文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的算术错误不接受修正的；

（5）报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的；

（6）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（7）对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；

（8）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；

（9）主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；

（10）纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；

（11）有违反法律法规、弄虚作假的。

1.2算术错误修正

1.2.1报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

1.2.2评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

2.1响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，评审小组认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2评审小组的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审小组组长确认后发出。

2.3供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.4评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

2.5评审小组的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

3、响应文件详细评审

3.1评审小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

3.2经评审的报价

3.2.1经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。

五、评审报告

1、评审小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审小组起草，评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审标报告中阐明。

2、评审小组在评审报告中，将经评审的报价从低到高进行排序，根据排序推荐一至三名成交候选人。

3、评审报告可包括以下内容：

（1）开启记录表

（2）初步评审过程和结果

包括算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有否决的应对其情况和依据进行说明；

（3）详细评审过程和结果

包括经评审的报价计算，汇总排序；

（4）推荐成交候选人；

（5）成交候选人的优劣对比和存在问题；若成交候选人的报价中有重复计算时，重复计算情况作叙述。

第三章 合同及附件

以最终签订的合同协议书为准。

第四章　响应文件格式及内容

一、报价表

详见“附件一：-报价单”

二、资格审查资料

详见第一章竞价公告。

第五章　技术规范

无

