第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1409

一、采购条件

因[PC-0111-26J6-FG1409]中国电建水电十一局第三分局山东泰安项目橱柜、桥架、防火门、铸铁井盖采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 12 月 3 日 15：00 前将报价文件提交至平台。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：山东泰安项目位于山东省泰安市，主要针对山东泰安二期抽水蓄能电站业主营地，项目于 2022 年 6 月 18 日正式开工。

2、采购范围：建筑辅材。

3、拟采购货物一览表

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	橱柜	710*580*550	套	50	含大理石台面（图 1）
2	镜柜	700*900*140	套	50	含镜面（图 2）
3	橱柜	1580*800*600	套	50	含大理石台面（图 3）
4	橱柜	835*580*550	套	10	含大理石台面（图 4）
5	镜柜	800*900*140	套	10	含镜面（图 5）
6	橱柜	2650*800*600	套	10	含大理石台面（图 6）
7	镀锌竖向桥架	150*75*2m	米	460	含桥架配套使用盖板扣、七子扣、连接线(4² 黄绿铜线，长度 250mm）
8	镀锌竖向桥架+焊缀线	100*50*2m	米	40	
9	镀锌竖向桥架+焊缀线	300*150*2m	米	40	
10	镀锌竖向桥架+焊缀线	200*100*2m	米	200	
11	镀锌水平桥架	200*100*2m	米	1600	
12	镀锌竖向三通	200*100	个	40	

13	镀锌水平直角	200*100	个	50
14	镀锌水平三通	200*100	个	40
15	镀锌水平桥架	400*200*2m	米	280
16	镀锌水平桥架	50*50*2m	米	320
17	镀锌水平直角	400*200	个	5
18	镀锌水平三通	400*200	个	8
19	镀锌竖向直角	400*200	个	7
20	镀锌竖向直角	200*100	个	15
21	镀锌水平桥架	200*200*2m	米	140
22	镀锌水平三通	200*200	个	4
23	镀锌水平桥架	200*150*2m	米	300
24	镀锌水平直角	200*150	个	15
25	镀锌水平三通	200*150	个	4
28	镀锌竖向直角	200*150	个	9
29	镀锌竖向三通	200*150	个	3
30	镀锌竖向直角	200*100	个	4
31	镀锌水平瓦楞桥架	600*200*2m	米	90
32	镀锌竖向直角	200*100	个	5
33	镀锌水平直角	600*200	个	6
34	镀锌水平三通	600*200	个	10
35	镀锌水平直角	200*100	个	10
36	镀锌水平直角	200*200	个	10
37	镀锌水平桥架	300*150*2m	米	300
38	镀锌水平直角	300*150	个	20
39	镀锌水平三通	300*150	个	15
40	镀锌竖向三通	300*150	个	10
41	镀锌竖向直角	300*150	个	8

42	镀锌水平直角	100*50	个	30	
43	镀锌竖向三通	100*50	个	16	
44	镀锌水平桥架	100*50*2m	米	330	
45	防火门	600*1800	㎡	19.44	木质防火门；防火等级：甲级；木门厚度 5cm，门框宽度 10cm
46	防火门	600*2000	㎡	4.8	
47	防火门	1200*1800	㎡	6.48	
48	防火门	1200*2300	㎡	5.52	
49	防火门	1000*2300	㎡	2.3	
50	防火门	2400*3200	㎡	7.68	
51	防火门	1200*2100	㎡	7.56	
52	防火门	1000*2100	㎡	16.8	
53	防火门	1500*2400	㎡	21.6	
54	防火门	800*2000	㎡	3.2	
55	防火门	1800*2800	㎡	5.04	
56	防火门	800*2200	㎡	1.76	
57	防火门	1000*1800	㎡	16.2	
58	防火门	1200*1800	㎡	8.64	
59	防火门	1100*2200	㎡	7.2	
60	防火门	1200*2400	㎡	2.88	
61	防火门	1800*2400	㎡	4.32	
62	防火门	1000*2400	㎡	12	
63	防火门	1500*2400	㎡	36	
64	防火门	1100*2400	㎡	15.84	
65	防火门	1100*2400	㎡	2.64	
66	防火门	1200*1800	㎡	34.56	
67	防火门	1200*2100	㎡	27.72	
68	防火门	2400*2100	㎡	5.04	

69	防火门	1500*2100	㎡	6.3	
70	防火门	1500*2300	㎡	6.9	钢制防火门；防火等级：甲级；木门厚度 5cm，门框宽度 10cm
71	防火门	1800*2400	㎡	8.64	
72	防火门	2600*2400	㎡	6.24	
73	防火门	1500*2100	㎡	18.9	
74	防火门	1500*2100	㎡	12.6	
75	防火门	1000*2100	㎡	8.4	
76	防火门	1200*1800	㎡	6.48	
77	防火门	600*1800	㎡	1.08	
78	防盗门	1000*2100	㎡	98.7	门板厚度 1.0mm；门框厚度 1.2mm，门扇厚度 7cm；造型；六方格
79	防盗门	1000*2200	㎡	4.4	
80	球墨铸铁篦子	450*750	个	196	重型偏沟套篦，满足 60t
81	球墨铸铁井盖	400*500	个	25	重型双层，满足 60t
82	球墨铸铁井盖	500*600	个	30	重型双层，满足 60t
83	球墨铸铁井盖	700*800	个	40	重型双层，满足 60t
84	球墨铸铁单篦	500*500*40	个	180	单篦满足 25t
85	球墨铸铁单篦	400*600*40	个	80	单篦满足 25t

4、备注：以上数量均根据初步设计、第一阶段施工组织估算的数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使采购材料实际供货数量与询比数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

5、付款方式：结算：先货后款，按月结算。货物到达施工现场，经验收合格后，次月 15 日前双方对账办理结算，结算办理后卖方向买方开具与当期结算对应的合规增值税专用发票。付款：①结算办理后 12 个月内支付货款至 80%(若遇采购方资金紧张则支付至已结算货款≥20%，供货方应予充分理解且按采购方需求进行物资供应)；②分区完成竣工验收且经建设单位财务审计后 12 个月内支付货款至 97%；③剩余 3%为质保金，质保期满后支付。合同付款以银行转账、供应链金融或承兑汇票方式付款。其中供应链金融和承兑汇票为一至三年期(期间

利息双方协商确定)，承兑汇票为半年期。

6、本项目橱柜参考品牌：德意、金牌、欧派或同等级品牌。所列参考品牌仅作为产品质量、技术标准、工艺配置、防腐耐用性能、售后服务的参照依据，不做唯一指定，不具有排他性。响应人可投报上述品牌，也可选用其他同档次国内一线橱柜品牌产品；所投非参考品牌橱柜，其整体技术参数、执行标准、壳体材质、密封性能、压力等级、防腐指标、质保期限、维保服务标准不得低于参考品牌同等水平，并须在响应文件中提供品牌生产资质、同类房建项目供货业绩等完整佐证材料，否则评审不予认可。所有橱柜产品须为正规原厂全新量产正品，严禁贴牌、代工分装、翻新处理及非标小众杂牌产品，各项性能指标须满足国家现行《家用厨房设备》橱柜相关规范及国标强制性要求。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，营业范围中有本次采购货物的生产资格，提供有效期内的三体系证书、产品（或类似产品）必须具有国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的近 3 年证书或试验报告，且不少于 1 份。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

制造企业及其代理商不得同时参加。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。提供近 3 年各年度的会计财务报表，包括资产负债表、现金流量表、损益表、审计报告等。

5、本次采购不接受联合体。

6、必须提供在 2023-2026 年期间 10 万元以上的橱柜、桥架、防火门（或类似产品）、铸铁井盖供货业绩至少各 1 份（附清晰显示合同总金额和合同签订时间的合同扫描件，业绩需要是标的物业绩，不能是同类，如果一个合同中有多种类，将标的物的合同金额单独摘出来计算）。

若供应商为代理商，则另须至少提供 1 份其所代理生产厂家的业绩合同，业绩要求
与上述供应商业绩标准一致。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次询比采购。

四、采购要求

1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：按采购方电话、微信或书面形式通知，分批次将货物运送至采购方工程指定现场。由于项目工期紧、任务重，供货商应确保有现货且能满足现场施工进度需求。

3、交货地点：山东省泰安市岱岳区（详细地址咨询联系人）。

4、质量标准或技术要求：（1）货物在装箱发货前须经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品行业及企业标准，属于国家法检的货物必须要通过国家商检部门的检验;（2）货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格保证书;（3）供应商应配合采购方、监理等参建单位进场取样及试验检测等事宜。（4）橱柜制作应符合 GB/T 18884 系列《家用厨房设备》、QB/T 2531-2025《厨柜》；板材甲醛限值遵循 GB 18580-2017，木家具污染物执行 GB 18584-2001，大理石放射性符合 GB 6566-2010 A 类可直接接触食品标准，饰面涂料、胶粘剂满足 GB 18581、GB 1853 相关规范。材质性能：木质柜体板材：选用 EO/ENF 级合规人造实木板，防潮防霉、耐油污酸碱侵蚀，抗磕碰不易变形，柜体安装尺寸偏差合规，常规搁板承重≥50kg；五金开合耐久达标，运行顺滑稳定。大理石台面：硬度高、防渗色耐腐蚀，耐高温适配厨房使用；按招标附图精准预留灶具、水槽开洞，切口打磨规整无崩边，边缘做加固防渗处理。镜面部件：背面做防爆防锈镀膜，边角钝化打磨，安装牢固防脱落，适配潮湿环境不易起雾脱膜。验收标准应符合：GB/T 18884.1~4-2015《家用厨房设备》、QB/T 2531-2025《厨柜》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；现场安装：GB

50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》橱柜专项条款；板材环保：GB 18580-2017（人造板甲醛限量）、GB 18584-2001（木家具污染物限量）；石材台面：GB 6566-2010（建筑材料放射性核素限量 A 级）；辅材配套：木器漆执行 GB 18581-2020、胶粘剂执行 GB 18583-2008，五金配件参照 QB/T 4371-2012。以上内容应结合图下方标注内容要求执行，检测要求按照国家最新发布的检验检测标准执行。（5）桥架应符合 GB/T 23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》、JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》，配套遵循 GB 50217 电缆设计规范、GB 8624 燃烧分级标准、GB/T 13912 热镀锌工艺要求。验收标准应符合：产品本体：GB/T 23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》、JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》；工程安装：GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》、GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；防腐镀层：GB/T 13912-2020《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》；燃烧阻燃：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》（6）木质防火门应强制执行 GB 12955-2024《防火门》（现行最新强制国标，2026 年 5 月 1 日实施），木材阻燃处理、防火填充芯材、防火密封件、专用防火五金全部遵照本标准；配套燃烧分级执行 GB 8624-2012，密封件执行 GB 16807，产品需具备消防 3C 认证。（7）钢质防火门强制执行 GB 12955-2024《防火门》，门框、门扇钢板厚度、防火填充芯材、防火膨胀密封条（配套 GB 16807）、专用防火五金、耐火隔热、防烟密闭、抗喷水冲击等全部指标遵照本国标执行，产品需具备消防 3C 认证 。（8）防盗门材质选用、加工制作、出厂性能试验执行标准：核心强制国标：全程严格执行现行最新版 GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》，完整覆盖原材料选型、钢板厚度管控、焊接冲压制作、锁具配置、抗撬/抗冲击/防技术开启全项出厂性能试验，防盗安全等级按 1-5 级分级管控，钢板厚度、锁点数量、防破坏时长必须匹配对应等级指标 。原材料配套标准：门体冷轧钢板基材符合 GB/T 708 冷轧钢板规范；表面喷涂漆膜附着力、耐候性能参照 GB/T 9286-2021 执行；防盗锁具配套遵循公安锁具通用规范，统一采用 C 级锁芯，满足防钻、防撬硬性要求。制作工艺约束：门框、门扇一体冲压成型，焊接焊缝密实平整无毛刺，锁位增设加强钢板加固，门扇内部填充高强度隔音防撞芯材；表面做防锈静电喷塑处理，适配室内外入户潮湿工况，所有出厂型式检验、破坏性试验、启闭耐久试验，全部依照 GB

17565-2022 规定方法开展，供货需附带 CMA 资质检测报告。（9）球墨铸铁井盖、雨水篦子：材质符合 GB/T 1348-2019（QT500-7），制作、尺寸、防腐、性能试验执行 GB/T 23858-2009。

5、质保期：建设单位完成分区竣工验收满 1 年。质保期内出现的产品质量问题由响应人负责。

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

五、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 12 月 2 日 17:30 前（北京时间）在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)获取采购文件。

2、需在线上传下列资料后下载采购文件：采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（报价文件开启时间，下同）为 2026 年 12 月 3 日 15 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交报价文件。

2、报价截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建阳光采购网通知所有的潜在报价人。

七、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十一工程局有限公司山东泰安项目经理部_

地　　址：山东省泰安市徂徕镇

联 系 人：胡晓东_____

电　　话：15238902577_____

电子邮箱：335837895@qq.com_____

现场联系人：胡晓东_____

电　　话：15238902577_____

九、提出异议的渠道和方式

电　　话：028-62003540_____

电子邮箱：2840535910@qq.com_____

十、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司第三分局纪委办公室（028-62003650）提出投诉。

2026 年 11 月 27 日

中国水电十一局有限公司第三分局