询比采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1399

一、采购条件

因中国水利水电第十一工程局有限公司一分局漯河市人民医院医学中心项目、灵宝窄口抽水蓄能项目施工需要，拟采用公开询比的采购方式进行电力电缆的批量采购。计划使用自有资金及银行贷款用于本次采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：中国水利水电第十一工程局有限公司第一分局是一支长期奋战在水利水电及路桥市政基础设施建设战线上的技术、管理密集型优秀施工企业，是中国水利水电第十一工程局有限公司的骨干综合施工分局，下属项目众多。本次询比采购项目为漯河市人民医院医学中心项目、灵宝窄口抽水蓄能电站项目。

其中包件一：漯河区域所属漯河市人民医院医学中心项目，本项目 11#医学创新楼位于漯河市西城区顿庄路以东，凌云山路以西，嘉陵江路以南，澧北新路以北。11#医学创新楼:地上 17 层，地下 1 层，主楼采用框筒结构，裙房采用框架结构。总建筑面积 37432.88㎡，地上建筑面积 23387.18㎡，地下建筑面积 14045.70㎡。建设内容主要包括主楼及配套地下车库、附属工程、设施设备采购等。

包件二：灵宝窄口抽水蓄能电站项目工程位于河南省三门峡市灵宝市朱阳镇境内，上、下水库均位于黄河一级支流弘农涧河上游支流南河流域内。电站距灵宝市直线距离约 39km，距三门峡市直线距离约 80km，距省会郑州市直线距离约 280km，位于河南省西部洛三济地区(即洛阳、三门峡、济源)，地属华中区域电网。灵宝抽水蓄能电站装机容量 1200MW，装设 4 台 300MW 立轴单级混流可逆式水泵水轮机组。工程为一等大(1)型工程。电站枢纽由上水库、下水库、输水系统、地下厂房等建筑物组成。

2、采购范围：本次询比采购为一分局下属项目：漯河市人民医院医学中心项目、灵宝窄口抽水蓄能电站项目所需要的电力电缆。本次共分两个包件，**请根**

据实际情况填报，可参与一个包件，也可同时参与两个包件。成交后分别签订合同。

3、采购数量：本次公开询比采购数量223600m，具体型号规格如下：

包件一：漯河市人民医院医学中心项目

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	电力电缆	WAZB1-YJY-1*240	m	90	漯河市人民医院医学中心项目
2	电力电缆	NG-A-4*150*1*70	m	560	漯河市人民医院医学中心项目
3	电力电缆	NG-A-4*120*1*70	m	500	漯河市人民医院医学中心项目
4	电力电缆	NG-A-4*95+1*50	m	400	漯河市人民医院医学中心项目
5	电力电缆	NG-A-4*70+1*35	m	750	漯河市人民医院医学中心项目
6	电力电缆	NG-A-4*50+1*25	m	300	漯河市人民医院医学中心项目
7	电力电缆	NG-A-4*35+1*16	m	650	漯河市人民医院医学中心项目
8	电力电缆	NG-A-5*10	m	700	漯河市人民医院医学中心项目
9	电力电缆	WDZB1-YJY-4*185+1*95	m	300	漯河市人民医院医学中心项目
10	电力电缆	WDZB1-YJY-4*120+1*70	m	150	漯河市人民医院医学中心项目
11	电力电缆	WDZB1-YJY-4*150+1*70	m	800	漯河市人民医院医学中心项目
12	电力电缆	WDZB1-YJY-4*50+1*25	m	1700	漯河市人民医院医学中心项目
13	电力电缆	WDZB1-YJY-4*70+1*35	m	500	漯河市人民医院医学中心项目
14	电力电缆	WDZB1-YJY-4*35+1*16	m	500	漯河市人民医院医学中心项目
15	电力电缆	WDZB1-YJY-4*25+1*16	m	400	漯河市人民医院医学中心项目
16	电力电缆	WDZB1-YJY-5*16	m	900	漯河市人民医院医学中心项目
17	电力电缆	WDZB1-YJY-3*10	m	5000	漯河市人民医院医学中心项目

18	电力电缆	WDZB1N-YJY-3*25+1*16	m	150	漯河市人民医院医学中心项目
19	电力电缆	WDZB1N-YJY-5*4	m	2800	漯河市人民医院医学中心项目
20	电力电缆	WDZB1N-YJY-3*4	m	160	漯河市人民医院医学中心项目
21	电力电缆	WDZB1N-YJY-5*2.5	m	320	漯河市人民医院医学中心项目
22	电力电缆	YFD-WDZB1-YJY-4*95+1*50	m	220	漯河市人民医院医学中心项目
23	电力电缆	WDZB1N-KYJY-7*0.5	m	150	漯河市人民医院医学中心项目
	合计			18000	

包件二：灵宝窄口抽水蓄能电站项目

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	铝芯电缆	YJLV 3×400mm²+2×185mm²	m	1100	灵宝窄口抽水蓄能项目
2	铝芯电缆	YJV 3×95mm²	m	5500	灵宝窄口抽水蓄能项目
3	铝芯电缆	YJLV 3×240mm²+2×120mm²	m	6000	灵宝窄口抽水蓄能项目
4	铜芯软电缆线	YJV 3*2.5mm²	m	30000	灵宝窄口抽水蓄能项目
5	铜芯软电缆线	YJV 3*4mm²+2*2.5mm²	m	30000	灵宝窄口抽水蓄能项目
6	铜芯软电缆线	YJV 3*6mm²+2*4mm²	m	25000	灵宝窄口抽水蓄能项目
7	铜芯软电缆线	YJV 3*10mm²+2*6mm²	m	6000	灵宝窄口抽水蓄能项目
8	铜芯软电缆线	YJV 3*16mm²+2*10mm²	m	30000	灵宝窄口抽水蓄能项目
9	单股铜丝软线	BV 2.5mm²	m	50000	灵宝窄口抽水蓄能项目
10	单股铜丝软线	BV 4mm²	m	6000	灵宝窄口抽水蓄能项目
11	单股铜丝软线	BV 6mm²	m	6000	灵宝窄口抽水蓄能项目
12	单股铜丝软线	BV 10mm²	m	10000	灵宝窄口抽水蓄能项目

	合计			205600	

备注：以上数量均根据初步设计、第一阶段施工图纸估算的数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使材料实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据

4、交货时间：计划交货期为签订合同后至本工程供货结束，按需方下达的供货计划，分批次交货。

5、交货地点：包件一漯河市人民医院医学中心项目：漯河市源汇区长江路与凌云山路交叉口向南 500 米漯河市人民医院医学中心项目施工现场。

包件二灵宝窄口抽水蓄能电站项目：河南省三门峡市灵宝市朱阳镇一分局灵宝窄口抽水蓄能工程指定施工现场。

6、质量要求：本工程临时用电 YJLV 铝芯电力电缆导体采用梅花紧压圆形绞合铝导体（第 2 类紧压导体，国标），导体绞合后经梅花模紧压成型，紧压系数不小于 0.90；导体结构密实、外形圆整，不得采用松散绞合导体。导体单丝贴合紧密，不易松股、散丝，接触电阻均匀稳定，降低负荷波动工况下局部过热风险；导体表面光滑无毛刺，绝缘挤出均匀，减少电场集中；应适配国标圆形铜铝过渡端子压接，满足施工现场反复拖拽、启停冲击负荷的使用要求，导体直流电阻、结构应符合 GB/T 3956、GB/T 12706 相关规定。WDZB1-YJY 电缆燃烧试验标准等级必须满足（d0,t0)标准要求。电缆外表面各类标识必须符合规范并准确清晰,端头应密封防护;所有电缆盘上必须将出处地点名称在铭牌上标示清楚，铭牌并做好防脱、防水处理;所有没有分盘的电缆是以统计表中米数提供，电缆的长度全部以一盘为标准，全部每盘电缆中间不能有接头。详见采购文件第七章技术规范要求。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的，**必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具有全国工业产品生产许可证以及 CCC 认证证书,具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、

职业健康安全管理体系认证证书，以及提供2023年至今WDZB1-YJY电缆第三方型式检验报告，且WDZB1-YJY电缆型式试验报告中燃烧试验必须满足(d0,t0,a1)标准

2、**供应商为代理商的**，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,且其代理的生产厂家**须满足第1条生产厂家全部资格要求并在采购文件中提交相关证明文件,**提供生产厂家出具有效期内的授权委托书。生产厂家及其代理商不得同时参加本次询比采购。

3、供应商能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有电力电缆的供货业绩（代理商，生产厂家均可），近三年内（2023年至今）的供货合同不少于3个，且签订单项合同金额不低于100万元（代理商或生产厂家均可，附合同扫描件或中标通知书，必须显示合同总额与合同时间）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体。

7、响应人不得存在下列情形（提供查询截图）:

7.1 被列入《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn)》国家发展改革委失信黑名单。

7.2被列入《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn)》国家市场监督管理总局企业异常名录或严重违法失信企业名单。

7.3 被列入《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)》最高人民法院失信被执行人名单。

7.4 被列入国家应急管理部认定的安全生产严重失信主体名单（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于**2026年12月1日17时00分前**（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

3、本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2026年12月8日10时00分(北京时间)，供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

(1)本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

(2)开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采购人：中国水利水电第十一工程局有限公司一分局

地　址：河南省郑州市

联系人：冯　　工

电　话：13938540211

项目联系人：刘颖颖、孙鹏

电　　话：15903051677，18568111025

八、提出异议的渠道和方式

中国水利水电第十一工程局有限公司第一分局

电　　话：18568111025

电子邮箱：735318713@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司局一分局纪委办公室（0371-55698706）提出投诉。

2026 年 1 月 26 日