竞价采购公告

因[PC-0104-26J5-FG1075]中国电建水电四局机械装备公司酒泉分公司华能陕西澄城二期风电工程法兰采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年12月1日（星期二）下午17：00前完成报名，按以下要求于2026年12月2日（星期三）上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量（吨）	备注
1	法兰	详见采购清单	621.782	理论计量

二、采购要求

1、本次采购为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，不含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。响应人应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2、交货期：第一批2套（低边界机型）于合同签订后15日内到货，第二批4套（高边界机型）于合同签订后30日内到货，第三批7套于合同签订后45日内到货。

3、交货地点：陕西省渭南市临渭区陕西紫兆装备股份有限公司。

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司酒泉分公司华能陕西澄城二期风电工程法兰制作技术参数要求供货，响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符。若响应人所供货物不符合采购人要求，由响应人负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书（材质证书）：交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是响应人对该批产品检验结果的确认和保证，也是采购人进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 响应人在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：12个月

6、响应人的资质要求：

（1）响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的ISO

9001 质量管理体系认证证书、环境与职业健康安全管理体系认证证书，并在响应文件中提交相关证明文件。

（2）响应人应具有塔筒法兰供货业绩（仅为直供生产业绩，不包含代加工业绩，附合同扫描件，含关键页、用户名、数量、金额），并在响应文件中提交相关证明文件。同时具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（3）响应人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（4）本次采购不接受联合体投标。

（5）本次采购不接受代理商投标。

（6）响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》禁止投标的情形。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、报价规则：

（1）降价幅度 18650 元，响应人可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 12 月 2 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标响应人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 12 月 2 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请响应人慎重填报。

10、付款方式：响应人按照合同要求按批次发货，每批次货物到厂验收合格且提供本批次货物金额 100%的增值税专用发票后，采购人在收到发票后 30 日内支付响应人本批次 100%的货款。付款比例为：100%银行承兑（六个月）

11、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标响应人不得再以任何理由调整价格。

13、其它要求：报价有效期 45 天。

三、报价表

单位：元

序号	法兰名称	材质	规格型号	数量/件	单重/吨	总重/吨	出厂单价（元）	运费		总价(元)	备注
								吨公里单价（元/吨/公里）	运距（公里）		
1	塔顶法兰	S355NL-Z35	Φ3944/Φ3450-T515/300	4	7.366	29.463					高边界机型
2	连接法兰 5	S355NL-Z35	Φ4320/Φ3935-T151/100	8	1.880	15.037					
3	连接法兰 4	S355NL-Z35	Φ4790/Φ4369-T174/120	8	2.673	21.386					
4	连接法兰 3	S355NL-Z35	Φ5272/Φ4845-T176/120	8	3.032	24.252					
5	连接法兰 2	S355NL-Z35	Φ5275/Φ4816-T209/150	8	3.944	31.550					
6	连接法兰 1	S355NL-Z35	Φ5285/Φ4700-250/180	8	6.154	49.229					
7	塔基法兰	S355NL-Z35	Φ5600/Φ4896-206/120	4	5.450	21.798					
8	塔顶法兰	S355NL-Z35	Φ3944/Φ3450-T515/300	9	7.366	66.292					低边界机型
9	连接法兰 5	S355NL-Z35	Φ4318/Φ3940-T149/100	18	1.831	32.961					
10	连接法兰 4	S355NL-Z35	Φ4788/Φ4374-T171/120	18	2.608	46.950					
11	连接法兰 3	S355NL-Z35	Φ5270/Φ4849-T174/120	18	2.969	53.435					
12	连接法兰 2	S355NL-Z35	Φ5275/Φ4816-T209/150	18	3.944	70.987					
13	连接法兰 1	S355NL-Z35	Φ5282/Φ4700-T246/180	18	6.077	109.394					
14	塔基法兰	S355NL-Z35	Φ5600/Φ4896-206/120	9	5.450	49.046					
总计		**吨**				**621.782**					
税率					**13%**						

技术要求：

1、法兰材料：S355NL-Z35。满足 DIN 10204 3.1 以及 DIN EN10025、DIN EN10228-3 标准。所有法兰均采用整体锻造。锻件的交货状态为正火+回火处理，锻件的本体硬度为 131HB-178HB。法兰锻件在任何情况下都不允许进行任何补焊。

2、锻造法兰应采用钢锭或连铸圆坯整体锻造成形（钢锭应有熔炼单位的质量证明书），锻件用钢采用炉外精炼，真空脱气钢锭，不得使用连铸板坯。锻造比不得小于 5。钢材应保证锻件无缩孔及严重偏析缺陷，锻件质量等级应符合 NB/T 47009-2017 Ⅲ级标准要求。表面无锻造裂纹、折叠、压痕、接缝、白点和残余缩孔等缺陷。晶粒度：锻件的晶粒度按 GB/T6394 N≥6 级。带状组织：法兰带状组织按 GB/T 13299 评定，不大于 2 级。非金属夹杂物：法兰的非金属夹杂物应符合 T/CCMI 9-2020 中表 5 规定。锻件毛坯的碳当量（CEV）≤0.43。 3、相关要求符合《DEW-T001ASP_风力发电机组塔筒技术条件_B》最新版要求。
4、本项目推荐法兰厂名录：**山东伊莱特、江阴恒润、丹东丰能、山西富兴通、山西天宝、大连重锻，超出此名单，需经采购人和业主方批复同意，若不同意投标将被否决。**
5、计量方式：理论计重

注：请具体说明如下信息，如实填写。

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____；（如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出响应人具体付款要求）；

3、交货工期：_____；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

响应人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地　　址： 甘肃省兰州市七里河区西津西路兰州中心 37 楼

邮　　编： 730050

联 系 人： 吴双

电　　话： 18893580784

电子邮箱： 316017589@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18081827310

电子邮箱：992915789@qq.com

六、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司纪委办公室（邮箱： sjjw-sd4@powerchina.cn 、电话：0971-8088178，0971-8088310）提出投诉。

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

2026 年 11 月 27 日