库车市人民医院购买五金耗材配送服务项目

磋 商 文 件

项目编号:KCS2026-WT104

招 标 人：库车市人民医院

招标代理机构：新疆观澜项目管理有限责任公司

磋商文件

项 目 名 称：库车市人民医院购买五金耗材配送服务项目

招　标　人（公章）：库车市人民医院

法定代表人（签章）：

联　系　人：阿布都合力力.阿不都热合曼

电　　话：18963883102

招标代理机构：新疆观澜项目管理有限责任公司

法定代表人（签章）：

联 系 人：万飞飞

电　　话：15599771659

联系地址：库车市开发区企业公馆 A 座 14 楼

2026 年 11 月

库车市人民医院购买五金耗材配送服务项目

竞争性磋商公告

项目概况

库车市人民医院购买五金耗材配送服务项目的潜在供应商应在政采云获取采购文件，并于2026年12月07日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KCS2026-WT104

项目名称：库车市人民医院购买五金耗材配送服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：300000.00元

最高限价：300000.00元

采购需求：五金耗材配送服务（具体内容详见采购需求）

服务期限：1年（具体以甲乙双方合同签订日期为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2026年11月27日至2026年12月04日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），

或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 12 月 07 日 10 点 30 分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

时间：2026 年 12 月 07 日 10 点 30 分（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询,请联系新疆-安信 CA 服务热线 0991-7810912；翔晟 CA 服务热线 025-66085508；新疆 CA 服务热线 4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。

4、其他事项：（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对磋商文件作出实质性响应。否则，视为不响应

磋商文件，将拒绝其投标。开标时，供应商对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），供应商需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。潜在供应商自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（5）开标当天，供应商应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因响应文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要供应商在政府采购云平台投标客户端操作响应，如供应商迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占

到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：库车市人民医院

地　　址：库车市解放路南16号

联系方式：0997-6864177

2.采购代理机构信息

名　　称：新疆观澜项目管理有限责任公司

地　　址：库车市开发区企业公馆A座14楼

联系方式：15599771659

目 录

第一章 投标人须知 ……1
投标人须知前附表 ……1
投标人须知正文部分 ……8
1.总则 ……8
2.招标文件 ……10
3.投标文件 ……11
4.投标 ……13
5.开标 ……14
6.评标 ……14
7.合同授予 ……15
8.重新招标 ……15
9.纪律和监督 ……16
10.需要补充的其他内容……16
第二章 评标办法（竞争性磋商）……17
第三章 合同条款及格式 ……26
第四章 采购需求 ……36
第五章 投标文件格式……37

第一章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招 标 人：库车市人民医院 联 系 人：阿布都合力力.阿不都热合曼 地　　址：库车市解放路南 16 号 联系方式：18963883102
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：新疆观澜项目管理有限责任公司 联 系 人：万飞飞 地　　址：库车市开发区企业公馆 A 座 14 楼 联系电话：15599771659
1.1.4	项目名称	库车市人民医院购买五金耗材配送服务项目
1.1.5	项目地点	库车市（采购人指定地点）
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	资金已落实
1.3.1	采购需求	五金耗材配送服务（具体内容详见采购需求）
1.3.2	服务期限	1 年（具体以甲乙双方合同签订日期为准）
1.3.3	质量要求	满足国家和地方相关技术规范和标准要求
1.3.4	所属行业	批发业

1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业 3.本项目的特定资格要求：无 （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人投标需附法定代表人身份证明及加盖公章的身份证复印件；被授权人投标需附授权人本人加盖公章的身份证复印件、法定代表人身份证明、授权委托书； （3）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。 （4）中小企业声明函； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）； （6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

1.4.2	是否接受联合体投标	√不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.9.1	踏勘现场	√不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	√不召开 □召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 5 天
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间前 5 天
1.11	分　包	√不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：
1.12	偏　离	√不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”： 允许偏离最高项数：__/__ 偏差调整方法：__/__
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件补充通知
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间前 5 天
2.2.2	投标截止时间	2026 年 12 月 07 日 10 点 30 分

2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 72 小时内
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 72 小时内
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标文件由投标函、技术标两部分组成。（不得更改投标文件的实质性内容)
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	本项目不作要求
3.4.2	招标文件发售	招标文件每套售价 0 元，售后不退。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	本项目不作要求。
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	近三年类似项目。
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	本项目不作要求。
3.6	是否允许递交备选投标方案	√不允许 □允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	（1）投标文件中，凡投标人单位落款处均须加盖投标人单位公章,要求由投标人法定代表人或其授权代表签字处均须签字(如无特殊说明，法定代表人签字可由私章代替，但法人授权委托书必须由法定代表人本人签字）。 （2）投标文件中所附的各类资格证件（含人员）、业绩证明文件、诉讼及仲裁情况材料、业主评价意见等复印件上均须加盖投标人单位公章。
3.7.4	投标文件份数	投标人应当按照招标文件和电子交易平台（政采云平台）的要求编制并加密响应文件,并在规定的时间将响应文件以密封(加密）形式递交（上传）至指定的投标地点。 本项目采用不见面电子开评标。 备注:本项目除在政采云平台提交电子版响应文件外还须承诺，

		按本条规定提交**一正三副**纸质版文件。所有有效投标单位在评标结束后5个工作日内将纸质版标书递交至招标代理处。（地址：库车市开发区企业公馆A座14楼）
3.7.5	装订要求	1.为了便于存档，建议投标文件用A4纸张制作。宜采用死页装订，装订应牢固、不易拆散和换页。如因装订造成的文档缺失，后果由供应商自行承担。 2. 参与多个标项的投标人须按标项分别编制响应文件。(如有)
4.1.2	封套上写明	项目名称： 投标人单位名称： 投标人单位地址： 法定代表人：　　联 系 人： 联 系 电话：　　邮政编码： 投标文件在2026年12月07日10点30分（北京时间）前不得开启
4.2.2	递交投标文件地点	投标地址：政采云平台不见面开标大厅（网址：https://www.zcygov.cn/） 递交投标文件的地点及方式：投标人应2026年12月07日10点30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标单位在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190 或95763。 （投标解密时长为30分钟，规定时间内未解密视为无效投标）
4.2.3	是否退还投标文件	√否 □是
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026年12月07日10点30分 开标地点：政采云不见面开评标系统
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：3人，其中招标人代表 1人，专家2人； 评标专家确定方式：开标前在监督机构的监督下，在政采云专家库中随机抽取。评标专家名单在中标结果公布前必须保密。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	□是 √否，推荐的中标候选人数： 3名

10. 需要补充的其他内容		
10.1	采购预算	
10.2	采购预算	300000.00 元，供应商响应报价超过采购预算的按无效响应处理。
10.2.1	付款方式	根据实际配送数量结算，供应商提供等额发票等相关资料 60 个工作日内支付货款，最终结算金额不超过本项目中标价格。
10.3	“暗标”评审	
10.3.1	技术标评审是否采用“暗标”评审方式	√不采用 □采用，投标人应严格按照第五章“投标文件格式”“二、技术标格式（技术暗标）”中“技术标的内容”编制技术标
10.4	电子版投标文件	
	是否要求投标人递交电子版投标文件	□要求：所有投标文件考入 u 盘内，随投标函密封。 √不要求
10.5	中标公示	
	在中标通知书发出之前，招标人将中标候选人的情况予以公示，公示期不少于 1 个工作日。	
10.6	知识产权	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或维保服务方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.7	重新招标的其他情形	
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.8	解释权	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在	

	后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.9	参考《发改价格[2015]299号》文件规定，本项目向中标人收取中标服务费。以上费用请各投标人考虑到成本费用中，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给代理公司。（若通过银行汇款交纳的，须由投标人的帐户汇入）。
10.10	★场地费：不作要求
10.11	★公证费：投标人按要求缴纳公证费。
10.12	执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》 **（注：本项目专门面向中小企业采购，无需进行价格扣除）** 1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： **1、根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：** **评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。** **2、评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。**

	3、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 4、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性，导致合同履行风险过高的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 5、强化政府采购异常低价审查政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： 5.1、投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； 5.2、投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； 5.3、投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%； 5.4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 6、采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 7、相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 8、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。	

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划周期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1）与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的；

(2）与本标段的招标代理机构相互控股或参股的；

(3）与本标段的招标代理机构相互任职或工作的；

(4）被责令停业的；

(5）被暂停或取消投标资格的；

(6）财产被接管或冻结的；

(7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或成果造成重大工程质量、安全问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同主要条款；

（4）采购需求；

（5）投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间不足投标人须知前附表规定的时间，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 5 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由投标函、技术标二部分组成。

一、投标函内容包括

1、报价函及投标报价表

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3、资格审查资料

（1）投标人基本情况表

4、投标人须知前附表规定的其他材料

5、业绩

6、人员配置

7、中小企业声明函

8、承诺书

9、投标人认为有利于投标的其他文件

二、技术文件

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标报价表中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目不作要求）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标

文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人报名参加投标后，无正当理由擅自退出投标的；

（2）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（3）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的；

（4）其他违反法律法规的情况。

3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在投标文件上签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件中的技术标、投标函不分册装订。

3.7.4.1 投标函正本与副本应分别装订成册并编制目录。

3.7.4.2 技术标、投标函严禁涂改和行间插字现象。

3.7.5 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和

副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（本项目为政采云不见面开标，现场不要求纸质版标书）

3.7.6 在磋商过程中,供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。（本项目为政采云不见面开标，系统报价）

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签

收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 对投标文件进行解密；

(3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(6) 宣布投标报价，并系统签字确认；

(7) 招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8) 开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会确定中标人候选人，第一名为中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门进行投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章 评标办法（综合评估法-竞争性磋商）

本文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等相关规定编制；

1、评标会议

1.1 磋商程序：初步审查；澄清、磋商、综合评分、推荐候选供应商。

1.2开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会组成，其成员不少于三人，专业技术人员不少于三分之二（具体人员确定按投标人须知前附表规定）。

1.3评标委员会由招标人依据有关规定组织。

2、评标过程的纪律和保密性

2.1 从投标截止时间开始，直至招标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。

2.2 招标机构和招标人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

2.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受行政监督部门的监督和检查。

2.4 投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2.5 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

2.6 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标活动，破坏公平竞争。

2.7 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

2.8 投标人若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有。

3、投标文件的澄清

3.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

3.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

3.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

4. 评标方法

4.1评标办法

评标委员会将根据招标文件规定提交的响应性文件和招标人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的能力和资格等进行进一步审查。

资格评审

	序号	评审内容	评审意见	
			满足	不满足
资格评审	1	具有有效的营业执照；		
	2	法定代表人投标需附法定代表人身份证明及加盖公章的身份证复印件；被授权人投标需附授权人本人加盖公章的身份证复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（扫描加盖公章）		
	3	“信用中国“网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。		
	4	中小企业声明函；		
	5	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）		
	6	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；		
	结论：是否通过评审			

招标评标标准——符合性评审标准

序号	评标内容	评审意见	
		合格	不合格
1	投标企业名称是否与营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）一致；		
2	法定代表人身份证明及授权委托书是否有效，且符合竞争性磋商文件规定的格式；		
3	投标人是否满足本竞争性磋商文件关于对投标人资格证明文件的规定；		
4	响应文件组成完整，主要内容是否按竞争性磋商文件规定的内容、格式填写；		
5	响应文件的有效期是否满足竞争性磋商文件的规定；		
6	响应文件是否按照规定签章；		
7	投标代表授权书是否由法定代表人签署；		
8	按照竞争性磋商文件规定报价只有一个有效报价，不得提交选择性报价且没有漏项；		
9	投标报价未超过最高限价；		
10	符合竞争性磋商文件关于对招标内容的要求；		
11	响应文件载明的服务期限未超过竞争性磋商文件规定的期限；		
12	响应文件未附有采购人不能接受的附加条件；		
13	符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求；		
14	投标文件内容齐全、无遗漏；		
15	未以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；		
是否符合通过			
“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中 写明原因。			

4.2 磋商

4.2.1初步评审结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

4.2.2对于未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第4.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。**竞争性磋商采取共两轮报价，一轮报价为标书报价，二轮报价为现场系统报价即最终报价**，竞标方须派代表参加。当采购项目少于三个竞标方的，将依据有关法律规定重新磋商采购。

4.2.3在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。

4.2.4磋商小组应当根据本章第4.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行初步审查。供应商重新提交的响应文件未通过初步审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）响应文件能够详细列明采购需求的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）响应文件不能详细列明采购需求的服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商单位的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.2.5 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第3.7.7款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内统一递交给磋商小组。

4.3提交首次响应文件的磋商单位，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购采购代理机构按本章第13.5款规定退还供应商的磋商保证金。

4.4提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第13.7款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评审办法

1.相关要求

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库

[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

2.评分标准

序号	评审项目	分值	评分细则
一	**价格部分**	**10 分**	1. 评标基准价：通过资格性审查、符合性审查且投标报价未低于成本的投标人中，最低的投标报价为评标基准价； 2. 投标报价得分＝（评标基准价 ÷ 投标报价）× 10，计算结果保留两位小数； 注：响应报价明显低于其他有效供应商报价，且无法合理说明成本依据的，按无效响应处理。
二	**服务技术方案**	**65 分**	
2.1	整体服务实施方案	18 分	方案完整性评审共 6 项： 1.耗材分类管理；2.线上/线下下单流程；3.配送流程；4.台账登记、定期对账；5.退换货机制；6.结合医院五金耗材零星采购特点提出针对性措施。本项合计 18 分，每项 3 分；对应内容完整、合理得该项分值，缺该项内容不得分。
2.2	配送时效保障方案	15 分	方案完整性评审共 5 项： 1. 常规订单 24 小时内送达承诺； 2. 应急抢修订单 2 小时内到场配送承诺； 3. 节假日配送保障机制； 4. 夜间应急配送保障机制； 5.配送响应、跟踪及异常反馈流程。本项合计 15 分，每项 3 分；对应内容完整、合理得该项分值，缺该项内容不得分。
2.3	仓储备货及质量管控方案	16 分	方案完整性评审共 4 项： 1.常备五金耗材备货清单及库存保障； 2.入库验收、进货查验管理制度； 3.产品质量抽检及溯源管控措施； 4.不合格品退回及更换制度。本项合计 16 分，每项 4 分；对应内容完整、合理得该项分值，缺该项内容不得分。
2.4	售后服务与应急保障	16 分	方案完整性评审共 4 项： 1.7×24 小时专人对接服务，明确固定项目负责人； 2.投诉受理渠道、处理时限及售后响应流程； 3.节假日值守及应急联络安排； 4.售后问题处置闭环及回访保障机制。本项合计 16 分，每项 4 分；

			对应内容完整、合理得该项分值，缺该项内容不得分。
三	**商务资信实力**	**25 分**	
3.1	同类项目业绩	3 分	供应商近三年内（自招标公告发布之日起计算）完成的医院、事业单位或国有企业五金耗材配送服务类项目业绩，每提供 1 个有效业绩合同得 1 分，最多得 3 分。 注：须同时提供合同关键页复印件，否则该项不予计分。
3.2	项目服务团队配置	12 分	方案完整性评审共 4 项： 1. 配备专职项目负责人，职责明确； 2. 配备固定对接专员，负责日常联络协调； 3. 配备专职配送人员； 4.提供人员名单、劳动合同及社会保险缴纳证明，岗位职责清晰、人员固定。本项合计 12 分，每项 3 分；对应内容完整、合理得该项分值，缺该项内容不得分。
3.3	质量保证与质保承诺	4 分	方案完整性评审共 4 项： 1.承诺质保期自验收合格之日起不少于 12 个月，质保期内非人为损坏的耗材免费更换； 2.承诺质保期内接到通知后 24 小时内响应、48 小时内完成更换或维修； 3.明确质保范围、免责情形以及退付方式； 4.提供加盖公章的书面质保承诺函，明确质保责任人及联系方式。本项合计 4 分，每项 1 分；对应内容完整、合理得该项分值，缺该项内容不得分。 注：未提供质保承诺或承诺内容不完整的，相应项不得分。
3.4	备品备件服务供应方案	6 分	方案完整性评审共 3 项： 1.备品备件清单，贴合医院常用五金耗材更换需求； 2.备品备件供应方案，明确供应流程与方式； 3.库存保障承诺，库存充裕、种类齐全，能够及时满足使用单位备品备件更换需求。本项合计 6 分，每项 2 分；对应内容完整、合理得该项分值，缺该项内容不得分。
合 计		**100 分**	价格部分、服务技术方案、商务资信实力三项得分之和为投标人最终得分；各分项得分及总分均保留两位小数。

5.响应文件的澄清和补正

5.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应

文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

5.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

5.4评审结果

5.4.1磋商小组依据本章第评分标准进行评分，按评审办法前附表的约定计算供应商最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

5.4.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

6. 详细评审

6.1 评标委员会对各投标文件的各个部分作进一步评审、比较，并按照招标文件规定的评标办法对投标人进行综合评议并打分。

6.2 详细评审的依据是招标文件、投标文件和投标人的答疑澄清等内容。

7. 评标办法

7.1本次评标采用竞争性磋商进行评分（见评标标准）。

8.定标原则

8.1本项目招标人按照

8.1.2　条款确定中标人

8.1.1招标人将从评标委员会推荐的（第1名、第2名、第3名）3名中标侯选人中确定中标人。

8.1.1.1招标人确定中标人原则：排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，确定排名第二的中标侯选人为中标人。

8.1.2.招标人授权评标委员会直接确定中标人即得分最高的投标人为中标人

9. 中标通知书

9.1 招标人及招标机构将以书面《中标通知书》的形式告知中标人

其中标。

10.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

10. 签订合同

10.1 中标人在收到中标通知书后，即应按招标机构要求派代表到指定地点与招标人签定合同。

11. 合同的组成

11.1 下列文件均为合同不可分割的组成部分：

⑴ 中标通知书；

⑵ 订货合同书；

⑶ 卖方的评标答疑澄清记录；

⑷ 卖方的投标文件；

⑸ 招标文件；

⑹ 标准、规范和有关技术资料

上述文件中的内容如有不一致之处，按上述先后顺序解释。

第三章　合同主要条款

政府采购合同

（仅供参考）

项目名称:_____

项目编号:_____

合同编号:_____

甲　　方:_____

乙　　方:_____

第一部分 合同书

_____年____月____日，____（采购人名称）____以____（政府采购方式）____对____（同前页项目名称）____项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）____评定，____（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）____(以下简称：甲方)和____（中标供应商名称）____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：_____；

1.2.2 货物数量：_____；

1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：￥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法

定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向___（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：	**乙方：**
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码：
住所：	住所：
法定代表人或	法定代表人
授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
开户名称：	开户名称：
开户账号：	开户账号：

第一部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确

保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可

以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价__的履约保证金；

2.21.2　履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起__个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第二部分 专用合同条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

第四章 五金耗材采购需求

一、项目概述

1.项目概况：库车市人民医院根据各科室设施维修使用情况及工作需要，确保正常展开展维修工作，需采购五金耗材配件及配送服务，预算金额：300000元（叁拾万元整）。

二、货物质量及技术要求

1.乙方供应的五金耗材均须为全新未使用的正品，符合国家现行相关规范、标准，满足甲方实际使用工况要求。

2.产品规格、型号、材质须与采购需求一致，无锈蚀、变形、开裂、破损等质量缺陷，配件完整。

3.货物包装应牢固，具备防潮、防磕碰保护，外包装标识清楚，标明产品名称、规格、数量、生产厂家等信息。

4.供货时供应商须随货提供产品合格证。属于强制性产品认证（CCC）目录的产品、消防产品，须提供有效期内的强制性认证证书（CCCF）；属于政府强制采购节能产品、水效产品品目的，须提供有效期内的节能（水效）认证证书。

5.若货物存在质量问题，乙方须无条件予以更换、退货，并承担由此产生的全部损失。

6.产品档次说明：采购人日常维修过程中习惯使用如下档次的产品：空气开关类（正泰、德力西、施耐德等）；照明灯具类（木林森、欧普、飞利浦等）；电线电缆类（胡杨、众邦、疆成等）。上述品牌仅用于说明采购人的使用习惯和产品档次水平，不构成对

品牌、型号的指定或限定，不作为资格条件、实质性响应条件和评审因素。供应商可提供任何满足本需求技术要求及国家、行业强制性标准的产品；采购清单“品质标准参考”栏所列品牌，均按“同等及以上档次”理解。

7.配送货物质量须满足出厂标准及国家（行业）强制性标准。采购清单所列技术参数为最低要求，供应商响应不得低于该要求。

三、配送要求

1. 服务期（合同履行期限）：自合同签订之日起12个月，或累计结算金额达到项目预算金额时止，以先到者为准。

2. 交货地点：库车市人民医院指定地点（含院内各科室、分院及采购人指定的其他地点）；配送费用含卸货、上楼、入库搬运，采购人不再另行支付。

3. 按采购人实际订单需求进行配送。

4. 投标人须具备售后服务保障能力，可提供承诺函。配送产品出现质量问题的，按本需求第四条约定处理。

5. 如遇紧急、重大突发事件，投标人须保障应急物资供应储备，采购人下达应急配送计划后2小时内送达采购人指定地点。

6. 投标人应无条件配合、协助采购人完成配送货物的物资对接、清点验收工作。

7. 投标人须保障合理备货量：常用品目应具备满足单次订单需求的现货储备，非常用品目应在接到订单后48小时内组织货源；采购人常规配送订单下达后24小时内送达指定地点。

8. 指定专人负责本项目配送对接工作，并向采购人报备联系人及联系方式。

四、售后服务

1.配送货物在质保期内经投标人2次维修、更换仍未能达到约定质量标准的，采购人有权退货，相关费用及损失由成交供应商承担。

2.投标人应具有售后服务网点，或承诺中标后在库车市设立售后服务网点（提供证明材料或承诺函）。配送产品出现质量问题的，投标人须在接到采购人通知后2小时内赶到现场进行更换和相关的技术服务。

3.验收：每批次货物送达后3个工作日内，由采购人使用科室会同后勤管理部门对照本需求技术要求、清单技术参数及订单，清点数量、核对规格型号和合格证明文件，并出具验收记录。不符合约定的，供应商应在3个工作日内无条件更换；同一批次经2次更换仍不合格的，采购人有权拒收该批次、解除相应订单，由此产生的费用和损失由供应商承担。

4.必须指派专人负责售后服务事宜，并向采购人提供售后服务电话。

5.质保期一年，自每批次货物验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，投标人负责免费维修、更换、退货，产生的全部费用由成交供应商承担。

五、结算方式

按实际配送数量、成交固定单价据实结算，最终结算总金额不超过本项目预算300000元。每批次货物验收合格后，成交供应商提供与实际配送金额等额、内容合法的增值税发票及配送清单、验收记录等结算资料，采购人自验收合格且收到完整结算资料之日起60日内支付相应货款；合同约定的付款期限最长不超过60日。

六、报价要求

1.本项目采用固定单价报价。报价为含税到货价，已包含货物价款、包装、运输、装卸、配送、售后服务、质保期内服务及税费等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。各分项报价不得超过采购清单所列最高限价（详见后附清单），任一分项超过最高限价的，其响应无效。

2.本项目为配送服务，成交后根据采购人下达的实际订单组织供货。供应商须对采购清单全部品目报价，漏报、少报品目的，其响应无效；报价总价不得超过项目预算300000元。

库车市人民医院五金配件采购报价清单

序号	名称	规格型号	品质标准参考（同等及以上档次，不限定品牌）	单位	数量	最高限价(元)
1	80A空气开关	三相		个	1	118.19
2	100A空气开关	三相		个	1	132.10
3	125A空气开关	三相		个	1	152.96
4	160A空气开关	三相		个	1	187.72
5	200A空气开关	三相		个	1	229.43
6	250A空气开关	三相		个	1	271.15
7	300A空气开关	三相		个	1	333.72
8	400A空气开关	三相		个	1	403.25
9	500A空气开关	三相		个	1	500.58
10	100A保护开关	三相四线		个	1	166.86
11	1P*16A空气开关	1P(16A)		个	1	8.34
12	1P漏电保护开关	1P(16A)		个	1	38.93
13	2P*C16空气开关	2P（16A）		个	1	16.69
14	2P*C16漏电保护开关	2P（16A）		个	1	52.84
15	2P*C25空气开关	2P（25A）		个	1	16.69
16	2P*C25漏电保护开关	2P（25A）		个	1	52.84
17	2P*C32空气开关	2P(32A）		个	1	19.47
18	2P*C32漏电保护开关	2P（32A）		个	1	55.62

19	2P*C40空气开关	2P（40A）		个	1	20.86
20	2P*C40漏电保护开关	2P（40A）		个	1	58.40
21	2P*C63空气开关	2P（63A）		个	1	25.03
22	2P*C63漏电保护开关	2P(63A）		个	1	66.74
23	3P*16A空气开关	3P(16A)		个	1	34.76
24	3P*25A空气开关	3P(25A)		个	1	36.15
25	3P*32A空气开关	3P(32A)		个	1	38.93
26	3P*40A空气开关	3P(40A)		个	1	41.72
27	3P*63A空气开关	3P(63A)		个	1	48.67
28	3P*100A空气开关	3P(100A)		个	1	104.29
29	3P*C25漏电保护开关	3P(25A)		个	1	90.38
30	3P*C32漏电保护开关	3P(32A)		个	1	94.55
31	3P*C40漏电保护开关	3P(40A)		个	1	100.12
32	3P*C63漏电保护开关	3P(63A)		个	1	118.19
33	时空开关	KG316T		个	1	48.67
34	双电源自动切换开关	三相四线 (63A)		个	1	667.44
35	控制与保护开关电器	63A		个	1	208.58
36	10A三头插头	10A（220V）		个	1	6.95
37	16A三头插头	16A（220V）		个	1	11.12
38	16A漏电保护三插头	16A（220V）		个	1	38.93
39	铜线卡	通用	国标	个	1	2.78

40	16平方铜线鼻	16平方	国标	个	1	2.09
41	25平方铜线鼻	25平方	国标	个	1	2.78
42	35平方铜线鼻	35平方	国标	个	1	3.48
43	50平方铜线鼻	50平方	国标	个	1	4.87
44	75平方铜线鼻	75平方	国标	个	1	6.95
45	95平方铜线鼻	95平方	国标	个	1	9.04
46	120平方铜线鼻	120平方	国标	个	1	11.12
47	150平方铜线鼻	150平方	国标	个	1	13.91
48	对接头	通用	国标	个	1	4.17
49	接线端子	5孔/7孔/12孔/15孔	国标	个	1	5.56
50	1.2米单头LED灯管	1.2m		根	1	19.47
51	1.2米LED灯管	1.2m		根	1	22.25
52	9W球泡	9w		个	1	5.56
53	18W球泡	18w		个	1	8.34
54	36W球泡	36w		个	1	13.91
55	100W工程照明灯	100w		个	1	62.57
56	路灯	100w		个	1	132.10
57	30*1.2米平板灯	30*120cm		个	1	62.57
58	60*60平板灯	60*60cm		个	1	48.67
59	30*60平板灯	30*60cm		个	1	38.93
60	30×30平板灯	30*30cm		个	1	25.03

61	4W一体化LED灯管	30cm		个	1	11.12
62	T5一体化LED灯管	40cm		个	1	13.91
63	T5一体化LED灯管	50cm		个	1	16.69
64	T5一体化LED灯管	60cm		个	1	19.47
65	三基色荧光灯管	50cm		个	1	16.69
66	48瓦明装吸顶灯	48w		个	1	62.57
67	LED模组灯	32W		个	1	22.25
68	LED模组灯	18W		个	1	16.69
69	人体感应灯	通用	国标	个	1	34.76
70	普通日光灯管	1.2m	国标	个	1	18.08
71	消防应急灯	通用	国标	个	1	41.72
72	消防指示灯	通用	国标	个	1	30.59
73	应急灯管	通用	国标	个	1	20.86
74	72W线条灯	通用	国标	米	1	48.67
75	安全出口灯	通用	国标	个	1	34.76
76	灯带电源	通用	国标	个	1	20.86
77	红外线防爆灯泡	通用	国标	个	1	52.84
78	筒灯	20w		个	1	25.03
79	筒灯	15w		个	1	20.86
80	筒灯	12w		个	1	16.69
81	筒灯	25w		个	1	30.59
82	头灯	通用	国标	个	1	27.81

83	防爆灯	通用	国标	套	1	118.19
84	220V集中电源盘（消防）	220v	国标	套	1	250.29
85	220转36伏集中电源转换器	36v	国标	套	1	166.86
86	12伏集中电源转换器	12v	国标	个	1	83.43
87	24伏集中电源转换器	24v	国标	个	1	83.43
88	1500W室内加热器	1500w	国标	个	1	180.77
89	2500W室内加热器	2500w	国标	个	1	250.29
90	2cm黄蜡管	2cm	国标	根	1	4.17
91	3cm黄蜡管	3cm	国标	根	1	5.56
92	300#管道换气扇	300*300mm	国标	个	1	118.19
93	250#管道换气扇	250*250mm	国标	个	1	97.34
94	300#活动扳手	300mm	国标	把	1	34.76
95	充电手钻	20v	国标	个	1	208.58
96	手电钻	220v	国标	个	1	180.77
97	电钻钻头	16mm	国标	个	1	13.91
98	电锤钻头	6mm	国标	个	1	11.12
99	电锤钻头	8mm	国标	个	1	12.51
100	老虎钳	6寸	国标	把	1	20.86
101	尖嘴钳	6寸	国标	把	1	16.69
102	斜口钳	6寸	国标	把	1	16.69

103	螺丝刀	一字	国标	把	1	6.95
104	螺丝刀	十字	国标	把	1	6.95
105	美工刀	通用	国标	把	1	5.56
106	插座修复器	通用	国标	个	1	8.34
107	胀管	6mm	国标	包	1	6.95
108	胀管	8mm	国标	包	1	8.34
109	膨胀螺丝	6cm/10cm/12cm/15cm	国标	个	1	1.39
110	卷尺子	5m	国标	个	1	13.91
111	高压吹风机	21v	国标	台	1	208.58
112	电工工具包	通用	国标	个	1	34.76
113	2*1屏蔽信号线	2.5平方	国标	米	1	5.56
114	消防线	2.5平方	国标	100m/卷	1	222.48
115	2.5护套线	2.5平方		100m/卷	1	389.34
116	2.5mm铜芯线	2.5mm		100m/卷	1	250.29
117	4mm铜芯线	4mm		100m/卷	1	389.34
118	6mm铜芯线	6mm		100m/卷	1	584.01

119	单相三芯电缆	2.5mm		米	1	11.12
120	单相三芯电缆	4mm		米	1	16.69
121	三相五芯电缆	5*4平方		米	1	27.81
122	三相五芯电缆	5*6平方		米	1	38.93
123	三相五芯电缆	5*10平方		米	1	62.57
124	三相五芯电缆	5*16平方		米	1	90.38
125	三相五芯电缆	5*25平方		米	1	139.05
126	三相五芯电缆	5*35平方		米	1	187.72
127	三相五芯电缆	5*50平方		米	1	264.19
128	三相五芯电缆	5*75平方		米	1	389.34
129	三相五芯电缆	5*95平方		米	1	500.58
130	NXC-65交流接触器	220v/380v		个	1	166.86
131	PNC3cm线槽板	3cm	国标	2m/根	1	6.95
132	PNC4cm线槽板	4cm	国标	2m/根	1	8.34
133	PNC5cm线槽板	5cm	国标	2m/根	1	11.12
134	PNC7cm线槽板	7cm	国标	2m/根	1	16.69
135	PNC10cm线槽板	10cm	国标	2m/根	1	25.03
136	铝合金线槽	4cm	国标	2m/根	1	13.91
137	铝合金线槽	5cm	国标	2m/根	1	18.08
138	铝合金线槽	7cm	国标	2m/根	1	22.25
139	暗装10A五孔插座	10A*250V		个	1	13.91
140	插座底盒（86）	方形5孔		个	1	4.17

141	暗装10A六孔插座	10A*250V		个	1	16.69
142	暗装16A三孔插座	16A*250V		个	1	20.86
143	设备带插座	十孔		个	1	25.03
144	十二孔插座	16A		个	1	34.76
145	十二孔插座	10A		个	1	27.81
146	十二孔插座底盒	86底盒		个	1	11.12
147	无线插排	10孔/15孔 /20孔		个	1	48.67
148	插线板	3m		个	1	34.76
149	插线板	5m		个	1	48.67
150	插线板	10m		个	1	76.48
151	暗装单开开关	10A*250V		个	1	11.12
152	暗装双开开关	10A*250V		个	1	13.91
153	暗装三开开关	10A*250V		个	1	18.08
154	暗装双控三开开关	10A*250V		个	1	20.86
155	明装10A五孔插座	10A*250V		个	1	12.51
156	明装16A三孔插座	16A*250V		个	1	18.08
157	明装单开开关	10A*250V		个	1	9.73
158	明装双开开关	10A*250V		个	1	12.51
159	防爆开关单	10A*250V		个	1	34.76
160	防爆开关双	10A*250V		个	1	41.72
161	设备带开关	10A*250V		个	1	20.86

162	开关防水盒	通用	国标	个	1	6.95
163	充电手电筒	30w	国标	支	1	34.76
164	穿线管	15mm	国标	4m/根	1	6.95
165	穿线管	20mm	国标	4m/根	1	8.34
166	穿线管	25mm	国标	4m/根	1	11.12
167	电笔	通用	国标	支	1	4.17
168	电表柜锁	通用	国标	把	1	11.12
169	电热水器加热管	2000w	国标	个	1	41.72
170	电胶布	大卷	国标	卷	1	4.17
171	电接压力表	1.6kg	国标	个	1	62.57
172	垫片	通用	国标	公斤	1	11.12
173	自攻丝	3cm/4cm/5cm	国标	盒	1	8.34
174	自攻丝	7cm/10cm/15cm	国标	盒	1	13.91
175	燕尾丝	3cm/4cm/5cm	国标	盒	1	9.73
176	防水黑胶带	通用	国标	卷	1	5.56
177	火灾显示盘	通用	国标	张	1	208.58
178	火灾显示盘标识牌	通用	国标	张	1	13.91
179	漫光射光源芯片	68mm*68mm*0.9mm	国标	个	1	11.12

180	门禁电源	DC12v/24v	国标	个	1	55.62
181	门禁锁	DC12v	国标	套	1	166.86
182	门禁系统开关	10A	国标	个	1	20.86
183	配电箱	4路/6路/10路	国标	个	1	62.57
184	钳型万能表	DM6266	国标	个	1	76.48
185	三相五线配电箱	通用	国标	个	1	208.58
186	商用熄保点火控制器	AC220V/50Hz	国标	个	1	180.77
187	室外消火栓标识牌	通用	国标	张	1	11.12
188	消防广播标识	通用	国标	张	1	8.34
189	消防广播喇叭	通用	国标	个	1	34.76
190	浴霸	30/60cm	国标	个	1	166.86
191	浴霸开关	16A400W	国标	个	1	20.86
192	食堂热饭台加热管	70cm	国标	个	1	48.67
193	食堂和面机倒顺开关	通用	国标	个	1	34.76
194	食堂苍蝇灯	通用	国标	个	1	38.93
195	食堂紫外线灯	通用	国标	个	1	48.67
196	宾馆一体化插座开关	10A	国标	个	1	16.69
197	12伏-25电池	12v	国标	个	1	34.76
198	膨胀螺丝	10*10mm	国标	个	1	2.78
199	防火桥架	100*50	国标	米	1	48.67

200	100*不锈钢抱卡	100mm	国标	个	1	20.86
201	100*哈夫接	100mm	国标	副	1	48.67
202	100蝶阀	DN100	国标	个	1	250.29
203	100法兰垫	DN100	国标	副	1	8.34
204	100法兰片	DN100	国标	副	1	34.76
205	100哈佛节	DN100	国标	副	1	48.67
206	100切割片	100mm（小孔）	国标	张	1	2.78
207	100软连接	DN100	国标	根	1	83.43
208	100闸阀	DN100	国标	个	1	305.91
209	100止回阀	DN100	国标	个	1	278.10
210	10寸启子	平口、十字	国标	把	1	11.12
211	不锈钢抱卡	110mm	国标	个	1	25.03
212	玻璃	5mm	国标	平方	1	76.48
213	钢化玻璃	1cm	国标	平方	1	166.86
214	切割片	125mm（大孔）	国标	张	1	4.17
215	软连接	125mm	国标	个	1	111.24
216	闸阀	125mm	国标	个	1	389.34
217	止回阀	125mm	国标	个	1	361.53
218	管钳	12/14/16/18	国标	把	1	55.62

219	开口扳手	8-32（一套）	国标	套	1	62.57
220	铁堵头	15mm	国标	个	1	1.39
221	堵头	16mm	国标	个	1	2.09
222	钻头	20*500mm	国标	个	1	20.86
223	PPR三通	20mm	国标	个	1	2.78
224	不锈钢管	20mm	国标	6m/根	1	55.62
225	铁堵头	20mm	国标	个	1	2.09
226	PPR堵头	20mm	国标	个	1	2.09
227	软连接	20mm	国标	套	1	20.86
228	闸阀	20mm	国标	个	1	25.03
229	ppr三通	25mm	国标	个	1	3.48
230	ppr弯头	25mm	国标	个	1	2.78
231	ppr直接	25mm	国标	个	1	2.09
232	阀门	25mm	国标	个	1	20.86
233	黑皮管	25mm	国标	6m/根	1	48.67
234	喷淋头	25mm（绿化）	国标	个	1	11.12
235	软管	25mm	国标	50m/卷	1	200
236	塑料桶	25L	国标	个	1	20.86
237	铁堵头	25mm	国标	个	1	2.78

238	直接头	25mm	国标	个	1	2.78
239	ppr堵头	25mm	国标	个	1	2.78
240	ppr铁堵头	25mm	国标	个	1	3.48
241	软连接	25mm	国标	套	1	25.03
242	铜球阀	25mm	国标	个	1	20.86
243	闸阀	25mm	国标	个	1	27.81
244	活动扳手	300mm	国标	把	1	34.76
245	抽屉轨道	30cm	国标	副	1	11.12
246	塑料水桶	30L	国标	个	1	25.03
247	ppr三通	32mm	国标	个	1	4.87
248	ppr外丝活接	32mm	国标	个	1	8.34
249	ppr弯头	32mm	国标	个	1	4.17
250	ppr直接	32mm	国标	个	1	3.48
251	PPR直接头	32mm	国标	个	1	3.48
252	铁堵头	32mm	国标	个	1	4.17
253	软连接	32mm	国标	个	1	30.59
254	铜球阀	32mm	国标	个	1	27.81
255	闸阀	32mm	国标	个	1	34.76
256	燕尾丝	3cm	国标	盒	1	8.34
257	自攻丝	3cm	国标	盒	1	8.34
258	角铁	4*4cm	国标	6米/根	1	83.43

259	ppr三通	40mm	国标	个	1	6.95
260	ppr弯头	40mm	国标	个	1	5.56
261	抽屉轨道	40cm	国标	副	1	13.91
262	ppr三通	50mm	国标	个	1	11.12
263	ppr弯头	50mm	国标	个	1	8.34
264	不锈钢抱卡	50mm	国标	个	1	13.91
265	502胶水	502	国标	支	1	2.78
266	上水软管	50cm	国标	根	1	11.12
267	工业盐	50KG	国标	袋	1	62.57
268	pvc排水管	50mm	国标	4m/根	1	41.72
269	法兰钢垫子	50mm	国标	套	1	6.95
270	50软连接	DN50	国标	根	1	48.67
271	50升塑料桶	50L	国标	个	1	41.72
272	闸阀	50mm	国标	个	1	76.48
273	止回阀	50mm	国标	个	1	69.53
274	电锤钻头	6mm	国标	根	1	11.12
275	软连接	65mm	国标	个	1	62.57
276	止回阀	75mm	国标	个	1	125.15
277	六方扳手	8mm	国标	把	1	6.95
278	上水软管	80cm	国标	根	1	13.91
279	上水软管（尖头）	80cm	国标	根	1	13.91
280	上水软管（螺帽）	80cm	国标	根	1	13.91

281	法兰垫	80mm	国标	副	1	9.73
282	法兰片	80mm	国标	副	1	27.81
283	软连接	80mm	国标	根	1	69.53
284	闸阀	80mm	国标	个	1	194.67
285	止回阀	80mm	国标	个	1	180.77
286	塑料布	8*10m	国标	块	1	41.72
287	活动扳手	8寸	国标	把	1	27.81
288	活接三通	32mm	国标	个	1	8.34
289	法兰闸阀	150mm	国标	个	1	500.58
290	管箍	32mm	国标	个	1	5.56
291	旋转阀	65mm	国标	个	1	97.34
292	PE管	25mm	国标	4m/根	1	34.76
293	PE大小头	25*32mm	国标	个	1	5.56
294	PE管	25mm	国标	4m/根	1	34.76
295	PE三通	25mm	国标	个	1	5.56
296	PE弯头	25mm	国标	个	1	4.17
297	PE直接	25mm	国标	个	1	3.48
298	PE管	32mm	国标	4m/根	1	41.72
299	PE大小头	32*25mm	国标	个	1	5.56
300	PE三通	32mm	国标	个	1	6.95
301	PE阀门	25mm	国标	个	1	16.69
302	法兰闸芯	50mm	国标	个	1	48.67

303	PPR三通	20mm	国标	个	1	2.78
304	PPR弯头	20mm	国标	个	1	2.09
305	PPR直接头	20mm	国标	个	1	2.09
306	PPR管	20mm	国标	4m/根	1	20.86
307	PPR大小头	25*20mm	国标	个	1	3.48
308	PPR管	25mm	国标	4m/根	1	27.81
309	PN大小头	50mm	国标	个	1	8.34
310	PPR管	32mm	国标	4m/根	1	38.93
311	PPR管	40mm	国标	4m/根	1	62.57
312	PPR大小头	50*32mm	国标	个	1	11.12
313	PPR管	50mm	国标	4m/根	1	76.48
314	PPR 内丝直接头	50mm	国标	个	1	13.91
315	PPR 内丝直接头	40mm	国标	个	1	11.12
316	PPR 内丝直接头	32mm	国标	个	1	8.34
317	PPR 内丝直接头	25mm	国标	个	1	6.95
318	PPR 内丝直接头	20mm	国标	个	1	5.56
319	PPR 塑料管卡	32/40/50mm	国标	包	1	11.12
320	PPR 塑料管卡	25/20mm	国标	包	1	8.34
321	ppr外丝活接	25mm	国标	个	1	6.95
322	ppr外丝活接	25mm	国标	个	1	6.95
323	ppr活接头	32*25mm	国标	个	1	9.73
324	ppr双融活接	32mm	国标	个	1	11.12

325	ppr外丝活接	32mm	国标	个	1	8.34
326	ppr外丝直接头	50mm	国标	个	1	12.51
327	ppr外丝直接头	40mm	国标	个	1	9.73
328	ppr外丝直接头	32mm	国标	个	1	8.34
329	ppr外丝直接头	25mm	国标	个	1	6.95
330	ppr外丝直接头	20mm	国标	个	1	5.56
331	PPR阀芯	50mm	国标	个	1	11.12
332	PPR阀芯	40mm	国标	个	1	8.34
333	PPR阀芯	32mm	国标	个	1	6.95
334	PPR阀芯	25mm	国标	个	1	5.56
335	PPR阀芯	20mm	国标	个	1	4.17
336	PPR管固	50mm	国标	个	1	6.95
337	PPR管固	40mm	国标	个	1	5.56
338	PPR管固	25mm	国标	个	1	4.17
339	PPR管固	20mm	国标	个	1	3.48
340	PPR管固	32mm	国标	个	1	4.87
341	PPR管专用固定卡	32mm	国标	个	1	4.17
342	PPR内丝球阀	50mm	国标	个	1	30.59
343	PPR内丝球阀	40mm	国标	个	1	25.03
344	PPR内丝球阀	32mm	国标	个	1	19.47
345	PPR内丝球阀	25mm	国标	个	1	16.69
346	PPR内丝球阀	20mm	国标	个	1	13.91

347	PPR球阀	50mm	国标	个	1	25.03
348	PPR球阀	40mm	国标	个	1	19.47
349	PPR球阀	32mm	国标	个	1	13.91
350	PPR球阀	25mm	国标	个	1	11.12
351	PPR球阀	20mm	国标	个	1	8.34
352	ppr大小头	32*20mm	国标	个	1	4.17
353	ppr大小头	32*25mm	国标	个	1	4.17
354	ppr大小头	50*20mm	国标	个	1	9.73
355	ppr大小头	50*25mm	国标	个	1	9.73
356	ppr大小头	50*32mm	国标	个	1	11.12
357	ppr大小头	50*40mm	国标	个	1	11.12
358	PVC大小头	100*50mm	国标	个	1	13.91
359	PVC 抱箍	100mm	国标	个	1	11.12
360	PVC 抱箍	50mm	国标	个	1	6.95
361	PVC 管	100mm	国标	4m/根	1	90.38
362	PVC 管固	100mm	国标	个	1	11.12
363	PVC 管固	50mm	国标	个	1	5.56
364	PVC 三通	100mm	国标	个	1	20.86
365	PVC 三通	50mm	国标	个	1	8.34
366	PVC 三通	80mm	国标	个	1	16.69
367	PVC 三通	65mm	国标	个	1	13.91
368	大小头	100*50mm	国标	个	1	13.91

369	大小头	100*65mm	国标	个	1	16.69
370	大小头	100*75mm	国标	个	1	16.69
371	PVC 弯头	100mm	国标	个	1	13.91
372	PVC 弯头	50mm	国标	个	1	5.56
373	PVC管	110mm	国标	4m/根	1	97.34
374	pvc弯头	110mm	国标	个	1	16.69
375	pvc直接	110mm	国标	个	1	12.51
376	PVC直接	50mm	国标	个	1	4.17
377	pvc三通	75mm	国标	个	1	13.91
378	PVC检查口三通	75*50mm	国标	个	1	16.69
379	PVC三通	75*50mm	国标	个	1	12.51
380	PVC管	75mm	国标	4m/根	1	69.53
381	PVC直接	75mm	国标	个	1	6.95
382	PVC胶水	1000g	国标	罐	1	20.86
383	PVC胶水	100g	国标	罐	1	5.56
384	办公桌椅轮	5寸	国标	个	1	13.91
385	玻璃胶	400g	国标	罐	1	11.12
386	钢钉	通用	国标	盒	1	8.34
387	不锈钢地漏	通用	国标	个	1	20.86
388	不锈钢防臭地漏	通用	国标	个	1	27.81
389	不锈钢柜脚	60mm	国标	个	1	6.95
390	不锈钢下水	通用	国标	个	1	25.03

391	插杆喷淋头	40cm*50cm	国标	个	1	16.69
392	插销	5cm	国标	个	1	4.17
393	冲击钻	通用	国标	台	1	222.48
394	抽屉拉手	10cm	国标	副	1	6.95
395	办公桌抽屉锁	通用	国标	个	1	11.12
396	除锈剂	200g	国标	罐	1	11.12
397	窗户把手（维修）	通用	国标	个	1	8.34
398	窗户密封条	通用	国标	米	1	4.17
399	窗户限位器	30cm	国标	个	1	6.95
400	窗帘挂钩	通用	国标	个	1	1.39
401	窗帘轨道	4m	国标	根	1	55.62
402	窗帘滑轮	通用	国标	个	1	2.78
403	窗帘罗马杆	通用	国标	米	1	20.86
404	大理石胶	3L	国标	罐	1	34.76
405	大理石切割机	100mm	国标	台	1	166.86
406	大四通	32mm	国标	支	1	11.12
407	大桶油漆	5kg	国标	桶	1	62.57
408	单水高弯水龙头	16mm	国标	个	1	41.72
409	档案柜锁	18*20mm	国标	套	1	11.12
410	电焊手套	长筒	国标	双	1	16.69
411	电焊条	3.2mm	国标	包	1	34.76
412	电焊条	2.5mm	国标	包	1	34.76

413	医用地胶垫	厚度0.3cm	国标	㎡	1	45
414	电子磅秤	200kg	国标	台	1	208.58
415	蝶阀	125mm	国标	个	1	333.72
416	蝶阀	100mm	国标	个	1	250.29
417	蝶阀	150mm	国标	个	1	444.96
418	蝶阀	80mm	国标	个	1	194.67
419	蝶阀	65mm	国标	个	1	152.96
420	蝶阀	50mm	国标	个	1	111.24
421	堵漏胶	通用	国标	支	1	13.91
422	蹲便池	55cm*42cm	国标	套	1	166.86
423	蹲便池感应器	通用	国标	个	1	208.58
424	蹲便器	66619-400	国标	个	1	180.77
425	发泡胶	750mL	国标	罐	1	16.69
426	法兰	100mm	国标	副	1	34.76
427	法兰	80mm	国标	副	1	27.81
428	法兰	50mm	国标	副	1	20.86
429	防盗门把手	34*8.5*8cm	国标	个	1	55.62
430	防盗门锁	10cm	国标	套	1	111.24
431	防盗门锁体	通用	国标	个	1	69.53
432	防盗门锁芯	10cm	国标	个	1	41.72
433	防冻手套	通用	国标	双	1	20.86
434	防滑地垫	宽：1.7m	国标	米	1	70

435	防火门把手	20cm*2cm	国标	个	1	34.76
436	防火门锁	通用	国标	套	1	76.48
437	防火门锁块	通用	国标	块	1	16.69
438	防火门锁芯	通用	国标	个	1	27.81
439	防火门锁一套	通用	国标	个	1	90.38
440	飞机合页	10cm*6cm	国标	副	1	11.12
441	水不漏	5kg	国标	包	1	20.86
442	浮球阀	10cm	国标	个	1	34.76
443	感应水龙头	通用	国标	套	1	361.53
444	高弯单水龙头（冷）	16mm	国标	个	1	41.72
445	高弯双水龙头（冷热）	平面单孔	国标	个	1	118.19
446	割绿机	IE68-1额定功率8.8KW 排量88CC	国标	台	1	625.73
447	隔帘轨道	6m	国标	根	1	76.48
448	公用卫生间锁	通用	国标	个	1	27.81
449	挂锁	63mm	国标	个	1	16.69
450	挂锁	38mm	国标	个	1	8.34
451	挂锁	50mm	国标	个	1	11.12
452	管道软连接	32mm	国标	个	1	30.59
453	管道软连接	20mm	国标	个	1	20.86

454	柜门	20cm	国标	副	1	41.72
455	滚筒刷	20cm	国标	把	1	6.95
456	镀锌钢管钢管	32mm	国标	6m/根	1	125.15
457	过水热	通用	国标	个	1	208.58
458	哈弗接	100mm	国标	套	1	48.67
459	哈弗接	80mm	国标	个	1	41.72
460	哈弗接	75mm	国标	个	1	34.76
461	哈弗接	63mm	国标	个	1	30.59
462	哈弗接	50mm	国标	个	1	25.03
463	哈弗接	32mm	国标	个	1	16.69
464	哈弗接	25mm	国标	个	1	13.91
465	哈弗接	20mm	国标	个	1	11.12
466	黑色结构胶	500g	国标	罐	1	13.91
467	滑轨（窗户维修）	通用	国标	副	1	13.91
468	加长水龙头	20cm	国标	个	1	34.76
469	脚踏冲水阀	通用	国标	个	1	76.48
470	脚踏水龙头	15mm	国标	个	1	34.76
471	警戒带	50m	国标	盒	1	11.12
472	卷尺	5m	国标	个	1	13.91
473	开水器龙头	1	国标	个	1	27.81
474	快开水龙头	16mm	国标	个	1	25.03
475	冷热水龙头软管	80cm	国标	根	1	13.91

476	立式止回阀	50mm	国标	个	1	76.48
477	电锤	1600w	国标	把	1	361.53
478	淋浴花洒+软管	1.5m	国标	套	1	62.57
479	淋浴器	不锈钢	国标	套	1	111.24
480	挂衣钩	六钩	国标	套	1	16.69
481	32龙骨架	主龙骨： 3.2m 副龙骨： 60cm	国标	根	1	16.69
482	螺栓（暖气维修）	16mm	国标	个	1	2.78
483	螺栓（暖气维修）	12mm	国标	个	1	2.09
484	螺栓（暖气维修）	14mm	国标	个	1	2.78
485	螺丝松动剂	通用	国标	瓶	1	11.12
486	铝塑管	32mm	国标	米	1	13.91
487	铝塑管	25mm	国标	米	1	11.12
488	绿化用修树机	汽油机型号 IE98-1二冲 程额定功率 12.8KW排量 128CC	国标	台	1	695.25
489	马桶	66619-400	国标	套	1	625.73
490	马桶盖	345*65*452	国标	个	1	62.57

		mm				
491	马桶洁具	666110-400	国标	套	1	90.38
492	马桶水箱	通用	国标	个	1	139.05
493	毛毡子	1.5m*2m	国标	套	1	34.76
494	门闭子	5/7cm	国标	个	1	4.17
495	明装混水阀	20mm	国标	个	1	48.67
496	磨光片	大孔	国标	片	1	2.78
497	磨光片	小孔	国标	片	1	2.78
498	木门把手	通用	国标	副	1	16.69
499	木门锁芯	7/8cm	国标	个	1	13.91
500	木桩	40cm	国标	根	1	6.95
501	内六角	3.5-12mm	国标	套	1	27.81
502	暖气补芯	25mm	国标	个	1	11.12
503	暖气堵头	40mm	国标	个	1	8.34
504	暖气放气阀	10mm	国标	个	1	11.12
505	暖气自动排气阀	16/20/25mm	国标	个	1	20.86
506	泡沫填缝剂	750g	国标	瓶	1	16.69
507	膨胀螺栓	6mm	国标	个	1	1.39
508	膨胀螺栓	8mm	国标	个	1	2.09
509	膨胀螺栓	10mm	国标	个	1	2.78
510	膨胀螺栓	12mm	国标	个	1	4.17
511	启子	5-8mm	国标	把	1	8.34

512	汽钉	3/5cm	国标	盒	1	8.34
513	汽油喷灯	通用	国标	个	1	69.53
514	下水软管	25mm	国标	米	1	11.12
515	三角阀	16mm	国标	个	1	16.69
516	升降式法兰止回阀	100mm	国标	个	1	305.91
517	生胶带	15m*18mm	国标	卷	1	2.78
518	生料带	15m*16mm	国标	卷	1	2.78
519	石膏吊顶板	60*60cm	国标	块	1	11.12
520	石膏扣板	60*60cm	国标	块	1	11.12
521	石灰粉	25kg	国标	袋	1	27.81
522	室内门锁块	通用	国标	个	1	11.12
523	室内木门锁	23cm*5mm	国标	套	1	48.67
524	手电钻	通用	国标	台	1	180.77
525	手钳	通用	国标	把	1	16.69
526	手推平车轮	12寸	国标	个	1	55.62
527	树脂窨井盖	通用	国标	套	1	166.86
528	双面胶	3cm	国标	卷	1	4.17
529	水不漏	5kg	国标	袋	1	20.86
530	水龙头芯子	16mm	国标	个	1	6.95
531	宿舍门锁芯	7cm	国标	个	1	16.69
532	铁大小头	25*20mm	国标	个	1	5.56
533	铁大小头	32*25mm	国标	个	1	6.95

534	铁大小头	50*32mm	国标	个	1	11.12
535	铁对丝	15mm	国标	个	1	2.09
536	铁对丝	32mm	国标	个	1	5.56
537	铁对丝	25mm	国标	个	1	4.17
538	铁对丝	20mm	国标	个	1	2.78
539	铁管固	32mm	国标	个	1	5.56
540	铁管固	25mm	国标	个	1	4.17
541	铁管固	20mm	国标	个	1	2.78
542	铁管固	15mm	国标	个	1	2.09
543	铁活接头	32mm	国标	个	1	6.95
544	铁活接头	25mm	国标	个	1	5.56
545	铁活接头	20mm	国标	个	1	4.17
546	铁活接头	15mm	国标	个	1	2.78
547	铁三通	32mm	国标	个	1	6.95
548	铁三通	25mm	国标	个	1	5.56
549	铁三通	20mm	国标	个	1	4.17
550	铁三通	15mm	国标	个	1	2.78
551	铁三通	32*20mm	国标	个	1	6.95
552	铁三通	50*20mm	国标	个	1	11.12
553	铁三通	50*25mm	国标	个	1	11.12
554	铁三通	50*32mm	国标	个	1	12.51
555	铁三通	50*40mm	国标	个	1	12.51

556	铁丝	12/14	国标	公斤	1	8.34
557	铁弯头	32mm	国标	个	1	5.56
558	铁弯头	25mm	国标	个	1	4.17
559	铁弯头	20mm	国标	个	1	2.78
560	铁弯头	15mm	国标	个	1	2.09
561	拖把池	42*32*45cm	国标	个	1	55.62
562	拖把池下水	50mm	国标	个	1	11.12
563	万能胶	3L	国标	罐	1	34.76
564	文件柜锁	18-20mm	国标	个	1	11.12
565	五步梯子	2.5m	国标	个	1	166.86
566	洗脸盆混合水龙头	单孔	国标	个	1	90.38
567	洗脸盆下水管	32mm	国标	根	1	13.91
568	洗浴台面盆	通用	国标	个	1	111.24
569	洗澡混合水龙头	通用	国标	个	1	97.34
570	细砂纸	240-1200目	国标	张	1	1.39
571	下水软管	1m	国标	根	1	11.12
572	线手套	12双/包	国标	包	1	13.91
573	消火栓玻璃	1.8m	国标	块	1	48.67
574	消火栓玻璃	1m	国标	块	1	34.76
575	小便池电子感应器	6303B-3	国标	套	1	208.58
576	小四通	通用	国标	支	1	8.34
577	斜口钳	5/6/7寸	国标	把	1	16.69

578	型材门锁块	24cm*2cm	国标	个	1	16.69
579	压力表	0-1.6Mpa	国标	块	1	34.76
580	燕尾丝	5cm	国标	盒	1	9.73
581	燕尾丝	2.5cm	国标	盒	1	8.34
582	摇摆水龙头	30cm	国标	个	1	41.72
583	油漆喷枪	通用	国标	个	1	34.76
584	油漆稀料	10L	国标	桶	1	62.57
585	云石胶	3L	国标	罐	1	34.76
586	长胶手套	通用	国标	双	1	11.12
587	胀管	6/8mm	国标	包	1	8.34
588	胀管	10mm	国标	包	1	11.12
589	纸胶带	大/卷	国标	卷	1	4.17
590	闭门器	中号	国标	个	1	62.57
591	铸铁暖气包	12片/组	国标	组	1	417.15
592	专用门合页	20cm	国标	副	1	16.69
593	自攻丝	5cm	国标	盒	1	8.34
594	自攻丝	2.5cm	国标	盒	1	6.95
595	自喷漆	150g	国标	罐	1	8.34
596	PNC15cm线槽板	15cm	国标	2m/根	1	25.03

备注：1.本清单“品质标准参考”栏所列品牌仅用于说明产品档次水平，按“同等及以上档次”理解，不限定品牌，不作为资格条件、实质性响应条件和评审因素；采购人历史使用产品档次详见本需求第二条第6款。2.本清单“数量”栏统一为1，仅为分项单价的报价基准，实际采购数量以采购人订单为准，按订单据实结算。3.供应商报价不得超过最高限价，采用固定单价报价；成交后供货产品须满足国家、行业强制性标准及医院实际使用工况。

第五章　投标文件格式

_____（项目名称）

投　标　文　件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目　　录

一、商务文件

1、报价函及投标报价表

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3、资格审查资料

（1）投标人基本情况表

4、投标人须知前附表规定的其他材料

5、业绩

6、人员配置

7、中小企业声明函

8、承诺书

9、投标人认为有利于投标的其他文件

二、技术文件

一、报价函及投标报价表

1、报价函

致：_____（招标人）

我方收到并研究了贵方_____（项目名称）的招标文件，我方针对该项目的投标报价为：报价 _____，并正式授权的下述签字人_____（服务）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为___/____元的投标保证金；

3、其他资料。

据此书，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5.响应文件自开标日起有效期为_____日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

其他补充说明：_____（补充说明事项）_____与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：_____（全称、盖章）_____

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

法定代表人或其代理人：（盖章或签字）

日期：_____年_____月_____日

1.2、投标报价表

项目名称		项目编号	
投标人名称			
报价	小写：_____元；大写：_____		
服务期限			
备注			

1、表中内容可以根据项目实际情况进行增减。

2、表中位置不够另行附页。

投标人：_____（全称、盖章）_____

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

法定代表人或其代理人：（盖章或签字）

日期：_____年_____月_____日

1.3、分项报价明细表

项目名称：　　项目编号：　　金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	生产厂家及品牌	单位	数量	最高限价（元）	投标单价（元）	备注
1								
2								
3								
4								
合计								

注：1.本项目采用固定单价报价。报价为含税到货价，已包含货物价款、包装、运输、装卸、配送、售后服务、质保期内服务及税费等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。各分项报价不得超过采购清单所列最高限价（详见清单），任一分项超过最高限价的，其响应无效。

2.报价为含税到货价，包含产品价款、包装费、运输费、二次搬运费、装卸费、运输及装卸损耗、税金、检测费、人工费、其他配件费，以及验收合格前和质保期内换货产生的一切费用和应提供的伴随服务、售后服务费用。供应商须开具与结算金额一致的增值税发票。

3.投标人可根据采购清单在本表中自行添加向下延伸。

4.采购需求所列品牌仅供参考、用于说明档次水平，按“同等及以上档次”理解，不限定品牌；投标人可在报价明细表注明所投品牌、型号及认证证书编号（CCC/CCCF/节能（水效）认证等）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：____ 职务：_____ 系__（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人：_____（公章）

_____ 年_____月_____日

2.1、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托人身份证。

投　标　人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年　　月　　日

三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电　话	
	传　真		网　址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
负责人	姓名		电话	
成立时间		员工总人数：		
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

备注：本表后应附法人营业执照等材料的复印件。

四、投标人须知前附表规定的其他材料

五、业绩

项目名称	
项目单位名称	
项目联系人及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：1.每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。

投　标　人：_____（电子章）

法定代表人或授权代表人：　　（电子章或签字）

日期：_____年_____月_____日

六、项目人员配备

格式自拟

七、中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加_____(单位名称)的_____(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为__ 万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。企业可不填报。

附表：大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业*	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业*	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业*	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

八、承诺书

XXX（建设单位）：

我公司积极参加_____项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下:

1.**不行贿：** 在项目建设过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

2. **不出现“双拖欠”：**我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资和工程款的现象。

3. **不违法转包、非法分包：** 我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成员进驻施工现场，绝不违法转包、非法分包，确保工程质量和进度。

4. **良好工程建设信誉：**我们郑重承诺，在本地区具有良好的工程建设信誉，承诺安全文明施工并提供高质量的工程建设。致力于建立良好的工程建设信誉，信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。

如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。

承诺单位：

法定代表人：

日期：

九、投标人认为有利于投标的其他文件

技术标

（格式自拟）