滨化集团普通阀门维修服务寻源公告

滨化集团计划对普通阀门维修服务进行公开寻源招标，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、招标项目基本情况

项目名称：普通阀门维修服务

详见附件 5《滨化集团普通阀门维修框架清单》

项目单位：滨化集团股份有限公司

项目地址：山东省滨州市滨城区、北海新区

项目概况：依据《中华人民共和国民法典》《特种设备安全法》及国家现行阀门相关安全技术监察规程、检修标准，对滨化集团普通阀门开展检维修、耐压试验、配件更换、调试铅封、出具报告等技术服务，服务期限 2 年（具体期限以最终合同为准）。

二、报名单位资格要求

1.国内工商登记注册，具有独立法人资格或其他组织，具有独立订立合同的权利，具有本次寻源内容的经营范围，能够开具相应的合法、有效的全额增值税专用发票。

2.注册成立年限 2 年及以上，注册资本不低于 100 万元。

3.“信用中国”网站及中国裁判文书网”未被列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法案件当事人名单、无限制高消费行为、近三年无重大违法记录。

4.2023 年至今有与本次报名项目相同类型阀门维修业绩至少 5 份，框架协议或单项合同台数不低于 10 台（提供业绩合同、发票及对应的维修报告）。

5.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与报名。

6.本项目不接受联合体报名。

三、报名时间

截止至 2026 年 12 月 3 日 17:00。

四、报名资料提交

1.请将以下审核资料（电子 PDF 版扫描件加盖公章）在报名截止日期前将纸质版审核资料通过指定链接或扫描下方二维码提交。

提交链接：

https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcnGDwqit2uFDcANP9yJVsirc

二维码：

（1）营业执照;公司简介（需包含维修车间现场照片）；相应的资质证书。

（2）法人授权委托书；授权代理人社保证明；授权委托人的姓名、联系方式及邮箱地址并注明报名项目名称。

（3）公司业绩证明，提供合同扫描件、发票、维修报告。

注：请报名单位所提交报名资料以“报名单位名称+联系人姓名+联系方式+报名项目名称”命名；一并提交报名资料。

2.意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

五、资格审查

我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验并不代表资格审查的最终通过或合格。

六、联系方式

1.技术专业联系人员

王经理　15306498827（北海新区）

杨经理　13356292046（滨城区）

2.报名联系人

高经理　19854350852

常经理　19854352422

七、发布公告媒介

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网（https://www.hbtba.com/）、滨州市工业企业产供销综合服务平台（http://www.smebz.com/）、滨化营销资讯（微信公众号）、滨化 SRM 系统门户等渠道发布。

八、附件

1.《法定代表人授权书》

2. 公司联系人信息

3. 报名信息表

4. 业绩统计表

5. 阀门维修框架清单

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2026 年 11 月 27 日

附件 1

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、询比价、招投标、商务谈判、合同签订等采购业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责销售的产品范围为：

本授权书于　　年　月　日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：　　联系电话：

电子邮箱：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 2

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
开户行名称及行号	
银行账号	
公司名称（盖章）	

附件 3

报名信息表

序号	单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	联系电话	联系邮箱	报名项目	备注
1								

附件 4

业绩统计表

序号	项目名称	项目时间及服务内容	维修台数	发票信息	备注
1				发票号/时间/金额	

附件 5 阀门维修框架清单

普通阀门维修框架

表 1、气动阀门维修-蝶阀

序号	阀体材质	阀门规格	≤DN65		DN80		DN100		DN125		DN150		DN200		DN250		DN300		DN350		DN400		DN450		≥DN500	
			阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构
1	碳钢	PN≤20																								
2		20<PN≤40																								
3	不锈钢、合金钢	PN≤20																								
4		20<PN≤40																								

表 2、气动阀门维修-球阀

序号	阀体材质	阀门规格	≤DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	≥DN300

			阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构
1	碳钢	PN≤20																												
2		20<PN≤40																												
3		40<PN≤100																												
4		PN>100																												
5	不锈钢、合金钢	PN≤20																												
6		20<PN≤40																												
7		40<PN≤100																												
8		PN>100																												

表 3、气动阀门维修-单座阀

序号	阀体材质	阀门规格	≤DN25		DN32		DN40		DN50		DN65		DN80		DN100		DN125		DN150		DN200		DN250		≥DN300	
			阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构
1	碳钢	PN≤20																								
2		20<PN≤40																								
3		40<PN≤100																								
4		PN>100																								
5	不锈钢、合金钢	PN≤20																								
6		20<PN≤40																								
7		40<PN≤100																								
8		PN>100																								

表 4、气动阀门维修-闸阀

序号	阀体材质	阀门规格	≤DN50		DN65		DN80		DN100		DN125		DN150		DN200		DN250		DN300		DN350		DN400		≥DN450	
			阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构
1	碳钢	PN≤20																								
2		20<PN≤40																								
3		40<PN≤100																								
4	不锈钢、合金钢	PN≤20																								
5		20<PN≤40																								
6		40<PN≤100																								

表 5、控制阀门更改故障形式（FO-FC）

序号	阀门		DN	DN50	DN80	DN10	DN125	DN150	DN200	DN250	DN≥300

		规格	≤40			0					
1	角行程	≤PN40									
2		>PN40									
3	直行程	≤PN40									
4		>PN40									
备注：如有材料更换需厂家提供											

表6、控制阀门配置手轮一套												
规格	≤DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	≥DN300
1												
备注：此项服务需厂家提供材料												

表7、片碱包装码垛机气缸维修				
序号	名称	生产厂家	缸径（mm）	维修单价（元）
1	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	20	
2	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	25	
3	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	32	
4	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	40	

5	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	50	
6	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	55	
7	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	63	
8	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	80	
9	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	100	
10	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	160	
11	单轴气缸	AirTAC/CKD/SMC	200	
备注：维修内容包括密封部件更换，缸体、连杆润滑等				

表 8、阀门辅助支架制作安装		
序号	名称	维修单价（元）
1	阀门定位器、反馈头支架制作安装调试	
2	球阀、蝶阀气缸支架制作安装调试	
备注：此项服务需厂家提供材料		

表 9、手阀改造为控制阀门									
规格	≤DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	≥DN300
1									

备注：维修内容包括阀体与执行机构的连接，定位器及反馈头的连接，调试等，厂家需提供除阀体与执行机构之外的连接部件

表 10、气动阀门维修（膜片、弹簧更换）			
序号	尺寸	膜片更换	弹簧更换
1	控制阀≤DN50		
2	DN50＜控制阀≤DN150		
3	控制阀＞150		
备注：此项服务需厂家提供材料，部分阀门需要厂家到现场维修			

表 11、阀门更换填料（现场维修）						
序号	阀门	材质	规格			
			≤DN100	100<DN≤200	200<DN≤300	>DN300
1	手阀	四氟				
2		石墨				
3	控制阀	四氟				
4		石墨				
备注：此项服务涉及无法拆卸阀门，需要厂家到现场维修						

表 12、电动阀门维修									
序号	名称	使用位置	材质	规格					
				＜DN100	DN100-DN200	DN300-DN400	DN500-DN600	DN700-DN800	DN900-DN1000

1	电动蝶阀阀体维修	压滤、一级泵站等	碳钢						
2	电动球阀阀体维修	压滤、一级泵站等	碳钢						
3	电动插板阀阀体维修	压滤、一级泵站等	碳钢						
4	电动阀执行机构维修	一二三期回流泵输送泵等	碳钢						

表 13：热力中心阀门维修（阀体不可拆卸）

序号	名称\规格	DN50		DN65		DN80		DN100		DN125		DN150		DN200									
		阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构								
1	气动调节阀单座阀																						
		DN20		DN40		DN50		DN65		DN80		DN100		DN125		DN150		DN200		DN250		≥DN300	
		阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构	阀体	执行机构
2	电动调节阀	PN≤100																					

3	电动调节阀	PN＞100																						
4	电动执行器连接件铜套制作安装																							
备注：阀体与管道焊接无法拆卸，需要厂家到现场维修，电动调节阀包括单座阀、球阀、蝶阀等。																								

表 14、工艺手阀维修（含球阀、蝶阀、截止阀、闸阀等阀门类型）

序号	材质/规格		≤DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	≥DN300
1	碳钢	≤PN20									
2		20＜PN≤40									
3		40＜PN≤100									
4		＞PN100									
5	不锈钢、合金钢	≤PN20									
6		20＜PN≤40									
7		40＜PN≤100									
8		＞PN100									