公开询比采购公告

中国电建山东电建一公司国网冀北超高压公司 500kV 顺义站开关设备 SF6 气室密封及压力监测装置加装配合服务

（采购编号：PC-0123-26J6-FS0275）

本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加询比采购活动。

1. 采购项目简介

1.1采购项目名称：中国电建山东电建一公司国网冀北超高压公司 500kV 顺义站开关设备SF6气室密封及压力监测装置加装配合服务

1.2采购人： 中国电建山东电建一公司-电网工程公司

1.3采购代理机构（如有）： 无

1.4采购项目概况：

国网冀北超高压公司 500kV 顺义站开关设备 SF6 气室密封及压力监测装置加装等工作。

1.5采购方式：公开询比采购

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：

对顺义站室外开关类设备密封部位进行治理工作,对压力监视功能进行升级，需增加综合服务器，无线传感器，数据处理IED，室外接收柜等工作。包括基础制作、新设备安装、电缆铺设、二次接线、集控站端接入等工作进行配合。

2.2服务期限（服务）：工期30天

2.3服务地点（服务）： 北京顺义区

2.4服务质量要求或服务标准（服务）：合格，满足国家规程规范要求。

2.5标段/标包划分：无

2.6 其他补充（如有）： 无

3.资格要求

3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。

3.1.1资质要求：具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；同时具有1.施工劳务不分等级；2.具有有效的安全生产许可证。

3.1.2财务要求：响应人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,

没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。

3.1.3业绩要求：近3年类似项目不少于5个。

3.1.4信誉要求：未被信用中国列为失信被执行人。

3.1.5项目主要负责人要求： 具备二级或以上建造师证、安全管理B证、近6个月社保证明。

3.2 其他要求：无 。

3.3本次采购_不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 无 。

4.采购文件的获取

4.1凡有意参加的响应人，请于 2026 年11月 29日 17:00 之前通过互联网登录中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“采购平台”）获取电子版采购文件，采购文件免费提供。。

4.2未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为2026年12月05日09时30分整（北京时间），响应单位应在截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“交易系统”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。具体递交方式详见采购文件中“承包商须知”。

5.2

逾期送达的、未送达指定地点的、不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审（如有）未通过的响应文件，采购人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次采购公告同时在阳光采购网,中国招标投标公共服务平台上发布。

7.其他

无

8.联系方式

采 购 人：电网工程公司

地 址：山东济南

联 系 人：刘经理

电 话：0531-66227811

电子邮件：lq9860@sepco1.com

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）

采购人或其采购代理机构：（盖章）

日期：2026年11月27日