云南省盐业有限公司昆明盐矿80万吨/年制盐装置精卤桶T-603、T-201防腐服务竞争性谈判采购公告

我单位决定以竞争性谈判方式开展昆明盐矿80万吨/年制盐装置精卤桶T-603、T-201防腐服务采购，现发布公告以公开方式邀请符合资格条件的各供应商积极参与本项目采购。

一、项目名称

昆明盐矿80万吨/年制盐装置精卤桶T-603、T-201防腐服务

二、服务内容及要求

1.实施面积

精卤桶T-603、T-201规格φ18000mm *16000mm，圆柱体敞口容器，用于储存精卤，精卤温度为常温，停产期间可用于储存母液，母液温度大概于100℃左右。桶体（桶壁、桶底及强加强）材料为碳钢Q235-B，桶外壁有五层加强圈，有两个φ515 mm人孔盖。防腐面积如下表：

序号	防腐部位	面积（㎡）	备注
1	精卤桶T-603、T-201内壁（桶内壁+桶底）	2317.32	
2	精卤桶T-603、T-201外壁（桶外壁+加强圈）	2181.42	
3	合计	4498.74	

2.防腐方案：

（1）除锈方式：石英砂喷砂除锈达Sa2.5级。

（2）涂料防腐方案：

精卤桶T-603、T201内壁（桶内壁+底面）方案：涂刷两遍中温乙烯基酯树脂玻璃鳞片底漆→中温乙烯基酯玻璃鳞片胶泥→两遍中温乙烯基酯玻璃鳞片面漆涂料（厚度≥1.5MM）。

精卤桶T-603、T201外壁（含加强圈）方案：涂刷有机硅耐高温底漆两遍→有机硅高温面漆两遍（厚度≥160μm）。

3.工期：≤80个日历天（雨天及极端天气除外）。

4.防腐实施前要求

（1）实施防腐前需做好安全措施，如搭设满堂脚手架。

（2）精卤桶因生产原因不具备停产实施条件，只能采用轮换储存精卤的方式逐个将精卤桶空置后进行防腐，防腐前需进行桶内盐泥清除，该项目由另一合同执行，清理干净后交由防腐实施。

（3）实施过程中因不具备停产条件，桶内连接管道可能存在泄漏，实施过程中需做好监护和防护措施，以免影响防腐施工。

（4）因周围其余精卤桶、冷凝水桶、水泵仍在运行，防腐实施过程中需采取措施，防止污染其余设备，或影响生产。

5.在昆明盐矿生产经营区域内项目开展所需的作业用水、用电由采购人提供并承担费用，自采购人指定接入点至作业场所需要的输送器具由谈判申请人自备，其余涉及使用的主辅材、人工、机具、施工及安全文明保障措施等均由谈判申

请人提供。

6.防腐涂料质量要求：

（1）防腐执行GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理、表面清洁度的目视评定》、HG/T 4077-2009《防腐蚀涂层涂装技术规范》及其他国家相关标准。

（2）防腐涂料的施工及维护，执行GB/T 50726-2023《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》、GB 50212-2014《建筑防腐蚀工程施工规范》及其他国家相关标准。

（3）玻璃鳞片质量、施工标准执行HG/T 3797-2021《玻璃鳞片衬里胶泥》、HG/T 4336-2012 《玻璃鳞片防腐涂料》及其他国家相关标准。

（4）桶内壁乙烯基玻璃鳞片涂料（配套底涂、胶泥及配套面涂）：可选取优于或等同于“上海上纬精细化工有限公司”、“上海富晨化工有限公司”、“华东理工大学华昌聚合物有限公司”、“浙江晨诺高分子材料股份公司”合格产品。

（5）桶外壁有机硅高温涂料（底涂、面涂）：可选取优于或等同于“天津灯塔”、“武汉双虎”、“江苏兰陵”、“重庆三峡”、“昆明盛必达”公司合格产品。

（6）材料报验：涉及本服务所有材料均要求为满足国家或行业相关标准的合格产品，服务质量均需满足现行国家质量、技术规范和标准要求。材料一次性购入不低于总量的80%，防腐材料及配套材料需出具与到货品名、批号等一致的出厂检验报告单、合格证，材料入厂需进行报验，经报验合格的材料，才能用于施工，采购人提供材料的堆放场地。

（7）隐蔽工程验收：隐蔽工程（除锈、防腐各道工序在覆盖前自检合格后通知采购人属地负责人员组织验收并形成《隐蔽工程验收记录表》，验收合格后方可覆盖，未验收合格的隐蔽工程不予认可和结算。

（8）服务分为两项次进行验收，一个精卤桶内、外壁防腐服务完工5工作日内，应通知采购人组织分部分项验收，形成分部分项验收记录表；两个精卤桶防腐服务都完工，5个工作日内，应通知采购人组织整体工程竣工验收，形成验收记录表。

7.进度款支付:

乙方在材料一次性购入不低于总量的80%，时，经材料验收合格后，乙方开具税率为9%的全额增值税专用发票，甲方收票并验票无误后30个工作日内支付至合同总价的30%;乙方完成一个精卤桶防腐服务范围及内容，经分部分项验收合格后，乙方开具税率为9%的全额增值税专用发票，甲方收票并验票无误后30个工作日内支付至合同总价的50%;两个精卤桶服务范围及内容全部完工，进行最终验收后，整体验收合格后，乙方开具税率为9%的全额增值税专用发票，甲方收票并验票无误后30个工作日内支付至合同总价的95%，5%作为质保金（质保金不计息），质保期满后支付。

8.踏勘：

申请人自行踏勘（踏勘前需与联系人电话联系确认，联系人:赵珊珊，联系电话：13888315128）。

9. 安全文明施工：

（1）签约单位需指定满足安全、技术管理能力要求的专人负责现场施工管理；

（2）签约单位需采取必要的安全文明施工措施，满足国家法律法规及昆明盐矿管理制度要求，施工全过程做到安全、文明施工；

（3）签约单位人员进入现场后，未经允许不得操作现场设备或阀门等；施工区域应设置满足安全规范要求的安全通道，保证工作人员出入畅通。

（4）施工方必须完全服从采购人现场监管要求。

三、竞谈申请人资格条件:

（一）竞谈申请人必须具有独立法人资格或具有独立承担民事权利能力和民事行为能力的自然人。以及证明其符合投标条件和具有履行合同的能力的资质文件，需要提供：

1.有效的营业执照；

2.具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；

3.有效的安全生产许可证。(使用电子证的，须与本项目相符，即针对本项目专项申请，注明项目名称)。

（二）申请人查询并提供完整的信用中国《信用报告》，要求：

1.查询并生成报告，完整下载后加盖公章附于响应文件内一起提交；

2.查询时间等要求：采购人采购公告发布之日至响应文件递交截止时间内；

3.《信用报告》审查要素：

（1）三年内无失信惩戒或失信被执行记录；未被政府行政管理机构、机关、法人等实施市场禁入；

（2）一年内未受到人员死亡事故或10万元及以上安全行政处罚，一年内未受到20万元及以上的消防或环保行政处罚；

（3）若为事业单位等无法提供信用中国及政府公共信用信息平台查询结果需提供书面承诺书。

（三）竞谈申请人须响应采购人的工期及付款条件。

（四）竞谈申请人须提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（如有）。

（五）竞谈申请人需提供质量保证、售后服务和从业人员持证等相关的承诺书。

（六）申请人需提供专项的措施方案：包含安全施工方案，实施过程中防止污染其余设备及影响生产的文明施工方案。

（七）本项目特殊作业人员必须持有适配且有效的特种作业证。

（八）本项目不接受联合体报价。

（九）本项目不承诺最低价成交。

（十）安全、履约保证金：成交人收到成交通知书之日起3个工作日内应向采购人缴纳合同总金额5%的安全、履约保证金，即¥xx元（以下简称“保证金”，保证金不计息），不按时缴纳保证金的取消成交资格，于服务期满后一次性无

息退还。

（十一）本项目一般纳税人适用税率为9%，如为小规模纳税人请按适用税率进行填报。

四、报价及评审方式：

（一）报价方式：该项目为含税固定综合包干总价。

本次报价采用含税固定综合包干总价报价方式进行。所报价格须包括申请人为完成本服务所产生的全部费用（包含但不限于主、辅材料费、差旅费、人工费、税金、利润和可能产生的返工费等与本项目相关的所有费用的含税固定综合总价）。申请人应充分考虑合同履行期间市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入报价表，项目成交人确定后，所报总价即为成交价，本报价在合同履行周期内不作调整。

（二）采购及评审方式

评价方法： 最低报价法 □； 综合评分法☑；

评审程序：报价方式：一次性报价□；二次最终报价☑；多轮竞价□；其它□

1.本项目采用竞争性谈判方式采购并以综合评分法评审。采购方根据本项目组建谈判小组。谈判小组对递交的谈判申请文件进行初步评审，通过资格等审查(初步评审)的谈判申请人与采购人进行后续竞争性谈判。为有助于对竞争性谈判申请文件的详细审查、评价和比较，评审谈判小组可要求谈判申请人分别进行技术询问、澄清，有关技术询问、澄清等均在初步评审阶段现场进行。

2.谈判小组应当按随机抽取或签到顺序的方式确定谈判

顺序，与所有通过初步评审的供应商分别进行单独谈判；在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.谈判结束后，评审谈判小组应当要求参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商申请文件的有效组成部分。

4.评审谈判小组根据综合评分法对申请文件满足采购文件全部实质性要求的供应商，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐成交候选人。完成评审后，评审谈判小组向采购人提交书面综合评审报告。

（三）采购签约

1.采购成交及签约采购人拟选择一家竞谈申请人成交，成交人签约后须严格按合同约定提供服务。如未按要求履约的，采购人有权解除合同，因此给采购人造成损失等的，采购人保留追偿的权利。因成交后无故不签约或不履行合同义务导致解除合同的，成交人三年内不得参加采购人的任何采购活动。

2.经采购人审定的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人有权按照评审组推荐并经审定的成交候选人名单排序，依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。

五、评分标准

序号	评审项目及内容	分值	评分标准	备注
一	报价部分	50	评分标准：1、报价基本分为报价满分减去 10 分。2、①通过初审申请人数大于 5 家（含 5 家）时，评标基准价为去掉最高报价和最低报价后，其他申请人投标报价的算术平均值；②合格申请人数少于 5 家时，评标基准价为申请人投标报价的算术平均值。3、当投标报价等于评标基准价的为报价基本分；低于评标基准价 10% （含 10%）以内，在报价基本分的基础上，每低于评标基准价 1%加 1 分，最多得满分；低于评标基准价 10%以外，从满分起扣，每超 1%扣 1 分，扣完为止。高于评标基准价时，从基本分起扣，每高于评标基准价 1%扣 1 分，扣完为止。	
二	技术部分	45		
1	质量、材料品质承诺	15	从选用材料品牌、防腐性能、适用环境、实施工艺等方面综合评价：优秀的得 13-15 分，良好的得 9-12，一般的得 8-5 分，差的得 1-5 分。	
2	施工质量保障措施	5	提供质保承诺：质保≥12 个月，等于 12 个月得 1 分，每提高 12 个月得 1 分，满分 5 分。	
3	工期控制措施	5	工期：工期≤80 天，等于 80 天得 1 分，每减少 5 天得 1 分，满分 5 分。	
4	施工安全措施	13	从对项目作业风险的识别，防范措施制定的适宜性，安全设施，作业人员持证、配置的充分性等方面进行综合评价：优秀的得 10-13 分，良好的得 5-9 分，一般的得 1-4 分。	
5	文明施工措施	7	安全文明施工【针对现场实际情况、施工特点及要求，控制措施制定】进行综合评价：优秀的得 5-7 分，良好的得 3-4 分，一般的得 1-2 分	
三	商务部分	5		
1	企业业绩	5	提供近 2023 年 12 月至今承担过类似工程业绩证明材料（以中标通知书或实际签订合同为准），每提供 1 项得 1 分，满分 5 分。	
合计总得分				

六、合同关键条款

详见本公告附件 1:《昆明盐矿 80 万吨/年制盐装置精卤桶 T-603、T-201 防腐服务》。

七、响应文件递交方式、截止时间及相关要求

（一）报名截止时间

请于2026年11月30日23时59分前，将签字盖章的正式《参与项目招采的确认函》以纸质送至我公司业务联系人或电子邮件形式投递至邮箱:kmyksczzzx@cnyeig.com完成报名，截止时间内未完成报名的不予接受报价文件。注:《参与项目招采的确认函》需由法人或授权代理人进行签字，并加盖有效公章（如为授权代理人签字的，须提供《确认参与项目招采法人授权委托书》，格式详见附件）。

（二）响应文件投递截止时间及文件装订要求

1.申请人在2026年12月3日9时30分前。将响应文件以纸质密封件送我公司业务联系人处或以电子邮件方式发送至采购人指定邮箱:ynyykmyk@cnyeig.com，逾期或未递交的视为自行放弃。

2. 响应文件为多页的须加盖骑缝章或每页都加盖公章，电子文件须为PDF格式，邮件名称请按《报价人公司名称+项目名称》”的方式命名（注：文件名称必须注明“响应/申请文件”字样）。

3.以纸质文件投递的，报价文件须递交正、副本各一份，各份均须用热熔胶整本装订后，使用文件袋密封，以邮寄或现场方式递交至采购人处。

4.申请文件递交无论是纸质或电子形式，每页均须加盖公章，并编制在同一份文件内，采购人不接受任何散页、活页文件，否则响应文件将不被采购人接受。

（三）项目评审时间：2026 年12月3日9时 30分，

地点：云南省盐业有限公司昆明盐矿2号楼412室。

（四）采购文件的获取方式

采购文件及相关附件随公告在“云南省能源投资集团有限公司”官网发布。不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在发布平台公告内自行查看和下载，登录网址：https://www.cnyeig.com，点击“信息公开→采购信息→云南能源投资股份有限公司”查看。

（五）采购联系人：赵珊珊，联系电话：13888315128，地址：云南省安宁市连然镇青武山昆明盐矿。

特此公告。

附件：1. 采购文件-昆明盐矿80万吨/年制盐装置精卤桶T-603、T-201防腐服务竞争性谈判采购文件

2. 响应文件格式-昆明盐矿80万吨/年制盐装置精卤桶T-603、T-201防腐服务响应文件格式

3. 参与项目招采的确认函

云南省盐业有限公司昆明盐矿

2026年11月27日