询比采购公告

项目编号：PC-0124-26J5-FG0788

一、采购条件

中国电建集团核电工程有限公司以公开询比方式采购山东拓能重机制造有限公司所需的型材，计划使用项目工程款资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：山东拓能重机制造有限公司是中国电建集团核电工程有限公司下属的全资子公司，于2007年注册成立，注册地址为济南市平阴县城工业园区文化街1号，注册资本金30450万元。公司主要经营范围为履带式起重机械、风电塔筒设备、光伏支架、核电钢结构、高空作业设备、钢结构制品、电站汽轮机附件设备、机械设备研发、技术咨询等。2022年3月，公司在平阴县安城镇建设装备智造基地项目，项目占地232亩，投资6.18亿元，总建筑面积91215平方米，其中智能生产厂房77145平方米，生产配套建筑3831平方米，智能办公建筑10239平方米。项目应用三维建模技术、BIM技术、PRP系统，引进MES生产制造信息系统，实现计划、生产、质量的数据采集、共享、分析、协同管理，建设数字化工厂，达到制造行业领先地位。

2、采购范围：方管。

3、采购数量：2000吨

序号	名称	规格	材质	预估重量（吨）	执行标准
1	方管	□80*80*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
2	方管	□90*90*5	Q235B	5	GB/T6728-2017
3	方管	□100*100*4	Q235B	1	GB/T6728-2017
4	方管	□100*100*5	Q235B	5	GB/T6728-2017
5	方管	□100*100*6	Q235B	2	GB/T6728-2017
6	方管	□120*120*5	Q235B	15	GB/T6728-2017
7	方管	□120*120*6	Q235B	15	GB/T6728-2017
8	方管	□120*120*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
9	方管	□140*140*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
10	方管	□140*140*6	Q235B	40	GB/T6728-2017

序号	名称	规格	材质	预估重量（吨）	执行标准
11	方管	□140*140*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
12	方管	□150*150*5	Q235B	10	GB/T6728-2017
13	方管	□150*150*6	Q235B	10	GB/T6728-2017
14	方管	□150*150*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
15	方管	□160*160*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
16	方管	□160*160*6	Q235B	50	GB/T6728-2017
17	方管	□160*160*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
18	方管	□180*180*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
19	方管	□180*180*6	Q235B	20	GB/T6728-2017
20	方管	□180*180*8	Q235B	10	GB/T6728-2017
21	方管	□200*200*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
22	方管	□200*200*6	Q235B	1	GB/T6728-2017
23	方管	□200*200*8	Q235B	10	GB/T6728-2017
24	方管	□200*200*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
25	方管	□220*220*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
26	方管	□220*220*6	Q235B	1	GB/T6728-2017
27	方管	□220*220*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
28	方管	□220*220*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
29	方管	□220*220*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
30	方管	□250*250*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
31	方管	□250*250*6	Q235B	1	GB/T6728-2017
32	方管	□250*250*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
33	方管	□250*250*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
34	方管	□250*250*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
35	方管	□280*280*5	Q235B	1	GB/T6728-2017
36	方管	□280*280*6	Q235B	1	GB/T6728-2017
37	方管	□280*280*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
38	方管	□280*280*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
39	方管	□280*280*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
40	方管	□300*300*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
41	方管	□300*300*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
42	方管	□300*300*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
43	方管	□300*300*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
44	方管	□300*300*16	Q235B	1	GB/T6728-2017
45	方管	□350*350*8	Q235B	1	GB/T6728-2017
46	方管	□350*350*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
47	方管	□350*350*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
48	方管	□350*350*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
49	方管	□350*350*16	Q235B	1	GB/T6728-2017
50	方管	□350*350*20	Q235B	1	GB/T6728-2017

序号	名称	规格	材质	预估重量（吨）	执行标准
51	方管	□380*380*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
52	方管	□380*380*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
53	方管	□380*380*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
54	方管	□380*380*16	Q235B	1	GB/T6728-2017
55	方管	□400*400*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
56	方管	□400*400*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
57	方管	□400*400*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
58	方管	□400*400*16	Q235B	1	GB/T6728-2017
59	方管	□400*400*20	Q235B	1	GB/T6728-2017
60	方管	□420*420*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
61	方管	□420*420*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
62	方管	□420*420*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
63	方管	□440*440*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
64	方管	□440*440*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
65	方管	□440*440*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
66	方管	□450*450*10	Q235B	1	GB/T6728-2017
67	方管	□450*450*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
68	方管	□450*450*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
69	方管	□450*450*16	Q235B	1	GB/T6728-2017
70	方管	□450*450*18	Q235B	1	GB/T6728-2017
71	方管	□450*450*20	Q235B	1	GB/T6728-2017
72	方管	□480*480*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
73	方管	□480*480*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
74	方管	□480*480*16	Q235B	1	GB/T6728-2017
75	方管	□500*500*12	Q235B	1	GB/T6728-2017
76	方管	□500*500*14	Q235B	1	GB/T6728-2017
77	方管	□500*500*16	Q235B	1	GB/T6728-2017
78	方管	□80*80*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
79	方管	□90*90*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
80	方管	□100*100*4	Q355B	1	GB/T6728-2017
81	方管	□100*100*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
82	方管	□100*100*6	Q355B	3	GB/T6728-2017
83	方管	□120*120*5	Q355B	25	GB/T6728-2017
84	方管	□120*120*6	Q355B	8	GB/T6728-2017
85	方管	□120*120*8	Q355B	1	GB/T6728-2017
86	方管	□140*140*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
87	方管	□140*140*6	Q355B	40	GB/T6728-2017
88	方管	□140*140*8	Q355B	1	GB/T6728-2017
89	方管	□150*150*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
90	方管	□150*150*6	Q355B	1	GB/T6728-2017

序号	名称	规格	材质	预估重量（吨）	执行标准
91	方管	□150*150*8	Q355B	1	GB/T6728-2017
92	方管	□160*160*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
93	方管	□160*160*6	Q355B	50	GB/T6728-2017
94	方管	□160*160*8	Q355B	30	GB/T6728-2017
95	方管	□180*180*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
96	方管	□180*180*6	Q355B	1	GB/T6728-2017
97	方管	□180*180*8	Q355B	20	GB/T6728-2017
98	方管	□200*200*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
99	方管	□200*200*6	Q355B	1	GB/T6728-2017
100	方管	□200*200*8	Q355B	10	GB/T6728-2017
101	方管	□200*200*10	Q355B	1	GB/T6728-2017
102	方管	□220*220*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
103	方管	□220*220*6	Q355B	1	GB/T6728-2017
104	方管	□220*220*8	Q355B	1	GB/T6728-2017
105	方管	□220*220*10	Q355B	1	GB/T6728-2017
106	方管	□220*220*12	Q355B	1	GB/T6728-2017
107	方管	□250*250*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
108	方管	□250*250*6	Q355B	1	GB/T6728-2017
109	方管	□250*250*8	Q355B	10	GB/T6728-2017
110	方管	□250*250*10	Q355B	10	GB/T6728-2017
111	方管	□250*250*12	Q355B	3	GB/T6728-2017
112	方管	□280*280*5	Q355B	1	GB/T6728-2017
113	方管	□280*280*6	Q355B	1	GB/T6728-2017
114	方管	□280*280*8	Q355B	1	GB/T6728-2017
115	方管	□280*280*10	Q355B	1	GB/T6728-2017
116	方管	□280*280*12	Q355B	1	GB/T6728-2017
117	方管	□300*300*8	Q355B	1	GB/T6728-2017
118	方管	□300*300*10	Q355B	150	GB/T6728-2017
119	方管	□300*300*12	Q355B	40	GB/T6728-2017
120	方管	□300*300*14	Q355B	30	GB/T6728-2017
121	方管	□300*300*16	Q355B	3	GB/T6728-2017
122	方管	□350*350*8	Q355B	1	GB/T6728-2017
123	方管	□350*350*10	Q355B	100	GB/T6728-2017
124	方管	□350*350*12	Q355B	150	GB/T6728-2017
125	方管	□350*350*14	Q355B	70	GB/T6728-2017
126	方管	□350*350*16	Q355B	30	GB/T6728-2017
127	方管	□350*350*20	Q355B	50	GB/T6728-2017
128	方管	□380*380*10	Q355B	1	GB/T6728-2017
129	方管	□380*380*12	Q355B	180	GB/T6728-2017
130	方管	□380*380*14	Q355B	1	GB/T6728-2017

序号	名称	规格	材质	预估重量（吨）	执行标准
131	方管	□380*380*16	Q355B	3	GB/T6728-2017
132	方管	□400*400*10	Q355B	20	GB/T6728-2017
133	方管	□400*400*12	Q355B	1	GB/T6728-2017
134	方管	□400*400*14	Q355B	20	GB/T6728-2017
135	方管	□400*400*16	Q355B	5	GB/T6728-2017
136	方管	□400*400*20	Q355B	60	GB/T6728-2017
137	方管	□420*420*10	Q355B	1	GB/T6728-2017
138	方管	□420*420*12	Q355B	120	GB/T6728-2017
139	方管	□420*420*14	Q355B	1	GB/T6728-2017
140	方管	□440*440*10	Q355B	1	GB/T6728-2017
141	方管	□440*440*12	Q355B	1	GB/T6728-2017
142	方管	□440*440*14	Q355B	180	GB/T6728-2017
143	方管	□450*450*10	Q355B	1	GB/T6728-2017
144	方管	□450*450*12	Q355B	20	GB/T6728-2017
145	方管	□450*450*14	Q355B	5	GB/T6728-2017
146	方管	□450*450*16	Q355B	5	GB/T6728-2017
147	方管	□450*450*18	Q355B	1	GB/T6728-2017
148	方管	□450*450*20	Q355B	50	GB/T6728-2017
149	方管	□480*480*12	Q355B	1	GB/T6728-2017
150	方管	□480*480*14	Q355B	100	GB/T6728-2017
151	方管	□480*480*16	Q355B	1	GB/T6728-2017
152	方管	□500*500*12	Q355B	1	GB/T6728-2017
153	方管	□500*500*14	Q355B	1	GB/T6728-2017
154	方管	□500*500*16	Q355B	100	GB/T6728-2017
	合计			**2000**	

本次询比数量为预估数量,最终结算量以实际供货并经采购人验收合格的数量为准,实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。若后续采购累计数量超过框架采购清单预估数量，需签订补充协议。

4、交货时间：2027 年 01 月至 2027 年 12 月底，按生产进度分批交货，按实际交货数量结算（货物送达交货地点的时间原则上不得晚于自收到采购单 7 日内）。

5、交货地点：济宁市高新区康泰路北首（交货比例约为 40%）或济南市平阴县安城镇顺发路 9 号(交货比例约为 60%)。

6、质量要求：产品满足现行国家或行业标准规范要求及询比文件技术要求，所有材料保材质保性能。详见第七章技术规范。

7、其他：

7.1 质量证明文件：

提供与所供产品批号相对应的质量证明书，质量证明文件随货同行。如质量证明为复印件，需提供加盖供货单位章的质量证明书复印件 2 份，并注明原件所在处。严禁质量证明文件造假，一经发现，立即取消合格供应商资格，加入黑名单，并承担因此给买方造成的损失，追究其相关法律责任。

7.2、包装与标识：

按国家相关标准包装，交货时货物需带有标识（标识包括生产厂家，生产日期，炉批号，重量等主要信息）。

7.3.计重方式：

过磅计重（过磅计重时，磅差不得超过千分之三，千分之三以内按卖方重量，超过千分之三以买方过磅重量为准，如卖方有异议，可到双方商定的第三方过磅，最终数量按第三方过磅重量为准，过磅费用由卖方承担）。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。生产厂家要求：**天津市友发德众钢管有限公司、邯郸市友发钢管有限公司、沙河市津海特钢有限公司、天津利顺信达实业有限公司、山东君诚创新管业科技有限公司、唐山市丰南顺捷冷弯型钢有限公司、山东济钢型材有限公司、河北敬业精密制管有限公司、天津源泰德润钢管制造集团有限公司、邯郸正大制管有限公司、天津象屿进出口贸易有限公司、山东君诚绿能材料科技有限公司、天津市利强钢管有限公司、天津东鹏博大实业有限公司、天津市中通钢管有限公司。不接受以上厂家分厂品牌的材料。**

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程的型材供货业绩，在近三年（2023 年-至今）内的型材供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 100 万元以上（附合同扫描件或中标通知书，提供资料需包含合同数量或合同金额），应具有型材供应的专业人员和组织货源的

能力和经验。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

凡有意参加投标者，请于获取文件结束时间2026年12月5日14时00分（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件，采购文件免费提供。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年12月8日14时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的

编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国电建集团核电工程有限公司

联 系 人：山东省济南市经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-3 号楼 1618 室

电　　话：0531-89812607

电子邮箱：chaixiujie@powerchina-ne.com

八、提出异议的渠道和方式

联 系 人：柴秀杰

电　　话：0531-89812607

电子邮箱：chaixiujie@powerchina-ne.com

九、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团核电工程有限公司提出投诉，邮箱地址:jcsj@powerchina-ne.com，电话：0531-89812202、89812317。

十、受限供应商

执行中国电力建设集团（股份）有限公司《受限供应商管理实施细则》及中国电建集团核电工程有限公司《采购供应商管理程序》相关规定。

供应商可向采购人申请查阅上述文件相关内容，递交响应文件即视为自行查阅、充分理解并自愿接受前述文件中供应商在招采环节不良行为认定、受限准入管理等全部约束。

2026 年　11 月　25 日


山东拓能重机制造有限公司